

# PCL 6

Der Terrassenreiniger PCL 6 beseitigt Schmutz von Terrassen mit seinen rotierenden Bürstenwalzen sowie integrierter Wasserausbringung schnell, gründlich und gleichmäßig.

**Bestell-Nr.****1.644-020.0**

- Wechselbare Bürstenwalzen zur Erhöhung der Reinigungsvielfalt
- Ergonomisches Bedienkonzept für komfortables, rückenschonendes Arbeiten
- Reinigung von Holz- und Steinflächen

**Technische Daten**

EAN-Code	4066529086884	
Max. Druck	bar	10
Druckbereich		Niederdruck
Wasserverbrauch bei 4 bar	l/h	max. 180
Aufnahmefähigkeit	kW	0,3
Bürstendrehzahl	U/min	600 - 800
Arbeitsbreite Bürstenwalzen	mm	300
Farbe	gelb	
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6
Abmessungen (L x B x H)	mm	347 x 307 x 1314

**Ausstattung**

Bürstenwalzen für Holzflächen	Stück	4
2 Wasserdüsen		<input checked="" type="checkbox"/>
Ventil zur Regulierung der Wassermenge		<input checked="" type="checkbox"/>
Abstellkante		<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Stiel und Griff		<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.



#### **Hocheffizientes Antriebskonzept**

- Effizienter, stromsparender Motor zum Antrieb der 4 gegenläufig drehenden Bürstenwalzen.
- Ermöglicht eine besonders komfortable und mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung.

#### **Vier hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzoberflächen im Lieferumfang enthalten)**

- Holzflächen-Bürstenwalzen geeignet für die Reinigung von Holzterrassendielen und WPC-Belägen.
- Als Zubehör erhältliche Bürstenwalzen für Steinflächen geeignet für glatte und feinporige Steinfliesen und -platten.

#### **Quick Connect-Bürstenverschluss**

- Schneller und einfacher Wechsel zwischen Bürstenwalzen für Holzflächen und Bürstenwalzen für Steinflächen.

## ZUBEHÖR VON PCL 6

**1.644-020.0**



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>PATIO CLEANER</b>				
Bürstenwalzen Steinflächen PCL 6	1	2.644-476.0	Set aus 4 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 6.	<input type="checkbox"/>
Bürstenwalzen Holzflächen PCL 6	2	2.644-477.0	Mit den Bürstenköpfen des 4-teiligen Walzensets für den PCL 6 werden Verunreinigungen im Außenbereich restlos und gleichmäßig entfernt. Holzflächen und WPC-Beläge strahlen wieder wie neu.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b>				
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehör.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Das bewegliche Schlauchwagensem überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Komplettset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Büken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Büken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Nie wieder büken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Büken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Büken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.  Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON PCL 6

1.644-020.0



15-17, 22



18



19



20



21



23

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHLÄUCHE</b>				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 30 m	15	2.645-248.0	Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	18	2.645-318.0	Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m	19	2.645-319.0	Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	20	2.645-324.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m	21	2.645-325.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	22	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m	23	2.645-139.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.  Reinigungsmittel.