


**Robust und langlebig**

- Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

**Integrierte Thermosicherung**

- Schutz der Pumpe vor Überhitzung.

**Flansch und Welle aus Edelstahl**

- Robuste Materialien für eine lange Lebensdauer.

ZUBEHÖR VON BP 4.900 HOME

1.645-760.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Adapter Anschluss	1	6.997-473.0	Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	2	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
Anschlussatz Basic	3	6.997-358.0	Anschlussatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	<input type="checkbox"/>
Anschlussatz Premium	4	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"	5	2.997-113.0	Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.	<input type="checkbox"/>
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)	6	2.997-115.0	Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm)	7	2.997-116.0	Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.	<input type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Sauggarnitur 3,5 m	8	2.997-110.0	Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstop und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.	<input type="checkbox"/>
Sauggarnitur 7,0 m	9	2.997-111.0	Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. angeschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstop und PerfectConnect Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)	10	2.997-112.0	1,5-m-Sauggarnitur mit angeschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Saugfilter mit Rückflusstop, Basic, 3/4"	11	6.997-345.0	Saugfilter mit Rückflusstop in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstop, Basic, 1"	12	6.997-342.0	Saugfilter mit Rückflusstop in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstop, Premium	13	6.997-341.0	Saugfilter mit Rückflusstop in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter gross	14	2.997-210.0	Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BP 4.900 HOME

1.645-760.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Pumpenvorfilter klein	15	2.997-211.0	Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES				
Trockenlaufsicherung	16	6.997-355.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	<input type="checkbox"/>
Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4	17	2.997-125.0	Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlussset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
Trockenlaufsicherung *Typ E (CEE7/5)	18	6.997-546.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.