



K 3 Home

Ob Fahrrad, Gartenzaun oder Motorrad – der Hochdruckreiniger „K3 Home“ sagt leichten Verschmutzungen im Handumdrehen „Goodbye“. Mit Home Kit: Flächenreiniger T 150 + Patio & Deck (500 ml).




1 Quick Connect

- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.



2 Saubere Tanklösung

- Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.




3 Ordnung am Haken

- Großzügiger Kabelhaken zur ordentlichen Verstauerung des Kabels direkt am Gerät.



4 Drei-Kolben-Axial-Pumpe

- Absolut wartungsfrei.



K 3 Home

- Sauber aufgeräumt: Der Schlauchhaken am Griff und der Kabelhaken an der Seite sorgen für beste Ordnung
- Strahlrohrverstellung
- Reinigungsmitteltank

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.601-821.0	
EAN-Code	4039784951129	
Druck	bar / MPa	20-120 / 2-12
Fördermenge	l/h	380
Max. Zulauftemperatur	°C	bis zu 40
Anschlussleistung	kW	1,6
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	275 × 279 × 803
Stromart	V / Hz	220-240 / 50-60

Ausstattung

Hochdruckpistole	Standard Quick Connect	
Vario Power Jet	■	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	6
Geräteseitiges Quick Connect	■	
Reinigungsmiteleinsetz über	Tank	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	
Home Kit	Flächenreiniger T 150, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l	

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Strahlrohre								
Teleskopstrahlrohr	1	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz	2	2.642-706.0					Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	3	2.638-817.0					Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	4	2.643-240.0					Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
3-stufige Strahlrohrverlängerung	5	2.639-722.0					3-stufige Strahlrohrverlängerung als mehrteiliges Verlängerungsset mit 4 Aluminiumsegmenten für schwer erreichbare Stellen. Variable Verlängerung auf 90 cm, 1,30 m und 1,70 m.	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz	6	2.640-916.0					Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser - v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
VP 145, Vario Power Jet für K 3-K 4	7	2.643-235.0					Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input type="checkbox"/>
DB 145, Dreckfräser für K 2-K 4	8	2.643-244.0					Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
Verschiedenes								
G 160 Q, Pistole Quick Connect	9	2.642-172.0					Die mit Quick Connect ausgestattete Premium-Pistole mit Softgrip-Einsätzen garantiert hohen Komfort bei der Reinigungsarbeit.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserfilter	10	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	11	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger								
PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber	12	2.643-245.0					Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen für T-Racer	13	2.640-727.0					Hochwertige, graue Ersatzdüsen zum einfachen Austausch von T-Racer Düsen. Geeignet zum Düsenwechsel für die Geräteklassen K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör	14	2.643-338.0					Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	15	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger T-Racer T 250	16	2.642-194.0						T 250 T-Racer zur spritzfreien Flächenreinigung. Mit extra Handgriff zur Reinigung vertikaler Flächen. Das Zubehör eignet sich für Kärcher Home&Garden-Hochdruckreiniger der Klassen K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Spezialanwendungen									
PC 15 Rohrreinigungsset	17	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rohrreinigungsset	18	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	19	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	20	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Organiser	21	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	<input type="checkbox"/>
Bürsten									
WB 60 Weiche Waschbürste	22	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	23	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Weiche Universalbürste	24	2.640-589.0						Weiche Universalbürste zur gründlichen Reinigung aller erdenklichen Oberflächen. Mit weichen oberflächenschonenden Borsten, umlaufendem Protektor-Ring, Überwurfmutter und Gummipad.	<input type="checkbox"/>
Weiche Flächenbürste	25	2.640-590.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotierende Waschbürste mit Gelenk	26	2.640-907.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Rotierende Waschbürste	27	2.643-236.0							<input type="checkbox"/>
Weiche Waschbürste WB 50	28	2.643-246.0						Weiche Universalbürste zur gründlichen Reinigung aller erdenklichen Oberflächen. Mit weichen oberflächenschonenden Borsten, umlaufendem Protektor-Ring, Überwurfmutter und Gummipad.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Powerbürste	29	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



30



31



32



33



34



35



36



37

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
WB 120 Rotierende Waschbürste	30	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechsellaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	31	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechsellaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	32	2.643-585.0						Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
Adapterset Verlängerungsschlauch	33	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	34	2.641-721.0						Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	35	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	36	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 10 QR Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	37	2.641-708.0						Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3- bis K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	1	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	2	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	5	2.645-156.0						Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauchset zur Wasserversorgung	6	2.645-258.0						Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstaung. Fertig montiert.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.