

SOS Modul - Steckschlüssel-Sortiment

964/47SOS



Profile



Produkteigenschaften

- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 564 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus und Hercules geeignet

Enthalten sind:

- 11x Zwölfkant-Steckschlüssel mit Innenvierkant-Antrieb 1/4 Zoll (Artikel 188/2 12P) Dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll; Sechskant (Artikel 187/2HX Dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (Artikel 187/2TX Dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), kreutz (Artikel 187/2PH Dim. PH 1, PH 2), flach (Artikel 187/2SL Dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x Umschaltknarre 1/4"
- Zubehör 1/4"; 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (55, 150mm), 1x Kardangelenk
- 1x Steckgriff Außen-und Innenvierkant 1/4 Zoll
- 20x Sechskantsteckschlüssel mit Innenvierkantantrieb 1/2 Zoll (Artikel 190/1 6P) Dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1x Umschaltknarre 1/2"
- Zubehör 1/2"; 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (125, 250mm), 1x Kardangelenk
- 4x Splintentreiber (Artikel 641/6) Dim. 3, 4, 5, 6


- 1x Körner (Artikel 642/6) in Dim. 5
- 2x Flachmeissel (Artikel 660/6) Dim. 150, 200

SOS-Modul-Vorteile:

- Material: weiches Polyäthylenschaumstoff
- SOS-Module sind aus 2-lagigem geschäumten Polyethylen hergestellt, das beständig gegen Lagerfett, Benzin, Rohöl, Nitroverdünnungsmittel, Leim und Motoröl ist. Die Flüssigkeiten können einfach und ohne sichtbaren Reste (Flecken) entfernt werden. Leime und Motoröl müssen umgehend mit Hilfe von Reinigungsbenzin entfernt werden um bleibende Flecken zu vermeiden.
- Polyethylen-Schaumstoffeinlagen dienen dazu, Werkzeuge in Metallkassetten, Koffern und Schubladen von Werkzeugwagen und Werkzeugschränken ordentlich und geordnet zu halten. Die Einsätze sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar, feuchtigkeitsbeständig und haben eine lange Lebensdauer bei normalem Gebrauch. Sie schützen die Werkzeuge vor Beschädigungen, indem sie sie in einer definierten und gekennzeichneten Position fixiert sind und so unkontrollierte Bewegungen im Lagerraum verhindern. Da die Stellen auf der Kassette genau definiert und für das Werkzeug ausgelegt sind, kann man schnell erkennen, welches Teil des Werkzeugsets fehlt.

Warum Unior wählen:

- Unior ist eine renommierte Marke in der Branche, die für ihr Engagement für Qualität und Innovation bekannt ist. Die Werkzeuge von Unior erfüllen die höchsten Standards und gewährleisten Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung.



Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
SOS Modul - Steckschlüssel-Sortiment	623988	964/47SOS	-	67
Steckschlüssel 1/4 Zoll		188/2 6p	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	11
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Kreuz-Schrauben PH		187/2PH	PH 1, PH 2	2
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Schlitzschrauben		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll mit TX-Profil		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Umschaltknarre 1/4 Zoll		188.1/1ABI	1/4"	1

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Gleitgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll		188.3/2	1/4"	1
Verlängerung 1/4 Zoll		188.4/2	1/4"x150, 1/4"x55	2
Kardangelenk 1/4 Zoll		188.6/2	1/4"	1
Steckgriff Außenvierkant 1/4 Zoll		188.8	1/4"	1
Steckschlüssel 1/2 Zoll		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	20
Umschaltknarre 1/2 Zoll		190.1/1ABI	1/2"	1
Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll		190.3/1	1/2"	1
Verlängerung für Kantverschraubung 1/2 Zoll		190.4/1S	1/2"x125, 1/2"x250	2
Kardangelenk 1/2 Zoll		190.6/2	1/2"	1
Splintentreiber		641/6	3, 4, 5, 6	4
Körner		642/6	5	1
Flachmeissel		660/6	150, 200	2
SOS Moduleinsatz für 964/47SOS		VL964/47SOS	564x364x30	1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.