

# Trapezklingen-Messer PRO SAFETY mit Köcher



**Sicherheitsmesser mit Köcher und Spiralband –  
ideal zum griffbereiten Mitführen**



# Trapezklingen-Messer PRO SAFETY mit Köcher



## Eigenschaften

- Trapezklingen-Messer PRO SAFETY mit extrascharfer PRO SHARP-Klinge (61 mm x 0,65 mm) für höchste professionelle Ansprüche – ideal zum Schneiden von Folie, Teppich, Holz, Pappe, Kunststoff
- inklusive Köcher und Spiralband zum sicheren und griffbereiten Mitführen an der Gürtelschlaufe – ideal für den gewerblichen Bereich
- ergonomisches Produktdesign für höchsten Arbeitskomfort
- robustes Metallgehäuse aus Zinkdruckguss für Langlebigkeit und maximale Kraftübertragung
- strukturierter 2-Komponenten-Griffbereich mit Weichzone für rutschsicheres und komfortables Arbeiten
- zentral positionierter Klingenschieber auf dem Messerrücken sorgt für optimalen Bedienkomfort und Ergonomie für Links- und Rechtshänder
- Schieber mit Sicherheitsfunktion für automatisches Einziehen der Klinge beim Lösen
- schwarze PRO SHARP-Klinge mit speziellem Schliff für bessere Schneidleistung als herkömmliche Trapezklingen
- kompatibel mit allen handelsüblichen Trapezklingen (61 mm x 0,65 mm)
- patentierte Entriegelung für den sicheren werkzeuglosen Klingenswechsel
- magnetische Klingenföhrung für zusätzliche Stabilität bei hoher Belastung

## Geeignet für Material

Gut geeignet

Holz, Pappe, Verpackungsband, Teppich, Karton, Folie, Kunststoff

## Bedienungshinweis

Der zentral positionierte Klingenschieber auf dem Messerrücken sorgt für optimalen Bedienkomfort und Ergonomie für Links- und Rechtshänder.

## Technische Daten

Länge Klinge	61 mm
Klingenstärke	0,65 mm
Klingentyp	Trapezklinge
weitere Produktspezifikation	für Links- und Rechtshänder Sicherheitsfunktion inklusive Köcher und Spiralband

## Lieferumfang


1 Trapezklingen-Messer PRO SAFETY mit Köcher  
1 PRO SHARP-Klinge

## Zubehör

4173000, 4187000, 4307000, 4206000, 4309000

# Trapezklingen-Messer PRO SAFETY mit Köcher



Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4292000	1	 4 006885 429208 4006885429208