

Wenn er's nur aushält der

ZGONC



ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**

Alle Produkte im Programm der Firma Zgong werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

Akku- und E-Werkzeuge

Einhell

POWER X-CHANGE

Preise gültig bis 31.10.2021

- **1 Akku für über 200 verschiedene Werkzeuge**
- leistungsstarke & hocheffiziente Li-Ionen Zellen
- umweltschonende & nachhaltige Technologie
- bewährte Qualität zum günstigen Preis



Art.Nr. 95632
Bohrhammer Set

TE-RH 32 4F

+ 5-tlg. Zubehörset



179,-

Art.Nr. 90831

Akku-Bohrschrauber Set

TE-CD 18/2

POWER X-CHANGE

- 18 V (1,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
- 0 - 350 und 0 - 1.250 U/min.
- Drehmoment: max. 44 Nm
- 20 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe
- Bohrleistung in Stahl: 10 mm, in Holz: 32 mm
- 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,35 kg

inkl. Gütelclip
im Koffer

- + 2tem Akku-Pack
- + Schnell-Ladegerät



99,99

Art.Nr. 95632
Bohrhammer Set
TE-RH 32 4F
• 230 V, 1.250 W
• 0 - 850 U/min.
• Schlagzahl: 0 - 4.100/min.
• Schlagstärke: max. 5 Joule
• Bohrleistung in Beton: 32 mm
• Drehzahlelektronik
• Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
• Überlast-Rückschaltung
• pneumatisches Schlagwerk
• Schlag- und Drehstop
• einhändiges VarioLock-System für komfortables Arbeiten auch über Kopf
• Gewicht: ca. 5 kg
inkl. Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag
im Koffer



179,-

Das österreichische
Fachgeschäft

Ständige
Qualitätskontrolle

100% Waren-
verfügbarkeit

Erstklassige
Fachberatung

5 JAHRE
ZGONC GARANTIE

5 Jahre
Garantie

ZGONC Vorteile:

Art.Nr. 77221

Akku-Lampe TE-CL 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku • 3 Hochleistungs-LEDs
- Lichtstrom: 270 Lumen • Brenndauer: ca. 16 Std. (3,0 Ah) bzw. ca. 32 Std. (5,2 Ah)
- einstellbarer Streuwinkel und Leuchtbereich



Art.Nr. 84532

Akku-Lampe TE-CL 18/1 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku • CREE-LED
- Lichtstrom: 280 Lumen • schwenkbarer Kopf
- Brenndauer: ca. 14 Std. (3,0 Ah)

Art.Nr. 80332

Akku-LED-Strahler TC-CL 18/1800 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku • Lichtstrom: 1.800 Lumen
- Lichtfarbe: 5.000 K • stufenlose Helligkeits-Regulierung
- 360° drehbarer Leuchtkopf • Befestigungshaken



Art.Nr. 73132

Akku-LED-Strahler TE-CL 18/2000 LiAC Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku bzw. 230 V-Netzkabel
- Lichtstrom: 2.000 Lumen
- Lichtfarbe: 5.700 K
- 3 Helligkeitsstufen • schwenkbarer Leuchtkopf



27⁹⁹

34⁹⁹

47⁹⁹

69⁹⁹

34⁹⁹

44⁹⁹

79⁹⁹

84⁹⁹

149,-

199,-

299,-

169,-



bürstenloser Motor
für deutlich höhere Laufzeit und Leistung

Akku-Bohrhammer Herocco Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 0 - 1.200 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 5.500/min.
- Schlagstärke: max. 2,2 Joule
- Bohrleistung in Beton: 20 mm
- pneumatisches Schlagwerk

im Koffer



bürstenloser Motor
für deutlich höhere Laufzeit und Leistung

Art.Nr. 65432

Akku-Bohrhammer Herocco Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 0 - 1.100 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 5.300/min.
- Schlagstärke: max. 3,2 Joule
- Bohrleistung in Beton: 28 mm
- pneumatisches Schlagwerk
- Überlastschutzkupplung

Art.Nr. 87732

Akku-Bohrhammer Herocco 36/28 Solo

- Betrieb mit 36 V-Akku
- 0 - 1.100 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 5.300/min.
- Schlagstärke: max. 3,2 Joule
- Bohrleistung in Beton: 28 mm
- pneumatisches Schlagwerk
- Überlastschutzkupplung

im Koffer

mit weichem Schaumstoff-Innenfutter, spritzwassergeschützt

Art.Nr. 86632

E-Box S35/33

- Maße (L x T x H): 33 x 11 x 35 cm
- Beladungsgewicht: max. 12 kg

19⁹⁹



Art.Nr. 58632

E-Box S35

- Maße (L x T x H): 34 x 11 x 34 cm
- Beladungsgewicht: max. 12 kg

29⁹⁹



Art.Nr. 63932

E-Box M55/40

- Maße (L x T x H): 55 x 15 x 40 cm
- Beladungsgewicht: max. 30 kg

49⁹⁹



Art.Nr. 70532

E-Box L70/35

- Maße (L x T x H): 70 x 25 x 35 cm
- Beladungsgewicht: max. 50 kg

69⁹⁹



Art.Nr. 86131

USB-Adapter TE-CP 18 Li USB-Solo

externe Stromquelle zum Laden von Handys, Tablets etc.

- Betrieb durch einen 18 V-Akku der Power-X-Change-Familie
- 2 USB-Ports zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten
- 1 USB-Anschluss mit 2,1 Amp. für extra-schnelles Aufladen
- LED-Betriebsanzeige



16⁹⁹

Akku-Lautsprecher TC-SR 18 Li Solo

Art.Nr. 85532

Akku-Lautsprecher TC-SR 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku • Bluetooth • AUX-Anschluss für den Anschluss von MP3-Player, Handy, etc. • USB-Anschluss zum Laden von Handy, Tablet oder MP3-Player



Akku-Handsauger TE-VC 18 Li Solo

Art.Nr. 93731

Akku-Handsauger TE-VC 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 0,54 l-Behälter
- Saugleistung: max. 42 mbar

inkl. Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse und Verlängerungsrohr (46,5 cm) zur Verwendung als Bodenstaubsauger



Art.Nr. 76632

Akku-Nass- und Trockensauger TE-VC 18/10 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 10 l-Behälter
- Saugleistung: max. 90 mbar
- Blasanschluss
- Zubehör-Halterung

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör

Art.Nr. 57932

Akku-Nass- und Trockensauger TC-VC 18/20 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 20 l-**Edelstahl**-Behälter
- Saugleistung: max. 80 mbar
- Blasanschluss
- Zubehör-Halterung

inkl. Schaumstoff-Filter, Faltenfilter und Papiersack

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör

Art.Nr. 74732

Akku-Nass- und Trockensauger TC-VC 36/30 Li S-Solo

- 36 V / Betrieb mit 18 V-Akkus: **2 Stk. nötig**
- 30 l-**Edelstahl**-Behälter
- Saugleistung: max. 150 mbar
- 2 Geschwindigkeiten (Eco / Boost)
- Blasanschluss
- Zubehör-Halterung

inkl. Schaumstoff-Filter, Faltenfilter und Papiersack

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör

Art.Nr. 70632

Werkzeug-Tasche 45/22

- äußerst robust** - auch für den Einsatz auf staubigen Baustellen oder in feuchten Kellern, verstärkter Boden
- Maße (L x B x H): 42 x 22 x 29 cm



19⁹⁹



Art.Nr. 97532
18 V (2,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
Doppelpack

79,99

Art.Nr. 67532
18 V (4,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
Doppelpack

119,-

Art.Nr. 94632
18 V (5,2 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
Doppelpack
(lieferbar ab 1.9.2021)

149,-

solange
der Vorrat
reicht!

Art.Nr. 87032
Akku-Winkelschleifer TE-AC Axxio 18/115 Q Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 8.500 U/min.
- Scheiben- Ø: bis 115 mm
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar
- Gewicht: ca. 1,54 kg

inkl. Schutzhülle
(Preis ohne Scheibe)



bürstenloser Motor
für deutlich höhere
Laufzeit und Leistung

WERKZEUGGLOSER
SCHEIBENWECHSEL

Art.Nr. 78731
Akku-Winkelschleifer TE-AC 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku • 8.500 U/min.
 - Scheiben- Ø: bis 115 mm
 - Sanftanlauf
 - Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
 - Gewicht: ca. 1,20 kg
- inkl. Stirnlochschlüssel und Schutzhülle
(Preis ohne Scheibe)

(Preis ohne Scheibe)

(Preis ohne Scheibe)

(Preis ohne Scheibe)



69,99

99,99

119,-

129,-

94,99

159,-

109,-

269,-

Art.Nr. 66632
Elektronik-Akku-Bohrschrauber Set
TC-CD 18/35 Li

- 18 V (1,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 60 min.
- 0 - 550 U/min.
- 21 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe
- Drehmoment: max. 35 Nm
- Bohrleistung in Stahl: 10 mm, in Holz: 32 mm
- 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,36 kg

+ 18 V-Akku

+ Schnell-Ladegerät



Art.Nr. 95432

Akku-Handkreissäge TE-CS 18/150 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 4.200 U/min.
- Schnitttiefe bei 90°: 48 mm, bei 45°: 32 mm
- Sägeblatt aus Aluminium
- werkzeuglose Schnitttiefen- und Gehrungseinstellung
- Parallelanschlag
- Staubabsaug-Adapter
- Gewicht: ca. 2,34 kg

inkl. HM-Sägeblatt
150 mm Ø, 18 Zähne



inkl. HM-Sägeblatt
190 mm Ø, 24 Zähne

Art.Nr. 86432
Akku-Handkreissäge
TE-CS 18/190 Li BL Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 3.800 U/min.
- Schnitttiefe bei 90°: 65 mm, bei 45°: 45 mm, für Gehrungen bis 45°
- werkzeuglose Schnitttiefen- und Gehrungseinstellung
- Alu-Sägeblatt
- Parallelanschlag
- Spindelarretierung
- Staubabsaug-Adapter 35 mm Ø
- Gewicht: ca. 3,23 kg



inkl. 1 TCT-Wendemesser

109,-

Art.Nr. 86432

Akku-Hobel TE-PL 18/82 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 15.000 U/min.
- Spanabnahme: max. 2 mm
- Falztiefe: max. 8 mm
- automatischer Parkschuh
- Aluminium-Fußplatte
- Parallelanschlag- und Falztiefenanschlag
- Anschluss Staubabsaugung
- Gewicht ca.: 2,60 kg



inkl. HM-Sägeblatt
89 mm Ø, 44 Zähne



Art.Nr. 86532
Akku-Mini-Handkreissäge
TE-CS 18/89 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 3.500 U/min.
- Schnitttiefe: max. 28 mm
- werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung
- Spindelarretierung
- Sägeblatt aus Aluminium
- Parallelanschlag
- Staubabsaug-Adapter
- Gewicht: ca. 1,72 kg



Art.Nr. 88932
Akku-Multischleifer TE-DW 18/225
Li BL Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku • 600 - 1.200 U/min.
- Schleifscheiben-Ø: 225 mm
- integrierte Staubabsaugung
- Funktionsschalter mit Feststelltaste
- federgelagerte Schleifplatte mit Klettfixierung
- flexibel drehbarer Bürstenkranz
- klappbarer Führungsholm für einfachen Transport und Lagerung
- Verlängerungsschlauch mit integriertem Standfuß und Staubfangsack
- Tragegurt und Staubabsaugadapter
- inkl. 6 Schleifscheiben und 1 Gitterleine im Koffer





Anwendungsbild

Art.Nr. 77832
**Akku-Rührwerk
TE-MX 18 Li-Solo**

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 0 - 620 U/min.
- Sanftanlauf

inkl. 1 Rührer für Mörtel,
100 mm Ø



109,-

Art.Nr. 58732
Akku-Kompressor Pressito Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku oder 230 V-Anschlusskabel
- Ansaugleistung: 21 l/min. • Druck: bis 11 bar (einstellbar)
- digitale Druckanzeige

inkl. Druckluft-Schlauch und 3-tlg. Aufblas-Adapter-Set



99,99

Art.Nr. 82932
**Akku-Kompressor
TE-AC 36/6/8 Li OF Set-Solo**

- 36 V / Betrieb mit 18 V-Akkus: **2 Stk. nötig**
- Ansaugleistung: 130 l/min.
- Druck: bis 8 bar (einstellbar)

inkl. Druckregler, Manometer für geregelten Arbeitsdruck, Schnellkupplung, Entwässerungshahn und 2,5 m Druckluft-Schlauch

Im Set mit:
Ausblaspistole, Reifenfüllmesser
und 8-tlg. Adapter-Set



109,-



Art.Nr. 83132
**Akku-Polier-/Schleifmaschine
CE-CP 18/180 Li E-Solo**

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 500 - 3.000 U/min.
- elektronische Drehzahlregulierung über LCD-Display
- Polierteller 180 mm Ø, mit Kletthaftung
- Spindelarretierung

inkl. 3 Schleifaufsätzen (K 60, K 80, K 120), 1 Schaumstoff- und 1 Polieraufsatzt



bürstenloser Motor
für deutlich höhere
Laufzeit und Leistung

124,-

Art.Nr. 59532
**Akku-Poliermaschine
CE-CB 18/254 Li Solo**

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 2.500 Schwing./min.
- Polierteller: 254 mm Ø
- Überlastschutz

inkl. 1 Textil- und 1 Synthetik-Polierhaube



54,99

Art.Nr. 86832
**Doppelstarterset
18 V (4,0 Ah)**

bestehend aus

2 Stk. 18 V Li-Ion-Akkus 4,0 Ah und
Doppel-Ladegerät Twincharger (Ladezeit: 60 min.)

139,-

TEILZAHLUNG möglich

199,-



Art.Nr. 62832

**Akku-Kapp- und Gehrungssäge
TE-MS 18/210 Li Solo**

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 3.000 U/min.
- Schwenkbereich: von -45° bis +45°
- Neigungswinkel: von 0 bis 45° nach links
- Schnittbreite:
bei 90° x 90°: 120 x 60 mm,
bei 90° x 45°: 80 x 60 mm,
bei 45° x 90°: 120 x 34 mm,
bei 45° x 45°: 80 x 34 mm
- Drehtisch mit Rasteinstellung



- Art.Nr. 94732
Power-X-Change-Starter-Set
bestehend aus:
- 18 V (5,2 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
 - Schnell-Ladegerät

109,-

179,-



259,-



Art.Nr. 79932
**Akku-Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
TE-SM 36/210 Li Solo**

- 36 V / Betrieb mit 18 V-Akkus: **2 Stk. nötig**
- 3.800 U/min.
- Schwenkbereich: von -47° bis +47°
- Neigungswinkel: von 0 bis 45° nach links
- Schnittbreite:
bei 90° x 90°: 310 x 65 mm
bei 90° x 45°: 210 x 65 mm
bei 45° x 90°: 310 x 35 mm
bei 45° x 45°: 210 x 35 mm
- Drehtisch mit Rasteinstellung
- Werkstück-Auflage mit werkzeugloser Einhand-Verstellung
- Anschluss für Staubabsaugung (35 mm Ø)
- **Zugfunktion**

219,-



Art.Nr. 86032

Akku-Kehrmaschine TE-SW 18/610 Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku • Arbeitsbreite: 61 cm
- Kehrleistung: ca. 1.800 m²/h • abnehmbare Lippe für Kehren in unebenen Bereichen
- 20 l-Sammelbehälter • klappbarer, höhenverstellbarer Führungsholm mit Lagerposition
- 2 Seitenbesen



Art.Nr. 86232
Akku-Tischkreissäge TE-TS 36/210 Solo

- 36 V / Betrieb mit 18 V-Akkus: **2 Stk. nötig**
- 3.800 U/min. • Sanftanlauf
- max. Schnithöhe bei 90°: 70 mm, bei 45°: 45 mm
- Tischgröße: 480 x 467 mm
- Tischverlängerung rechts: 480 mm x 70 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45° nach links
- Parallelanschlag • Winkelausschlag für präzise Gehrungsschnitte von -60 bis + 60°
- Anschluss für Staubabsaugung (36 mm Ø)



299,-

Akku-Schrauber-Sets

Art.Nr. 71232

Akku-Bohrschrauber Set TE-CD 18/40 Li

- 18 V (2,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
- Ladezeit: 40 min.
- 0 - 400 und 0 - 1.500 U/min.
- Drehmoment: max. 40 Nm
- 20 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm, in Holz: 32 mm
- 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,50 kg

inkl. Gürtelclip

im Koffer

+ 2tem Akku-Pack

+ Schnell-Ladegerät

+ 8-tlg. Bit-Satz



119,-

Art.Nr. 78532

Akku-Schlagbohrschrauber Set TE-CD 18/40 Li

- 18 V (2,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
- Ladezeit: 80 min.
- 0 - 400 U/min. bzw. 0 - 1.500 U/min.
- Drehmoment: max. 48 Nm
- 23 einstellbare Drehmomentstufen, 1 Bohrstufe und 1 Schlagbohrstufe
- Schlagzahl: 0 - 6.400 und 0 - 24.000/min.
- Bohrleistung in Holz: 38 mm, in Stahl: 13 mm, in Beton: 10 mm
- 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,50 kg

inkl. Gürtelclip und Zusatzhandgriff

im Koffer

+ 2tem Akku-Pack
+ Schnell-Ladegerät



149,-

Art.Nr. 89332

Akku-Bohrschrauber Set TE-CD 18/40 Li

- 18 V (2,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
- Ladezeit: 50 min.
- 0 - 400 und 0 - 1.500 U/min.
- Drehmoment: max. 40 Nm
- 20 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm, in Holz: 32 mm
- 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,55 kg

inkl. Gürtelclip

im Koffer

+ 18 V-Akku
+ Schnell-Ladegerät
+ 69-tlg. Zubehörset



169,-

Art.Nr. 61732

Akku-Schrauber Set TE-SD 3,6/1 Li

- integriert 3,6 V (1,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 180 min.
- 180 U/min.
- Drehmoment: max. 4,5 Nm
- Magnet-Bithalterung
- Gewicht: ca. 0,38 kg

in Metall-Box



+ Micro-USB-Ladegerät

+ 10-tlg. Bit-Satz



34,99

Art.Nr. 66332

Akku-Schlagschrauber Set TE-Cl 12 Li

- 12 V (2,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 45 min.
- 0 - 2.400 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 3.600/min.
- Drehmoment: max. 90 Nm
- 1/4"-Bit-Aufnahme
- Gewicht: ca. 0,87 kg

+ 12 V-Akku
+ Schnell-Ladegerät



59,99

Anwendungsbild

Art.Nr. 66132

Akku-Bohrschrauber Set TE-CD 12/1 Li

- 12 V (2,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 45 min.
- 0 - 400 und 0 - 1.400 U/min.
- Drehmoment: max. 30 Nm
- 20 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe
- Bohrleistung in Stahl: 10 mm, in Holz: 22 mm
- 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,16 kg

+ 2tem Akku-Pack
+ Schnell-Ladegerät



89,99

Art.Nr. 66232
**Akku-Schlagbohrschrauber Set
 TE-CD 12/1 Li-I**

- 12 V (2,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 45 min.
- 0 - 400 und 0 - 1.400 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 6.000 und 0 - 21.000/min.
- Drehmoment: max. 30 Nm
- 22 Drehmomentstufen, 1 Bohrstufe und **1 Schlagbohrstufe**
- Bohrleistung in Stahl: 8 mm, in Beton: 10 mm, in Holz: 22 mm
- 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,19 kg

+ 2tem Akku-Pack

+ Schnell-Ladegerät



99,99

Art.Nr. 94032
Akku-Bohrschrauber Set TE-CD 12/1 3X-Li

- 12 V (2,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 45 min.
- 0 - 400 und 0 - 1.400 U/min.
- Drehmoment: max. 30 Nm
- 19 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe
- 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,10 kg

+ 12 V-Akku

+ Schnell-Ladegerät

+ Winkel- und Exzenteraufsatz



99,99

TIPP:

Art.Nr. 71633
Bitsatz 32-teilig

7,99



Anwendungsbild

Schlagbohrmaschinen

Art.Nr. 61832

Type TC-ID 550 E

- 230 V, 550 W
- 0 - 2.800 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 44.800/min.
- Bohrleistung in Stahl: 10 mm, in Beton: 13 mm, in Holz: 25 mm
- 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,65 kg

inkl. Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff



34,99

Art.Nr. 78632

Type TC-ID 720/1 E

- 230 V, 720 W
- 0 - 2.800 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 44.800/min.
- Bohrleistung in Stahl: 10 mm, in Beton: 13 mm, in Holz: 30 mm
- 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 1,90 kg

inkl. Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff



44,99

Art.Nr. 35231

Type RT-ID 65

- 230 V, 650 W
- 0 - 3.000 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 48.000/min.
- Bohrleistung in Stahl: 10 mm, in Beton: 13 mm, in Holz: 25 mm
- 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit „Lock“-Funktion
- Zusatzhandgriff mit integriertem Bohrerdepot
- Gewicht: ca. 2,10 kg

inkl. Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff

im Koffer



64,99

Art.Nr. 68231

Type TC-ID 1000 E

- 230 V, 1.010 W
- 0 - 3.000 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 48.000/min.
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm, in Beton: 16 mm, in Holz: 32 mm
- 13 mm-Zahnkranz-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 2,20 kg

inkl. Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff



69,99

Art.Nr. 95832

Type TE-ID 1050/1 CE

- 230 V, 1.050 W
- 0 - 1.000 und 0 - 2.800 U/min.
- Schlagzahl: 0 - 15.000 und 0 - 42.000/min.
- Bohrleistung in Beton: 16 mm, in Holz: 40 mm, in Stahl: 13 mm
- Zusatzhandgriff mit integriertem Bohrerdepot
- abnehmbare Staubabsaug-Vorrichtung
- 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Gewicht: ca. 3,07 kg

(lieferbar ab Oktober 2021)

im Koffer



99,99

Bohr- und Stemmhammer

Art.Nr. 91831

Type TH-RH 900/1

- 230 V, 900 W
- 850 U/min.
- Schlagzahl: 4.100/min.
- Schlagstärke: max. 3 Joule
- Bohrleistung in Beton: 26 mm
- Überlast-Rutschkupplung
- Schlag- und Drehstop
- Gewicht: ca. 4,30 kg

inkl. Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag
im Koffer



79,99

Art.Nr. 85130

Type RT-RH 32

- 230 V, 1.250 W
- 800 U/min.
- Schlagzahl: 4.300/min.
- Schlagstärke: max. 3,5 Joule
- Bohrleistung in Beton: 32 mm
- Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- Überlast-Rutschkupplung
- Schlag- und Drehstop
- Gewicht: ca. 6 kg

inkl. Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag
im Koffer



99,99

Art.Nr. 73732

Type TH-RH 1600

- 230 V, 1.600 W
- 800 U/min.
- Schlagzahl: 3.900/min.
- Schlagstärke: max. 4 Joule
- Bohrleistung in Beton: 32 mm
- Vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- Schlag- und Drehstop
- Gewicht: ca. 7,80 kg

inkl. Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag
im Koffer



109,-

Zubehör: (passend für alle 3 Bohr- und Stemmhammern mit SDS - Plus Aufnahme:)

Art.Nr. 71933 SDS-Plus-Bohrersatz, 4-tlg.

9,99

Art.Nr. 56633 Hammerbohrer- u. Meisselsatz, 6-tlg.

14,99

Art.Nr. 88533 SDS-Plus-Meisselsatz, 5-tlg.

18,99

Art.Nr. 71833 Holbohrkronen-Set, 2-tlg.

29,99

Art.Nr. 88633 SDS-Plus-Meisselsatz 140 mm, 3-tlg.

12,99

Art.Nr. 72033 SDS-Plus-Meissel-Set, 3-tlg.

9,99

Tischbohrmaschinen

TIPP:

Art. Nr. 42288
Maschinenschraubstock

100 mm

24,99

Art. Nr. 13088
Maschinenschraubstock

100 mm

29,99



Art.Nr. 62632

Type TC-BD 350

- 230 V, 350 W
- 5 Drehzahlstufen: 580 - 2.650 U/min.
- Bohrtiefe: max. 50 mm
- Ausladung: 104 mm
- Grundplatte: 200 x 300 mm
- Bohrtisch: 160 x 160 mm
- stufenlos höhenverstellbar, neigbar (+/- 45°)
- seitlich ausschwenkbar
- Gesamthöhe: 600 mm, Säulen-Ø: 46 mm
- Bohrfutter: 1,5 - 13 mm, Bohrfutteraufnahme B16
- kugelgelagerte Bohrspindel, Nullspannungsauslöser
- einstellbarer Tiefenanschlag
- klappbarer Späneschutz

119,-



Anwendungsbild

Art.Nr. 96432

Type TC-BD 450

- 230 V, 450 W
- 5 Drehzahlstufen: 1.480 U/min.
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 104 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 295 x 190 mm
- Tisch-Neigungswinkel: von 45° bis -45°
- Bohrfutter: 1,5 - 13 mm, Bohrfutteraufnahme B16
- Das gummierte, dreiarmige Drehkreuz bewährt sich beim exakten Andruck
- Platte (L x B): 160 x 160 cm
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkränzbohrfutter
- Gewicht: ca. 12,99 kg

(lieferbar ab Oktober 2021)



129,-

Art.Nr. 87932

Type TE-BD 550 E

- 230 V, 550 W
- 450 - 2.000 U/min.
- stufenlos einstellbar
- LCD-Anzeige für aktuelle Drehzahlanzeige
- Bohrtiefe: max. 60 mm
- Ausladung: 115 mm
- Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm
- Aufnahme: B16
- Bohrtisch 45 ° beidseitig neigbar
- höhenverstellbar und drehbar
- Späneschutz zur Seite klappbar
- Tiefenanschlag



299,-

Winkelschleifer

Art.Nr. 73932

Type TC-AG 115/750

- 230 V, 750 W
- Scheiben-Ø: 115 mm
- 12.000 U/min.
- Spindelarretierung
- Wiederanlaufschutz
- robuster Metall-Getriebekopf
- Gewicht: ca. 1,80 kg

inkl. Stirnlochschlüssel, Zusatzhandgriff und Schutzaube
(Preis ohne Scheibe)



34,99

Art.Nr. 63631
Type TE-AG 115

- 230 V, 720 W
- Scheiben-Ø: 115 mm
- 12.000 U/min.
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- Wiederanlaufschutz
- Schlüsselfach am Zusatzhandgriff
- Gewicht: ca. 2,20 kg

inkl. Stirnlochschlüssel und Zusatzhandgriff
(Preis ohne Scheibe)



44,99

Art.Nr. 63731
Type TE-AG 125

- 230 V, 750 W
- Scheiben-Ø: 125 mm
- 12.000 U/min.
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- Schlüsselfach am Zusatzhandgriff
- Gewicht: ca. 2,30 kg

inkl. Stirnlochschlüssel und Zusatzhandgriff
(Preis ohne Scheibe)



44,99

Art.Nr. 87132
Type TE-AG 125/1010 CE Q

- 230 V, 1.010 W
- 4.000 - 12.000 U/min.
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Sanftanlauf
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Konstant-Elektronik
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter
- Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar
- Gewicht: ca. 2,04 kg

inkl. Zusatzhandgriff
(Preis ohne Scheibe)



WERKZEUGLOSER
SCHEIBENWECHSEL

79,99

Art.Nr. 76131

Type TE-AG 125 CE

- 230 V, 1.100 W
- Scheiben-Ø: 125 mm
- 3.000 - 12.000 U/min.
- Sanftanlauf
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- LED-Betriebsanzeige
- Schlüsselfach am Zusatzhandgriff
- Gewicht: ca. 2,50 kg

inkl. Stirnlochschlüssel und Zusatzhandgriff
(Preis ohne Scheibe)



89,99

Art.Nr. 82831
Type TE-AG 230/2000

- 230 V, 2.000 W
- Scheiben-Ø: 230 mm
- 6.500 U/min.
- Sanftanlauf
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- Gewicht: ca. 2,50 kg

inkl. Stirnlochschlüssel und Zusatzhandgriff
(Preis ohne Scheibe)



94,99

Art.Nr. 64531
Type TE-AG 230

- 230 V, 2.350 W
- Scheiben-Ø: 230 mm
- 6.500 U/min.
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- Gewicht: ca. 7,10 kg

inkl. Stirnlochschlüssel und Zusatzhandgriff
(Preis ohne Scheibe)



109,-

Art.Nr. 87632

Type Set

bestehend aus:

Winkelschleifer TC-AG 125/1

- 230 V, 800 W
- 11.000 U/min.
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung
- Metall-Getriebekopf
- Schutzaube mit Schnellverstellung
- Gewicht: ca. 1,66 kg

inkl. Stirnlochschlüssel und Zusatzhandgriff
(Preis ohne Scheibe)

Winkelschleifer TE-AG 230/2000

- 230 V, 2.000 W
- Scheiben-Ø: 230 mm
- 6.500 U/min.
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
- Alu-Getriebekopf
- Schutzaube mit Schnellverstellung
- Softgrip am Zusatzhandgriff
- Gewicht: ca. 5,90 kg

inkl. Zusatzhandgriff und Kabelclip
(Preis ohne Scheibe)



99,99

Multifunktions-Werkzeuge

Art.Nr. 62532

Type TC-MG 220/1 E

der Problemlöser im randnahen Bereich:
für Säge-, Trenn- und Schleifarbeiten von Holz,
Kunststoff, NE-Metallen, Gips usw.

- 230 V, 220 W
- 11.000 - 22.000 Schwing./min.
- Oszillationswinkel: 3,2°
- Adapter für Staubabsaugung
- Gewicht: ca. 1,33 kg

inkl. reichhaltigem Zubehör



54⁹⁹

Art.Nr. 94831

Type TE-MG 300 EQ

für Säge-, Trenn- und Schleif-Arbeiten
von Holz, Kunststoff, NE-Metallen,
Gips usw.

- 230 V, 300 W
- 11.000 - 20.000 Schwing./min.
- Oszillationswinkel: 3,2°
- werkzeugloser Zubehörwechsel
- Adapter für Staubabsaugung
- Gewicht: ca. 1,50 kg

im Koffer

inkl. reichhaltigem Zubehör



Anwendungsbild

94⁹⁹

Art.Nr. 83832

Type-Set TE-MG 300 EQ

- 230 V, 300 W
- 11.000 - 20.000 Schwing./min.
- Oszillationswinkel: 3,2°
- werkzeugloser Werkzeugwechsel
- magnetische Werkzeugaufnahme
- Adapter für Staubabsaugung,
- montierbare Staubabsaugvorrichtung
- extrem leicht und handlich
- Gewicht: ca. 1,37 kg

im Koffer

inkl. reichhaltigem Zubehör



119,-

Schleifgeräte

Art.Nr. 50332

Bandschleifer TC-BS 8038

- 230 V, 800 W
- Arbeitsbreite: 76 mm
- Bandgeschwindigkeit: 380 m/min
- Schleiffläche: 76 x 142 mm
- integrierte Staubabsaugung
- Gewicht: ca. 3,40 kg

inkl. 1 Schleifband
K80 und
Staubfangsack



64⁹⁹

Art.Nr. 85730

Bandschleifer TE-BS 8540 E

- 230 V, 850 W
- Arbeitsbreite: 75 mm
- Bandgeschwindigkeit: 300 - 400 m/min.
- Schleiffläche: 75 x 140 mm
- integrierte Staubabsaugung
- klappbare Frontabdeckung
- Gewicht: ca. 3,40 kg

inkl. 1 Schleifband



Zubehör: (passend für die 2 oben angeführten Bandschleifer)

Art. Nr. 22533 **3 Schleifbänder K40**

Art. Nr. 22633 **3 Schleifbänder K60**

Art. Nr. 22733 **3 Schleifbänder K80**

Art. Nr. 22833 **3 Schleifbänder K120**

je 7,99

99⁹⁹

Art.Nr. 81931

Vibrationschleifer TE-OS 2520 E

- 230 V, 250 W
- 14.000 - 24.000 Schwing./min.
- Schwingkreis-Ø: 2 mm
- Schleiffläche: 115 x 230 mm
- Eigenabsaugung inkl. Filtersystem
- Klett- und Klempnpapier
verwendbar
- Gewicht: ca. 1,90 kg

inkl. 1 Schleifpapier

im Koffer



74⁹⁹

Zubehör:

Art. Nr. 20733 **10 Schleifstreifen gelocht, K 40**

Art. Nr. 20833 **10 Schleifstreifen gelocht, K 80**

Art. Nr. 20933 **10 Schleifstreifen gelocht, K 120**

je 5,29

Art.Nr. 62331

Multischleifer Set TH-MG 135 E

- 230 V, 135 W
- 10.000 - 32.000 U/min.
- inkl. 4 Spannzangen (0,5 / 1,6 / 2,4 und 3,2 mm)

+ Teleskop-Stativ, flexible Welle

+ 192-tlg. Zubehör-Set

im separaten Aufbewahrungskoffer



54⁹⁹

Art.Nr. 88132

Akku-Multischleifer Set TE-MT 7,2 Li

- 7,2 V (1,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 60 min.
- 5.000 - 26.000 U/min.
- Arretierknopf für einfachen Werkzeugwechsel

in Aufbewahrungsbox



79⁹⁹



Anwendungsbild

Art.Nr. 64832

Dreieck-Schleifer TC-DS 19

- 230 V, 190 W
- Schwingzahl: max. 10.000 min.
- Schwingkreis-Ø: 1,2 mm
- Schleiffläche: 85 x 85 mm, mit Klett-System
- integrierte Staubabsaugung über gelochte Schleifplatte
- Gewicht: ca. 1,10 kg

inkl. Staubabsaug-Adapter und 3 Schleifblättern, K60, K80, K120



zubehör:

Art. Nr. 10177 25 Schleifblätter K100-400

10,99

34⁹⁹

Art.Nr. 70832

Trockenbau-Schleifer TE-DW 180

- 230 V, 1.300 W
- 800 - 1.750 Schwing./min.
- Schleifscheiben-Ø: 180 mm
- Kabellänge: 4 m
- 6-stufige Drehzahlelektronik
- beweglicher Schleifkopf
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Bürstenkranz mit abnehmbarer Kante für randnahe Arbeiten
- Gewicht: ca. 3,30 kg

inkl. Diamant-Schleifkopf für Beton, Granit, Estrich und Fliesenkleber, je 1 Stahlbürste für Tapetenreste und Beton und 6 Klett-Schleifblätter 180 mm Ø, sortiert



179,-

zubehör:

Art. Nr. 84633 15 Klett-Schleifscheiben 180 mm Ø

Art. Nr. 84733 5 Gitterleinen 180 mm Ø

9,99
4,99

Art.Nr. 79732

Trockenbau-Schleifer TE-DW 225 X

- 230 V, 750 W
- 600 - 1.800 Schwing./min.
- Schleifscheiben-Ø: 225 mm Ø bzw. 285 x 285 x 285 mm
- stufenlos teleskopierbar 110 - 165 cm
- Schlauchlänge: 4 m
- Kabellänge: 4 m
- Drehzahlelektronik
- beweglicher Schleifkopf
- wechselbarer Schleifteller (rund und dreieckig)
- klappbarer Führungsholm
- gefederte Lagerung des Bürstenkranzes
- Gewicht: ca. 3,70 kg

inkl. 3 Korund-Schleifscheiben 225 mm Ø (sortiert), 3 Korund-Schleifscheiben 285 x 285 x 285 mm (sortiert), 2 Gitterleinen (1 x rund, 1 x dreieckig)

im Koffer



TEILZAHLUNG möglich

229,-

zubehör:

Art. Nr. 80632 Schleifscheiben-Set 5-tlg.

Art. Nr. 80732 Schleifscheiben-Set 15-tlg.

6,99
14,99

Stich- und Säbelsägen

Art.Nr. 55032

Stichsäge TC-JS 60/1

- 230 V, 400 W
- 1.000 - 3.000 Hübe/min.
- Schnitttiefe
in Holz: 60 mm,
in Kunststoff: 10 mm,
in Stahl: 6 mm
- 45° schwenkbare Alu-Fußplatte
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Adapter für Staubabsaugung
- Gewicht: ca. 1,70 kg



34,99



Anwendungsbild

Art.Nr. 55132

Pendelhub-Stichsäge

TC-JS 80/1

- 230 V, 550 W
- 1.000 - 3.000 Hübe/min.
- 4-stufige Pendelhub-Verstellung
- Schnitttiefe in Holz: 80 mm,
in Kunststoff: 20 mm, in Stahl: 10 mm
- 45° schwenkbare Alu-Fußplatte
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Adapter für Staubabsaugung
- Gewicht: ca. 2,10 kg



44,99

Art.Nr. 66431

Pendelhub-Stichsäge TE-JS 100

- 230 V, 750 W
- 800 - 3.000 Hübe/min.
- 4-stufige Pendelhub-Verstellung
- Schnitttiefe in Holz: 100 mm,
in Kunststoff: 12 mm, in Stahl: 10 mm
- 45° schwenkbare Alu-Fußplatte
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Parallelanschlag
- Adapter für Staubabsaugung
- Gewicht: ca. 2,30 kg

inkl. 1 Sägeblatt

im Koffer



89,99

Zubehör für Stichsägen:

(passend für die oben
angeführten Stichsägen)

- | | | |
|---------------|---------------------------|------|
| Art.Nr. 49633 | 2 Stichsägeblätter | 4,59 |
| Art.Nr. 49733 | 2 Stichsägeblätter Holz | 4,59 |
| Art.Nr. 49833 | 2 Stichsägeblätter Metall | 5,99 |

Art.Nr. 66532

Säbelsäge TE-AP 750 E

universell einsetzbar: zum Schneiden von Ästen,
Brettern sowie Kupfer- und PVC-Rohren

- 230 V, 750 W
- 0 - 2.800 Hübe/min.
- Hubhöhe: 20 mm
- Schnitttiefe in Holz: 150 mm, in Stahl: 10 mm
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Gewicht: ca. 2,65 kg

inkl. 1 Sägeblatt für Holz und Kunststoff



79,99

Zubehör:

- Art.Nr. 36986 **HCS-Säbelsägeblätter, 150 x 19 mm, 5 Stk.**

Zahnteilung: 4,30 mm, für Holz, Stein und Kunststoff

- Art.Nr. 37086 **HCS-Säbel-Sägeblätter, 240 x 19 mm, 5 Stk.**

Zahnteilung: 5 mm, für Holz

- Art.Nr. 37186 **Bi-Metall-Sägeblätter, 25 x 19 mm, 5 Stk.**

Zahnteilung: 1,40 mm, für dünne Bleche, Rohre und Profile

11,99

17,99

24,99



Anwendungsbild

Hobel

Art.Nr. 93032

Type TE-PL 900

- 230 Volt, 900 Watt
- Hobelbreite: 82 mm
- 15.000 U/min.
- Spanabnahme: 3 mm
- Falztiefe: max. 18 mm
- automatischer Parkschuh
- zweiseitig wählbarer Spanauswurf
- Alu-Fußplatte
- 3 V-Nuten zum einfachen Fasen von Kanten
- Zubehördepot am Gerät
- Gewicht: ca. 3,20 kg

inkl. 1 TCT-Wendemesser



109,-

- | | | |
|---------------|--------------------------------|-------|
| Art.Nr. 25157 | HM-Wendehobelmesser-Satz 82 mm | 14,99 |
|---------------|--------------------------------|-------|

Haushaltsgeräte

Art.Nr. 94431

Heißklebepistole TC-CG 30

- 230 V, 30 W
- Aufheizzeit: 5 min.
- Temperatur: 195° C
- Heizleistung: 200 W
- mechanischer Vorschub für gezieltes Auftragen

inkl. 3 Düsen und 3 Klebesticks (11 mm Ø)



Zubehör:

Art.Nr. 74133 50 Klebesticks transparent 11 mm Ø

9,99

10,99

Art.Nr. 68932

Akku-Heißklebepistole TC-CG 3,6/1

- integrierter 3,6 V (1,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Aufheizzeit: ca. 30 sek.
- Temperatur: 160° C
- mit LED-Heiz- und Ladezustandsanzeige für Klebesticks mit 7 mm Ø

inkl. 4 Klebesticks

+ Ladegerät



34,99

Art.Nr. 73031

2-Stufen-Heißluftgebläse-Set TH-HA 2000/1

- 230 V, 2.000 W
- Arbeitstemperatur: 350° / 550° C
- Luftfördermenge: 300 / 500 l/min.

inkl. Reduzierdüse, Breitstrahldüse, Reflektordüse, Abstrahldüse und Farbkratzer

im Koffer



27,99

Art.Nr. 84731

Heißluftgebläse

TE-HA 2000 E

- 230 V, 2.000 W
- Arbeitstemperatur: 50 - 550° C
- Luftfördermenge: 250 - 550 l/min.
- Kaltstufe zum Trocknen, Reinigen und Abkühlen
- Abstellschraube für stationären Einsatz

inkl. Reduzier-, Breitstrahl-, Reflektor- und Abstrahldüse



49,99

Art.Nr. 63132

Elektro-Tacker TC-EN 20 E

- 230 V
- Schussfolge: 20/min.
- elektronische Schlagkraftvorwahl
- für Klammer von 6 - 14 mm und Nägel mit 14 mm
- Füllstandsanzeige
- Auslösesperrre und Sicherheitsnase

inkl. 1.000 Klammen, sortiert und 500 Nägeln



7,99
9,99
13,99
12,99
10,49

34,99

Handkreissägen

Art.Nr. 87232

Mini-Handkreissägen-Set TC-CS 89

- 230 V, 600 W
- 7.200 U/min.
- Schnitttiefe stufenlos verstellbar 0 - 27 mm
- Parallelanschlag
- Staubabsaug-Adapter
- Gewicht: ca. 1,98 kg

inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel



Zubehör:

Art.Nr. 44231

TCT-Blatt, 85 x 10 mm, 20 Zähne

4,99

Art.Nr. 44331

HSS-Blatt, 85 x 10 mm, 80 Zähne

5,99

inkl.
1 TCT-Sägeblatt
89 x 10 mm Ø, 20 Zähne
1 HSS-Sägeblatt
89 x 10 mm Ø, 80 Zähne
1 Diamant-Trennscheibe
85 x 10 mm Ø



89,99

Art.Nr. 82631

Handkreissäge TH-CS 1400/1

- 230 V, 1.400 W
- 5.200 U/min.
- Schnitttiefe bei 90°: 66 mm, bei 45°: 45 mm
- werkzeuglose Schnitttiefen- und Gehrungseinstellung
- Sanftanlauf
- Parallelanschlag
- Anschluss für Staubabsaugung
- Gewicht: ca. 4,30 kg



94,99

Zubehör:

Art.Nr. 20877

HM-Sägeblatt, 190 x 30/20/16 mm, 30 Zähne

24,99

Art.Nr. 3231 Feinzahn-Sägeblatt, 190 x 30 mm, 100 Zähne

25,99

Art.Nr. 3131 Kombinations-Sägeblatt, 190 x 30 mm, 30 Zähne

26,99

Art.Nr. 20977 HM-Sägeblatt, 190 x 30/20/16 mm, 48 Zähne

29,99

Art.Nr. 98061 HM-Kreissägeblatt, 190 x 30 mm, 48 Zähne

68,99

Art.Nr. 10115 HM-Kreissägeblatt, 190 x 30 mm, 54 Zähne

89,99

- 230 V, 1.200 W
- 5.200 U/min.
- Schnitttiefe bei 90°: 56 mm, bei 45°: 42 mm
- Gehrungsschnitte bis 45°
- werkzeuglose Schnitttiefen- und Gehrungseinstellung
- Sanftanlauf
- Parallelanschlag
- Sichtfenster für bessere Sicht auf den Schnittbereich
- Staubabsaug-Adapter (36 mm Ø)
- Gewicht: ca. 4,61 kg



119,-

Art.Nr. 65032

Tauchsäge TE-PS 165

- 230 V, 1.200 W

• 5.200 U/min.

• Schnitttiefe bei 90°: 56 mm, bei 45°: 42 mm

• Gehrungsschnitte bis 45°

• werkzeuglose Schnitttiefen- und Gehrungseinstellung

• Sanftanlauf

• Parallelanschlag

• Sichtfenster für bessere

Sicht auf den Schnittbereich

• Staubabsaug-Adapter (36 mm Ø)

• Gewicht: ca. 4,61 kg



Art.Nr. 8937 HM-Sägeblatt, 165 x 20 mm, 24 Zähne 25,99
Art.Nr. 16337 HM-Sägeblatt, 165 x 20 mm, 48 Zähne 59,99
Art.Nr. 65132 Führungsschiene 49,99

Tischkreissägen

Art.Nr. 83632

Tischkreissäge TC-TS 200

- 230 V, 800 W
- 2.950 U/min.
- Schnitthöhe bei 90°: 45 mm, bei 45°: 27 mm
- Tischgröße: 500 x 335 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45° nach links
- Sägeblattschutz mit Späneabsaugvorrichtung 36 mm Ø
- Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung
- verstellbarer Winkelanschlag (+/- 60°)



inkl. HM-Sägeblatt
200 mm Ø, 24 Zähne

99,99

Art.Nr. 93132

Tischkreissäge TE-TS 250 UF

- 400 V, 2.000 W
- 4.500 U/min.
- Schnitthöhe bei 90°: 78 mm, bei 45°: 53 mm
- neigbar: max. 45°
- Untergestell mit Trolleyfunktion
- Softstart
- Alu-Haupttisch
- pulverbeschichtete Tischverbreitung
- Parallelanschlag
- transparenter Sägeblattschutz
- Zubehör- und Kabelhalterung
- Staubabsaug-Adapter

(lieferbar ab Oktober 2021)



inkl. HM-Sägeblatt
250 mm Ø, 48 Zähne

379,-

Art.Nr. 78732

Tischkreissäge TC-TS 2025/2 U

- 230 V, 2.000 W • 5.000 U/min.
- Schnitthöhe bei 90°: 85 mm, bei 45°: 65 mm
- Tischgröße: 563 x 583 mm
- Tischverlängerung beidseitig: 583 x 165 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45°
- Sägeblattschutz mit Späneabsaugvorrichtung 36 mm Ø
- Parallelanschlag mit Exzenterklemmung
- Winkelanschlag für Gehungsschnitte (+/- 60°)



inkl. HM-Sägeblatt
250 mm Ø, 24 Zähne

27,99

TEILZAHLUNG möglich

32,99

109,-

199,-

Art.Nr. 89732

Formatkreissäge mit Untergestell

TE-CC 250 UF

- 230 V, 2.000 W
- 4.500 U/min.
- Schnitthöhe: max. 53 mm
- Softstart
- Tischgröße: 645 x 530 mm (ohne montiertem Seitentisch)
- Tischverbreiterung rechts: 645 x 150 mm
- Tischverlängerung hinten: 530 x 65 mm
- Neigungswinkel 0 - 45° nach links
- stufenlose Höhenverstellung: 0 - 78 mm
- komplett mit Sägeblattschutz mit Späneabsaugvorrichtung 36 mm Ø
- präzise geführter Format-Schiebeschlitten
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Anschlagblech für Säumschnitte
- einklapptes Untergestell mit 2 Transporträdern
- höhenverstellbarer Fuß zur Anpassung an unebene Untergründe
- Gewicht: ca. 33 kg

(lieferbar ab September 2021)



inkl. HM-Sägeblatt
250 mm Ø, 48 Zähne

449,-

Art.Nr. 81332

Tischkreissäge TC-TS 2225 U

- 230 V, 2.200 W • 4.250 U/min.
- Schnitthöhe bei 90°: 80 mm, bei 45°: 55 mm
- Tischgröße: 580 x 555 mm
- Tischverlängerung beidseitig: 580 x 150 mm, hinten: 555 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45° nach links



inkl. HM-Sägeblatt
254 mm Ø, 48 Zähne

249,-

Zubehör:

Art.Nr. 7009

HM-Sägeblatt 254 x 30 mm, 60 Zähne

109,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör: (passend für die 2 oben angeführten Sägen)

Art.Nr. 21377 HM-Sägeblatt, 250 x 30 mm, 40 Zähne

29,99

Art.Nr. 21477 HM-Sägeblatt, 250 x 30 mm, 60 Zähne

39,99

Art.Nr. 21577 HM-Sägeblatt, 250 x 30 mm, 80 Zähne

49,99



Anwendungsbild

Art.Nr. 8732

Baukreissäge TC-TS 315 U

- 230 V, 2.000 W
- 2.950 U/min.
- Schnithöhe bei 90°: 85 mm, bei 45°: 55 mm
- stufenlos einstellbare Schnithöhe
- Tischgröße: 800 x 550 mm
- Tischverlängerung hinten: 740 x 400 mm
- Neigungswinkel: 0°-45° nach links
- Arbeitshöhe: ca. 870 mm
- Sägeblattschutz mit Späneabsaugvorrichtung 100 mm Ø
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag mit Skala und Führungsschiene
- Transporträder



inkl. HM-Sägeblatt
315 mm Ø, 40 Zähne

349,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 87532

Schiebeschlitten

79,99



Anwendungsbild

Art.Nr. 87432

Baukreissäge TE-TS 315 UD

- 400 V, 2.800 W
- 2.950 U/min.
- Schnithöhe bei 90°: max. 85 mm, bei 45°: max. 55 mm
- stufenlos einstellbare Schnithöhe
- Tischgröße: 800 x 550 mm
- Tischverlängerung hinten: 740 x 400 mm
- Arbeitshöhe: ca. 870 mm
- Neigungswinkel: 0°-45° nach links
- Sägeblattschutz mit Späneabsaugvorrichtung 100 mm Ø
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag mit Skala und Führungsschiene
- Transporträder



inkl. HM-Sägeblatt
315 mm Ø, 24 Zähne

449,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 4909

Kreissägeblatt 315 x 30 mm,
80 Zähne

37,99

Zug-, Kapp- und Gehrungssägen

Art.Nr. 78032

Kapp- und Gehrungssäge TC-MS 216

- 230 V, 1.400 W
- 5.000 U/min.
- Schwenkbereich: von -47° bis +47°
- Neigungswinkel: 0° - 45° nach links
- Schnittbreite bei 90° x 90°: 120 x 60 mm
- bei 90° x 45°: 80 x 60 mm
- bei 45° x 90°: 120 x 45 mm
- bei 45° x 45°: 80 x 45 mm
- großer Drehtisch mit präziser Winkelleinstellung und 2 Auflagebügel
- Spannvorrichtung
- Tischeinlage mit Skala
- Anschluss für Staubabsaugung (36 mm Ø)



inkl. HM-Sägeblatt
216 mm Ø, 48 Zähne

99,99

Art.Nr. 78132

Zug-, Kapp- und Gehrungssäge TC-SM 216

- 230 V, 1.600 W
- 5.200 U/min.
- Schwenkbereich: von -47° bis +47°
- Neigungswinkel: -45° bis +0°
- Schnittbreite bei 90° x 90°: 305 x 65 mm, bei 90° x 45°: 215 x 65 mm, bei 45° x 90°: 305 x 35 mm, bei 45° x 45°: 215 x 35 mm
- doppelt gelagerte Zugfunktion
- Drehtisch mit Rasteinstellung
- Tischeinlage mit Skala
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Anschluss für Staubabsaugung (36 mm Ø)



inkl. HM-Sägeblatt
216 mm Ø, 48 Zähne

189,-

Art.Nr. 80432

Zug-, Kapp- und Gehrungssäge TE-SM 216 Dual

- 230 V, 1.500 W
- 5.000 U/min.
- Schwenkbereich: von -47° bis +47°
- Neigungswinkel: 0 - 45° beidseitig
- Schnittbreite bei 90° x 90°: 305 x 65 mm, bei 90° x 45°: 215 x 65 mm, bei 45° x 90°: 305 x 35 mm, bei 45° x 45°: 215 x 35 mm
- Winkelleinstellung am Drehtisch mit Schnellverstellung
- beidseitige Tischverbreiterungen
- Spannvorrichtung
- Staubfangtrichter mit Staubabsaugadapter (35 mm Ø)



inkl. HM-Sägeblatt
216 mm Ø, 60 Zähne

219,-

TEILZAHLUNG möglich

zubehör: (passend für die 3 oben angeführten Sägen)

Art.Nr. 9982 HM-Sägeblatt 216 x 30 mm, 24 Zähne

59,99

Art.Nr. 10082 HM-Sägeblatt 216 x 30 mm, 48 Zähne

89,99

Art.Nr. 81432
**Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
TC-SM 2531/2 U**

- 230 V, 1.900 W
 - 4.800 U/min.
 - Schwenkbereich: von -45° bis +45°
 - Neigungswinkel: 0° - 45° nach links
 - Schnittbreite
 - bei 90° x 90°: 310 x 70 mm
 - bei 90° x 45°: 210 x 70 mm
 - bei 45° x 90°: 310 x 40 mm
 - bei 45° x 45°: 210 x 40 mm
 - Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
 - beidseitige Arbeitsauflagen
 - Arbeitshöhe: 850 mm
 - Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
 - Anschluss für Staubabsaugung (36 mm Ø)
- inkl. Untergestell



inkl. HM-Sägeblatt
254 mm Ø, 48 Zähne

Zubehör:

Art.Nr. 7009
**HM-Sägeblatt
254 x 30 mm, 60 Zähne**

109,-

TEILZAHLUNG möglich

239,-

Art.Nr. 89632

**Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
TC-SM 2534/1 Dual**

- 230 V, 2.350 W
- 4.000 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 340 x 75 mm
 - bei 90° x 45°: 240 x 75 mm
 - bei 45° x 90°: 340 x 42 mm
 - bei 45° x 45°: 240 x 42 mm
- Gehrungsschnitt: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -47° bis +47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung
- Drehtisch mit Rasteinstellung
- 2 Auflagebügel zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Tischeinlage mit Skala
- doppelt gelagerte Zugfunktion
- Gewicht: ca. 14,30 kg

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung und
Spänefangsack



inkl. HM-Sägeblatt
250 mm Ø, 48 Zähne

TEILZAHLUNG möglich

249,-

Zubehör:

Art.Nr. 21377 **HM-Sägeblatt, 250 x 30 mm, 40 Zähne**

Art.Nr. 21477 **HM-Sägeblatt, 250 x 30 mm, 60 Zähne**

Art.Nr. 21577 **HM-Sägeblatt, 250 x 30 mm, 80 Zähne**

Art.Nr. 5571 **Universal-Sägeblatt, 250 x 30 mm, 56 Zähne**

Art.Nr. 6909 **Kreissägeblatt, 250 x 30 mm, 80 Zähne**

Art.Nr. 5671 **Sägeblatt, 250 x 30 mm, 120 Zähne**

Art.Nr. 4809 **HM-Kreissägeblatt, 250 x 30 mm, 60 Zähne**

Art.Nr. 7582 **HM-Sägeblatt, 250 x 30 mm, 80 Zähne**

**29,99
39,99
49,99
27,99
29,99
32,99
109,-
139,-**

Art.Nr. 81532

**Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge
TC-MS 3017 T**

- 230 V, 2.000 W
- 4.200 U/min.
- Schwenkbereich: -45° bis +45°
- Neigungswinkel: 0 bis 45° nach links
- Schnittbreite bei
 - 90° x 90°: 170 x 85 mm
 - 90° x 45°: 110 x 85 mm
 - 45° x 90°: 170 x 50 mm
 - 45° x 45°: 75 x 50 mm
- Schnitthöhe als Tischkreissäge: 0 - 50 mm
- robuster, massiver Alu-Druckguss-Sägetisch mit präziser Winkeleinstellung und 2 Auflagebügeln
- Quer- und Parallelanschlag
- Anschluss für Staubabsaugung (36 mm Ø)



inkl. HM-Sägeblatt
305 mm Ø, 40 Zähne

Zubehör:

Art.Nr. 8409 **HM-Universal-Kreissägeblatt**

305 x 30 mm, 60 Zähne

119,-

TEILZAHLUNG möglich

349,-

Bandsägen

Art.Nr. 54132

Type TC-SB 200/1

- 230 V, 250 W
 - 1.400 U/min.
 - Schnitthöhe: max. 80 mm, bei 45°: max. 45 mm
 - Schnittgeschwindigkeit: 900 m/min.
 - Ausladung (Durchlass-Breite): 200 mm
 - Tisch: 305 x 305 mm
 - neigbar von -2 bis 45°
 - Anschluss für Staubabsaugung (36 mm Ø)
- inkl. Sägeblatt, 1.400 mm



169,-

Zubehör:

Art. Nr. 31810
**Metall/Holz-Bandsägeblatt
1.400 mm, 14 Zähne**

26,99

Art.Nr. 94131
**Type TC-SB 305 U
mit Untergestell**

- 230 V, 750 W
 - 1.400 U/min.
 - max. Schnitthöhe bei 90°: 170 mm, bei 45°: 75 mm
 - Schnittgeschwindigkeit: 370 / 800 m/min.
 - Ausladung (Durchlass-Breite): 305 mm
 - Alu-Tisch: 495 x 390 mm
 - neigbar von 0 - 45°
 - Anschluss für Staubabsaugung (70 und 100 mm Ø)
 - Parallel- und Winkelanschlag
- inkl. Sägeblatt, 2.320 mm



TEILZAHLUNG möglich

479,-

Zubehör:

Art. Nr. 33510
**Kunststoff/Holz-Bandsägeblatt
2.320 mm, 6 Zähne**

37,99

Art. Nr. 33610
**Metall/Holz-Bandsägeblatt
2.320 mm, 8 Zähne**

36,99

Art.Nr. 92732

Doppelschleifer TC-BG 150

- 230 V, 150 W
- 2.980 U/min.
- Schleifflächen-Ø: 150 mm
- 4 Gummifüße für einen vibrationsarmen Stand
- verstellbare Arbeitsauflagen
- einstellbare Funkenschutzgläser
- robuste Metallkompatbauweise
- spielfrei
- kugelgelagerte Wellen ermöglichen präzises Arbeiten
- seitlich geschlossene Schutzauben
- Gewicht: ca. 5,89 kg

inkl. Grobschleifscheibe 150 x 32/16 mm K36 und Feinschleifscheibe 150x32/16 mm K60



Anwendungsbild



49⁹⁹

Art.Nr. 92632

Doppelschleifer Set TC-XG 75

- 230 V, 150 W
- 9.900 U/min.
- Schleifflächen-Ø: 75 mm
- anwendungsgerechte Drehzahleinstellung
- flexible Welle ermöglicht präzise Feinarbeiten
- 4 Gummifüße für sicheren, vibrationsarmen Stand
- verstellbare Arbeitsauflagen
- einstellbare Funkenschutzgläser
- robuste Metallkompatbauweise
- spielfrei
- kugelgelagerte Wellen ermöglichen präzises Arbeiten
- seitlich geschlossene Schutzauben
- Gewicht: ca. 1,75 kg



inkl. Schleifscheibe 75 x 20 mm K120 und Polierscheibe 75 x 10 mm K400



79⁹⁹

Art.Nr. 89832

Stand-Bandschleifer

TC-US 350

- 230 V, 350 W
- 2.980 U/min.
- Schleifscheiben-Ø: 150 x 32 mm und Schleifband: 50 x 686 mm
- seitlich geschlossene Schutzaube
- einstellbares Funkenschutzglas
- große, verstellbare Arbeitsauflagen
- 4 Gummifüße für sicheren, vibrationsarmen Stand
- Gewicht: ca. 8 kg

inkl. 1 Schleifscheibe K36 und 1 Schleifband K80



89⁹⁹

Art.Nr. 54932

Metall-Trennmaschine

TC-MC 355

zum präzisen Trennen und Ablängen von Eisen, Alu und Messing

- 230 V, 2.300 W
- 4.000 U/min.
- für Scheiben mit 350 / 355 mm Ø
- für Gehrungsschnitte von -15 bis +45°
- max. Trennkapazität bei 90°: von Rohren: 100 mm Ø, rechteckig: 100 x 100 mm
- Überlastschutz

inkl. Maschinenschraubstock samt Schnellverstellung und Trennscheibe



189,-

Zubehör:

Art.Nr. 5234

Trennscheibe 350 mm Stahl

8,99

Art.Nr. 53932

Abricht-Dickenhobelmaschine

TC-SP 204

- 230 V, 1.500 W • 9.000 U/min. • Arbeitsbreite: max. 204 mm
- Durchlass-Breite: max. 120 mm • Spanabnahme Dickenhobel: max. 2 mm, Abrichten: max. 3 mm • Vorschub-Geschwindigkeit: 6 m/min. • Dickentisch aus Guss
- Parallelanschlag (stufenlos verstellbar) • 2-Messerwelle aus Stahl
- Adapter für Staubabsaugung (100 mm Ø) • Gewicht: ca. 24 kg

inkl. Späneabsaughaube und Schiebestock



TEILZAHLUNG möglich

369,-

Zubehör:

Art.Nr. 54032

Hobelmesser-Satz

29,99

Art.Nr. 73832

Drehselbank TC-WW 1000/1

- 230 V, 400 W • 4 Drehzahlen (890 / 1.260 / 1.760 und 2.600 U/min.)
- Spitzenweite: 1.000 mm
- Spitzenhöhe: 280 mm
- Doppel-Führungsrahmen

inkl. Planscheibe und Stirnmitnehmer



179,-

Zubehör:

Art.Nr. 12451

Vierbacken-Futter 49,99

Fräsen

Art.Nr. 55732

Flachdübelfräse

TC-BJ 900

- 230 V, 860 W • 11.000 U/min.
- Frästiefe: max. 14 mm
- 3-stufige Schnellverstellung der Frästiefe
- Multifunktionsanschlag: stufenlos höhenverstellbar und schwenkbar von 0 - 90°
- Arretierknopf für Fräserwechsel
- massive Aluminium-Ausführung

inkl. Spänefangsack

im Koffer



inkl. HM-Scheibenfräser
100 mm Ø, 6 Zähne

Zubehör:

Art.Nr. 99128

HM-Scheibenfräser, 6 Zähne

9,99

74,99

Art.Nr. 63431

Oberfräse TC-RO 1155 E

- 230 V, 1.100 W
- 11.000 - 30.000 U/min.
- Fräskorhub: bis 55 mm
- Tiefen-Fineinstellung mit mehrstufigem Revolveranschlag
- 2 Spannzangen (6 und 8 mm)
- Adapter für Staubabsaugung

inkl. Späneschild, Parallelanschlag, Zirkel und Kopierhülse



74,99

TIPP:

Art.Nr. 51988
HM-Fräser-Satz
8 mm, 12 tlg.

19,99

Art.Nr. 85330

Oberfräse


TE-RO 1255 E

- 230 V, 1.200 W
- 11.000 - 30.000 U/min.
- Fräskorhub: bis 55 mm
- Tiefen-Fineinstellung
- 2 Spannzangen (6 und 8 mm)
- Adapter für Staubabsaugung

inkl. Späneschild, Parallelanschlag, Zirkel und Kopierhülse



109,-



Anwendungsbild

Art.Nr. 74731

Mauernutfräse

TH-MA 1300

- 230 V, 1.320 W
- 9.000 U/min.
- konstante Drehzahl mit Sanftanlauf
- Nutbreite: 8 - 26 mm, verstellbar durch Distanzscheiben
- stufenlos verstellbare Schnitttiefe: 8 - 30 mm
- elektronischer Überlastungsschutz
- Anschluss für Staubabsaugung

inkl. Auflagerrolle, Stirnlochschlüssel und Inbus-Schlüssel

im Koffer

inkl. 2 Diamant-Trennscheiben 125 mm Ø



109,-

Farb- und Mörtelrührer

Art.Nr. 51432

Type TC-MX 1200 E

- 230 V, 1.200 W
- 0 - 680 U/min.
- Sanftanlauf
- Feststellknopf für Dauerbetrieb

inkl. 1 Wendelrührer, 100 mm Ø



Zubehör:

Art.Nr. 55332

Mörtelrührer-Set, 2-tlg. 19,99

Art.Nr. 95731

Mörtelrührer 120 x 600 mm 9,99

74,99

Art.Nr. 60532

Type TE-MX 1600-2 CE Twin

- 230 V, 1.600 W
- 180 - 460 und 300 - 750 U/min.
- Sanftanlauf
- gegenläufige Rührer für schnelles, kraftsparendes Mischen
- Getriebehals mit Schaftraufnahme für den stationären Betrieb

inkl. 2 Mörtelrührer, 120 mm Ø



Zubehör:

Art.Nr. 62732

2 Mörtelrührer 19,99

149,-

Farbsprüh-Systeme

Art.Nr. 99731

Type TC-SY 500 P

geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren

- 230 V, 500 W
- Förderleistung: 500 ml/min.
- Farbmengen-Regulierung
- 3-fach verstellbarer Farbstrahl (rund, horizontal oder vertikal)

inkl. 1 l-Behälter mit Messskala und Deckel, 2 Düsen für unterschiedliche Viskositäten, Reinigungsbürste, Reinigungsadel und Behälter zur Viskositätsprüfung



69,99

Art.Nr. 50032

Type TC-SY 700 S

geeignet zum Sprühen von Lacken, Lasuren und Innen-Wandfarben

- 230 V, 700 W
- Förderleistung: 1 Liter/min.
- Farbmengen-Regulierung
- 3-fach verstellbarer Farbstrahl (rund, horizontal oder vertikal)

inkl. 1 l-Behälter mit Mess-Skala und Deckel, 3,5 m verdrehfreiem Schlauch, 2 Düsen für unterschiedliche Viskositäten, Reinigungsbürste, Reinigungsadel, Behälter zur Viskositätsprüfung und Schultergurt



3,99

119,-

Zubehör: (passend für beide Farbsprüh-Systeme)

Art.Nr. 99831 **Ersatzbehälter, 1.000 ml**

Fliesenenschneidemaschinen

Art.Nr. 64731

Type TH-TC 618

- 230 V, 600 W • 3.000 U/min. • Schnitthöhe bei 90°: 35 mm, bei 45°: 22 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45° nach links • verzinkter Arbeitstisch: 330 x 360 mm
- Parallelanschlag mit beidseitiger mm-Teilung
- Motor und Schalter spritzwassergeschützt
- wassergekühlte Diamantscheibe für nahezu staubfreies Arbeiten
- Gewicht: ca. 9 kg



inkl. Diamant-Trennscheibe 180 mm Ø

64,99

TIPP:

Art.Nr. 16677
Diamant-Trennscheibe / Fliese
180 mm Ø



9,99

Art.Nr. 61132

Type TC-TC 800

- 230 V, 800 W • 2.950 U/min. • Gewicht ca. 9 kg
- Schnitthöhe bei 90°: 34 mm, bei 45°: 14 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45° nach links
- Arbeitstisch aus Edelstahl: 395 x 385 mm
- wassergekühlte Diamantscheibe für nahezu staubfreies Arbeiten



inkl. Diamant-Trennscheibe 180 mm Ø

89,99

Art.Nr. 51132

Type TE-TC 920 UL

für stationären und mobilen Einsatz



inkl. Diamant-Trennscheibe 200 mm Ø

449,-

TEILZAHLUNG möglich



TIPP:

Art.Nr. 16777
Diamant-Trennscheibe / Fliese
200 mm Ø

11,99

Art.Nr. 32631

Steintrennmaschine RT-SC 920 L

für stationären und mobilen Einsatz, mit Untergestell

- 230 V, 2.200 W • 3.000 U/min. • abnehmbare Lasereinheit (mit magnetischem Adapter), auch als Nivelliergerät verwendbar

- max. Schnittiefe bei 90°: 70 mm, bei 45°: 55 mm
- max. Schnittlänge: 920 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45° nach links
- Arbeitstisch: 920 x 550 mm (inkl. Gummi-Matte)
- Gewicht: ca. 65 kg

integrierte Wasserpumpe zur Kühlwasserförderung, große Wasserauffangwanne, Alu-Anschlag und Winkelanschlag mit Gradeinteilung



inkl. Diamant-Trennscheibe 300 mm Ø

849,-

TEILZAHLUNG möglich

Lasergeräte

Art.Nr. 52932

Laser-Nivelliergerät

TC-LL 1

horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien und Punktlinien, Verwendung als Laser-Nivellierer oder normale Wasserwaage möglich

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 650 nm
- max. Arbeitsbereich: 20 m
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- integrierte Libellen
- flexible Wandhalterung
- Betrieb mit 2 Micro-Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.Nr. 52732

Laser-Entfernungsmesser

TC-LD 25

- Messbereich: 0,05 - 25 m
- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Messgenauigkeit: +/- 3 mm/m
- für Flächen-, Längen- und Volumen-Messungen
- Min/Max-Funktion
- Messung ab Vorder- oder Hinterkante des Gerätes möglich
- Betrieb mit 2 Micro-Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche

solange
der Vorrat
reicht!



27⁹⁹

Art.Nr. 52832

Laser-Entfernungsmesser

TC-LD 50

- Messbereich: 0,05 - 50 m
- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Messgenauigkeit: +/- 2 mm/m
- für Flächen-, Längen- und Volumen-Messungen, Addition und Subtraktion sowie Pythagoras-Berechnungen
- Min/Max- und Absteck-Funktion
- automatische Speicherung der letzten 20 Messergebnisse
- Messung ab Vorder- oder Hinterkante des Gerätes möglich
- Betrieb mit 2 Micro-Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche



69⁹⁹

Art.Nr. 62132

Laser-Entfernungsmesser

TE-LD 60

- Messbereich: 0,05 - 60 m
- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Messgenauigkeit: +/- 2 mm/m
- für Flächen-, Längen- und Volumen-Messungen, Addition und Subtraktion sowie Pythagoras-Berechnungen
- Min/Max- und Absteck-Funktion
- als digitale Wasserwaage nutzbar
- Messung ab Vorder-, Hinterkante oder Anschlagplatte des Gerätes möglich
- Betrieb mit 3 Micro-Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche



99⁹⁹

Art.Nr. 53032

digitales Ortungsgerät TC-MD 50

Schluss mit teuren Bohrschäden

wie angebohrten Metall-Wasserleitungen oder an Armierungseisen abgedrehten Bohrern

- ortet Stahl, Eisen und NE-Metalle sowie Holz-Unterkonstruktionen und signalisiert spannungsführende Leitungen
- max. Ortungstiefe:
 - eisenhaltige Metalle: 50 mm
 - spannungsführende Leitungen: 50 mm
 - NE-Metalle: 38 mm
 - Holz: 19 mm
- Betrieb mit 9 V-Block-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)



34⁹⁹

Art.Nr. 53132

Kreuzlinien-Laser

TC-LL 2

mit vertikalem und/oder horizontalem Kreuzlinien-Modus, auch als digitale Wasserwaage nutzbar, selbstdnivellierend

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Selbstdnivellierzeit: 5 sek.
- max. Arbeitsbereich: 8 m
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- LED-Warnung bei mehr als 4°-Neigung
- integriertes 1/4"-Stativ-Gewinde
- Betrieb mit 2 Mignon-Batterien AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche



54⁹⁹

Art.Nr. 53232

Kreuzlinien-Laser

TE-LL 360

mit vertikalem und/oder horizontalem Kreuzlinien-Modus, auch als digitale Wasserwaage nutzbar, selbstdnivellierend

- Laserklasse: 2, Lasertyp horizontal: 650 nm, vertikal: 635 nm
- Selbstdnivellierzeit: 5 sek.
- max. Arbeitsbereich: 20 m
- Genauigkeit: +/- 0,4 mm/m
- horizontale 360°-Linie zum einfachen Ausrichten von Objekten
- LED-Warnung bei mehr als 4°-Neigung
- integriertes 1/4"-Stativ-Gewinde
- höhenverstellbare Wandhalterung
- Betrieb mit 4 Mignon-Batterien AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche



129,-

Art.Nr. 53332

Teleskop Stativ Tripod

von 37 - 110 cm



34⁹⁹

Nass- und Trockensauger

Art.Nr. 81631

Type TC-VC 1812 S INOX

- 230 V, 1.250 W
- **12 l-Edelstahl-Behälter**
- Saugleistung: max. 190 mbar
- Kabel- und Zubehör-Halterungen
- Blasanschluss

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör:
1,5 m Saugschlauch,
3 Verlängerungsrohre, Saugdüse,
Fugendüse, Schaumstoff-Filter
und Papier sack

Zubehör:

Art.Nr. 85931

5 Stk. Schmutzbeutel, 12 L

Art.Nr. 78830

Stoff-Filter



9,99
3,99

49,99

Art.Nr. 57832

Type TC-VC 1820

- 230 V, 1.250 W
- **20 l-Edelstahl-Behälter**
- Saugleistung: max. 180 mbar

komplett mit

36 mm-Spezial-Zubehör:
1,5 m Saugschlauch,
3 Verlängerungsrohre, Kombi-
Saugdüse für Teppich- und Glattböden,
Fugendüse, Zwischenstück,
Schaumstoff-Filter und Papier sack

Zubehör:

Art.Nr. 80528

5 Stk. Schmutzbeutel, 20 L

Art.Nr. 80028

Langzeitfilter



11,99
11,99

69,99

Art.Nr. 81431

Type TE-VC 1820

- 230 V, 750 W
- **20 l-Behälter**
- Saugleistung: max. 180 mbar
- integrierte Zubehör-Halterungen
- Blasanschluss

komplett mit

36 mm-Spezial-Zubehör:
2,5 m Saugschlauch, Edelstahl-
Teleskop-Verlängerungsrohr,
Handgriff mit Fehlflugregulierung,
Kombidüse, Polsterdüse,
Fugendüse, Schaumstoff-Filter,
Faltenfilter und Papier sack

Zubehör:

Art.Nr. 80528

5 Stk. Schmutzbeutel, 20 L

11,99

69,99

Art.Nr. 66432

Type TC-VC 1825

- 230 V, 1.250 W
- **25 l-Behälter**
- Saugleistung: max. 180 mbar
- Kabel- und Zubehör-Halterungen

komplett mit

36 mm-Spezial-Zubehör:
1,5 m Saugschlauch,
2 Verlängerungsrohre, Saugdüse,
Fugendüse, Schaumstoff-Filter
und Papier sack

Zubehör:

Art.Nr. 48530

5 Stk. Schmutzbeutel, 25 L

Art.Nr. 80028

Langzeitfilter

13,99
11,99

79,99

Art.Nr. 62332

Type TC-VC 1820 SA INOX Synchro

mit integriertem Absaugsystem samt Synchro-Ein- und Ausschalt-Automatik und Gerätesteckdose
für alle Elektrowerkzeuge bis **2.200 W**
mit Staubabsaug-Einrichtung

- 230 V, 1.250 W • **20 l-Edelstahl-Behälter**
- Saugleistung: max. 180 mbar
- Sicherheits-Schwimmerschalter
- Kabel- und Zubehör-Halterungen • Blasanschluss

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör:
1,5 m Saugschlauch, 3 Verlängerungsrohre,
Kombidüse, Fugendüse, Schaumstoff-Filter und
Schmutzfangsack

Zubehör:

Art.Nr. 80528

5 Stk. Schmutzbeutel, 20 L

11,99

84,99



Art.Nr. 94031

Type TC-VC 1930 S INOX

- 230 V, 1.500 W
- **30 l-Edelstahl-Behälter**
- Saugleistung: max. 190 mbar
- Kabel- und Zubehör-Halterungen
- Blasanschluss

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör:
2,5 m Saugschlauch, 3 Verlängerungsrohre,
große Saugdüse, Fugendüse und Schaumstoff-Filter

Zubehör:

Art.Nr. 78930

5 Stk. Schmutzbeutel, 30 L

Art.Nr. 80028

Langzeitfilter

14,99

11,99



99,99

Art.Nr. 89532

Type TC-VC 1930 SA

mit integriertem Absaugsystem samt Synchro-Ein- und Ausschalt-Automatik und Gerätesteckdose
für alle Elektrowerkzeuge bis 2.000 W mit Staubabsaug-Einrichtung

- 230 V, 1.500 W • energieeffizienter sowie leiser Motor
- Saugleistung: max. 190 mbar • mit Tragegriff
- 2 robuste Lenkrollen und 2 große Räder für leichten Transport • integrierte Zubehör-Halterungen
- Blasanschluss und Fehlflugregler am Handgriff

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör:

2,5 m Saugschlauch, 2-teiliges Verlängerungsrohr, Kombidüse und Fugendüse, Schaumstoff- und Faltenfilter

zubehör:

Art.Nr. 78930

5 Stk. Schmutzbeutel, 30 L

14,99



119,-

Art.Nr. 66331

Type TE-VC 2230 SA INOX

für alle Elektrowerkzeuge bis **2.250 W** mit Staubabsaug-Einrichtung

- 230 V, 1.150 W
- **30 l-Edelstahl-Behälter**
- Saugleistung: max. 220 mbar

Trolley-Funktion

- integrierte Zubehör-Halterungen
- Blasanschluss

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör:

3 m Saugschlauch, Edelstahl-Teleskop-Verlängerungsrohr, Handgriff mit Fehlflugregulierung, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Schaumstoff-Filter, Faltenfilter und Papier sack

Zubehör:

Art.Nr. 78930

5 Stk. Schmutzbeutel, 30 L

14,99



189,-

Art.Nr. 81531

Type TE-VC 2340 SA INOX Synchro

für alle Elektrowerkzeuge bis **2.250 W** mit Staubabsaug-Einrichtung

- 230 V, 1.200 W
- **40 l-Edelstahl-Behälter**
- Saugleistung: max. 230 mbar

Trolley-Funktion

- integrierte Zubehör-Halterungen

• Blasanschluss

komplett mit 36 mm-Spezial-Zubehör:

3 m Saugschlauch, Edelstahl-Teleskop-Verlängerungsrohr, Handgriff mit Fehlflugregulierung, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Schaumstoff-Filter, Faltenfilter und Papier sack

solange
der Vorrat
reicht!



TEILZAHLUNG möglich

199,-

Zubehör:

Art.Nr. 89931

5 Stk. Schmutzbeutel, 40 L

16,99

Art.Nr. 57132

5 Stk. Vliesbeutel, 40 L

24,99

Stromerzeuger

Art.Nr. 79432

Type TC-PC 25/E5

mit wartungsfreiem Synchron-Generator und Überlastschalter, ideal für den universellen Einsatz

- 2 x 230 V (2 Schutzkontaktdosen)
- Dauerleistung: 2.100 W
- Maximalleistung: **2.400 W**
- 5,5 PS (4 kW) 1-Zylinder-4-takt-Benzinmotor, luftgekühlt, 212 cm³
- Tankinhalt: ca. 15 l, für Benzin ROZ 95
- Laufzeit bei 2/3-Last: ca. 10,6 Std.
- AVR-Funktion für stabile Ausgangsleistung
- **Seilzug-Start**
- Gewicht: ca. 39 kg

inkl. Ölängersicherung, Tankanzeige und Voltmeter



(passend für alle 4-takt-Geräte)



TEILZAHLUNG möglich

279,-



Anwendungsbild

Art.Nr. 92832

Type TC-IG 1100

digitaler Stromerzeuger mit Inverter-Technologie - für Strom ohne Spannungsspitzen

- 230 V
- Dauerleistung: 1000 W
- Maximalleistung: 1100 W
- 2,1 PS (1,55 kW), 1-Zylinder-4-takt-Benzinmotor, luftgekühlt, 79 cm³
- Tankinhalt: ca. 4,2 L, für Benzin ROZ 95
- **Seilzug-Start**
- Überlastschalter

inkl. Ölängersicherung



TEILZAHLUNG möglich

299,-

TEILZAHLUNG möglich

5 Jahre Garantie und erstklassige Fachberatung.

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr
Maschinenverleih: Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr



879,-

Art.Nr. 79532

Type TC-PC 35/E5

• 2 x 230 V (2 Schutzkontaktdosen) • Dauerleistung: 2.600 W

• Maximalleistung: **3.100 W**

• 5,6 PS (4,1 kW) 1-Zylinder-4-takt-Benzinmotor, luftgekühlt, 208 cm³

• Tankinhalt: ca. 15 l, für Benzin ROZ 95 • Laufzeit bei 2/3-Last: ca. 10,7 Std.

• AVR-Funktion für stabile Ausgangsleistung • **Seilzug-Start** • Gewicht: ca. 42 kg

inkl. Ölängersicherung, Tankanzeige und Voltmeter



TEILZAHLUNG möglich

389,-

Art.Nr. 79632

Type TC-PC 55/E5

• 2 x 230 V und **1 x 400 V**-Anschlussdosen

• Dauerleistung bei 230 V: 3.000 W, bei 400 V: 3.600 W

• Maximalleistung bei 230 V: 3.300 W, bei 400 V: 5.500 W

• 10,2 PS (7,5 kW) 1-Zylinder-4-takt-Benzinmotor, luftgekühlt, 389 cm³

• Tankinhalt: ca. 25 l, für Benzin ROZ 95

• Laufzeit bei 2/3-Last: ca. 11 Std.

• AVR-Funktion für stabile Ausgangsleistung

• **Elektro-start** mit 12 V/17 Ah-Bleibatterie

• Gewicht: ca. 83 kg

inkl. Ölängersicherung, Tankanzeige und Voltmeter



TEILZAHLUNG möglich

879,-

FILIALEN:

1030 WIEN (mit Maschinenverleih), Modecenterstraße 3

1140 WIEN, Hadikgasse 186 **mit E-Ladestation**

1190 WIEN, Muthgasse 20

1220 WIEN, Hermann-Gebauer-Straße 28

2201 HAGENBRUNN, Brünner Bundesstraße 147 - 149

2345 BRUNN am Gebirge, Industriestraße 8 15

2700 Wr. NEUSTADT, Pottendorfer Straße 41

3100 St. PÖLTEN - Wagram, Purkersdorfer Straße 57

3442 ASPARN bei TULLN, Europastraße 2

3500 KREMS an der Donau, Gewerbeparkstraße 24

4020 LINZ - Neue Welt, Kremplstraße 9

4400 STEYR, Ennser Straße 31 B

4600 WELS, Oberfeldstraße 106

8054 SEIERSBERG bei GRAZ, Werschweg 3

8700 LEOBEN, Kärntner Straße 10

9020 KLAGENFURT, Südring 355

9500 VILLACH, Bruno-Kreisky-Straße 45

Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZGONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZGONC-Filialen

2130 MISTELBACH, Josef Dunkl-Straße 39 - 41

3300 AMSTETTEN, Carl-Benz-Straße 10

3580 HORN, Prager Straße 71

3910 ZWETTL, Andre Freyekorn-Straße 18

4052 ANSFELDEN, Traunfuferstraße 107 c

4840 VÖCKLAUBRUCK, Kopernikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)

5020 SALZBURG, Innsbrucker Bundesstraße 126

5280 BRAUNAU am Inn, Erlachweg 3

7000 EISENSTADT, Mattersburger Straße 38

7100 NEUSIEDL am See, Kurzes Hirschfeld 26 - 28

7400 OBERWART, Steinamangerer Straße 189 - 191

8330 MÜHLDORF bei FELDBACH, Industriepark 9

8431 GRALLA bei LEIBNITZ, Gewerbepark Nord 17

8530 DEUTSCHLANDSBERG, Frauenthalstraße 98

8582 ROSENTHAL bei VOITSBERG, Hauptstraße 23

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

8940 LIEZEN, Gesäuse Straße 26

9400 WOLFSBERG, Sonnhalberweg 2

9800 SPITTAL an der Drau, Vilacher Straße 136

VERSAND und ONLINE-SHOP

Tel.: (01) 740 60 / 1000

Fax: (01) 740 60 / 1159

E-mail: versand@zgnc.at

Gratis-Lieferung ab €30,- Bestellwert



Impressum: Verleger / Herausgeber und Redaktion:

ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modecenterstraße 3

Hersteller: Druckerei Odysseus, Stavros Vrachoritis Ges.m.b.H., Herstellungsort: 2325 Hirberg

Zugestellt durch **Post.at** Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer.

Preisänderungen vorbehalten

f / zgnc.at

i / zgnc.at