

Wenn er's nur aushält der

ZGONC



ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**

Alle Produkte im Programm der Firma Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

Wald & Forst

Preise gültig bis 30.11.2021



Art.Nr. 87931
114,-

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

TIPP:



Art.Nr. 94732

Power X-Change Starter-set

Inhalt:

- 18 V (5,2 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät

109,-



Art.Nr. 92432

Forstschutzhelm



- Kopfumfang: 52 - 66 cm
- Kopfband mittels Einhandsystem komfortabel längenverstellbar
- abnehmbarer Gesichtsschutz
- Gehörschutz drehbar klappbar und stufenlos höhenverstellbar

34⁹⁹



Schwertlänge
25 cm

Art.Nr. 87931

**Akku-Kettensäge
GE-LC 18 Li Solo**



- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 23 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,5 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 200 ml
- Metall Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse
- Gewicht: ca. 2,90 kg

inkl. **OREGON-Schwert**, Kette und Köcher
OHNE Akku und OHNE Ladegerät

Art.Nr. 85831 **Ersatzschwert**
Art.Nr. 57074 **Ersatzkette**

**9,99
19,99**

114,-

ZGONC Vorteile:

Das österreichische Fachgeschäft



Ständige Qualitätskontrolle



100% Warenverfügbarkeit



Erstklassige Fachberatung



5 Jahre Garantie

Art.Nr. 72331

Type GH-EC 1835



- 230 V, 1.800 W
- Schnittlänge: 32,5 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 13,5 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 160 ml mit Sichtfenster
- Metall-Krallenanschlag
- Gewicht: ca. 5 kg

inkl. OREGON-Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
35,6 cm



79⁹⁹

Art.Nr. 45474 **Ersatzkette**
Art.Nr. 40631 **Ersatzschwert**

24,99
19,99

Art.Nr. 73632

Type GH-EC 2040



- 230 V, 2.000 W
- Schnittlänge: 37,5 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 13,5 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 160 ml mit Sichtfenster
- Metall-Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse
- Gewicht: ca. 5,45 kg

inkl. OREGON-Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
40 cm



99⁹⁹

Art.Nr. 45874 **Ersatzkette**
Art.Nr. 98731 **Ersatzschwert**

25,99
29,99

Art.Nr. 83831

Type GE-EC 2240



- 230 V, 2.200 W
- Schnittlänge: 37,5 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 160 ml mit Sichtfenster
- Metall-Krallenanschlag
- Sanftanlauf
- Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse
- Gewicht: ca. 5,60 kg

inkl. OREGON-Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
40 cm



114,-

Art.Nr. 45874 **Ersatzkette**
Art.Nr. 98731 **Ersatzschwert**

25,99
29,99

Art.Nr. 89133

Type 2700



- 230 V, 2.700 W
- Schnittlänge: 44 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 150 ml mit Sichtfenster
- Metall-Krallenanschlag
- Kabelzugentlastung
- Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse
- Gewicht: ca. 5,50 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
45,5 cm



99⁹⁹

Art.Nr. 56174 **Ersatzkette**

29,99

Art.Nr. 2139

Type MSE 141 C-Q/35



- 230 V, 1.400 W
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14,6 m/sek.
- automatische Kettenschmierung - Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
- Öltankinhalt: 215 ml mit Sichtfenster
- Gewicht: ca. 4,10 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
35 cm



189,-

Art.Nr. 3339 **Ersatzkette**
Art.Nr. 3739 **Ersatzschwert**

20,99
53,99

Art.Nr. 14937

Type UC 4041 A



- 230 V, 1.800 W
- Schnittlänge: 36 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14,5 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 200 ml mit Sichtfenster
- Gewicht: ca. 4,70 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
40 cm



169,-

Art.Nr. 46374 **Ersatzkette**
Art.Nr. 29537 **Ersatzschwert**

25,99
18,99

Art.Nr. 15037

Type UC 4051 AX1



- 230 V, 2.000 W
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14,5 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 200 ml mit Sichtfenster
- Metall-Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse
- Gewicht: ca. 5,60 kg

inkl. Schwert, 2 Ketten und Köcher

Schwertlänge
40 cm



219,-



Art.Nr. 45874 **Ersatzkette**
Art.Nr. 29337 **Ersatzschwert**

25,99
15,99

Akku-Kettensägen



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Art.Nr. 66932

Type GE-LC 36/35 Li Solo

- 36 V / Betrieb mit 2 Stk. 18 V-Akkus
- Schnittlänge: 33 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 115 ml
- Metall-Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse
- Gewicht: ca. 3,79 kg

inkl. OREGON-Schwert, Kette und Köcher

OHNE Akku und
OHNE Ladegerät

Art.Nr. 67032	Ersatzkette	19,99
Art.Nr. 53574	Ersatzkette	24,99
Art.Nr. 67132	Ersatzschwert	12,99

Power X-Change 18 V Lithium-Ionen-Akkus:



Art.Nr. 86832

Doppelstarterset

Inhalt:

- 2 x 18 V [4,0 Ah]-Lithium-Ionen-Akkus
- Doppel-Ladegerät Twincharger (Ladezeit: 60 min.)

139,-

Art.Nr. 94632

Doppelpack

- 2 x 18 V [5,2 Ah]-Lithium-Ionen-Akkus



149,-

169,-

Schwertlänge
35 cm

bürstenloser Motor
für deutlich höhere
Laufzeit und Leistung

Einhell
POWER X-CHANGE

Art.Nr. 7739 (Kein Versand möglich)

Type MSA 120 Set

- 36 V [2,8 Ah]-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: ca. 150 min.
- Schnittlänge: 30 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14 m/sek.
- automatische Kettenschmierung - Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
- Kettenschnellschaltung und QuickStop-Kettenbremse
- Öltankinhalt: 110 ml mit Sichtfenster
- EC-Motor für bis zu 55 % mehr Leistung bei gleichzeitiger Erhöhung der Akku-Lebensdauer um bis zu 70 %
- Gewicht: ca. 2,20 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

STIHL

Art.Nr. 8739 (Kein Versand möglich)

Type MSA 140 C-BQ Set

- 36 V [4,8 Ah]-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: ca. 210 min.
- Schnittlänge: 30 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14 m/sek.
- automatische Kettenschmierung - Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
- Kettenschnellschaltung und QuickStop-Kettenbremse
- Öltankinhalt: 110 ml mit Sichtfenster
- EC-Motor für bis zu 55 % mehr Leistung bei gleichzeitiger Erhöhung der Akku-Lebensdauer um bis zu 70 %
- Gewicht: ca. 2,60 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

STIHL



Schwertlänge
30 cm

TEILZAHLUNG
möglich

339,-



Schwertlänge
30 cm

TEILZAHLUNG
möglich

399,-

passend für alle oben angeführten Stihl Kettensägen

Art.Nr. 3639	Ersatzkette	25,99	Art.Nr. 4039	Ersatzschwert	49,99
--------------	-------------	-------	--------------	---------------	-------

STIHL 36 V Lithium-Ionen Akkus:

Art.Nr. 3039 [1,4 Ah] 89,-

Art.Nr. 3139 [2,8 Ah] (kein Versand möglich) 129,-



Art.Nr. 8839 [4,8 Ah] (kein Versand möglich) 169,-

Art.Nr. 3239 Schnell-Ladegerät, 36 V 59,-



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

bürstenloser Motor
für deutlich höhere
Laufzeit und Leistung



Schwertlänge
35 cm

Art.Nr. 25537

Type DUC 353 Z Solo

- 36 V / Betrieb mit 2 Stk. 18 V-Akkus
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 20 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 200 ml
- Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse
- staub- und spritzwassergeschützt
- Gewicht: ca. 4,70 kg

inkl. Schwert und Kette und Köcher

OHNE Akku und
OHNE Ladegerät

Makita

MAKITA 18 V Lithium-Ionen Akkus:



Art.Nr. 21237 [3,0 Ah] 69⁹⁹

Art.Nr. 28237 [5,0 Ah] 99⁹⁹

Art.Nr. 17437 Ladegerät DC18RC für 7,2 - 18 V-Akkus 79⁹⁹



Makita

Art.Nr. 53574 Ersatzkette

24,99

TEILZAHLUNG
möglich

359,-

Art.Nr. 1739

Type MS 170/35

- 2-Takt-Motor, 30,1 cm³
- 1,6 PS (1,2 kW)
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 22,3 m/sek.
- automatische Kettenschmierung - Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
- Tankinhalt: 250 ml
- Öltankinhalt: 140 ml
- Antivibrations-System
- Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
- Gewicht: ca. 4,10 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
35 cm



219,-

TEILZAHLUNG
möglich

Art.Nr. 3339 Ersatzkette

20,99

Art.Nr. 3739 Ersatzschwert

53,99

Art.Nr. 1839

Type MS 180/35

- 2-Takt-Motor, 31,8 cm³
- 1,9 PS (1,4 kW)
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 22,3 m/sek.
- automatische Kettenschmierung - Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
- Tankinhalt: 250 ml
- Öltankinhalt: 140 ml
- Antivibrations-System
- Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
- Vier-Kanal-Technik für optimale Verbrennung des Kraftstoffs bei weniger Verbrauch und konstant hohem Drehmoment
- Gewicht: ca. 4,10 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
35 cm



299,-

TEILZAHLUNG
möglich

Art.Nr. 3439 Ersatzkette

23,99

Art.Nr. 3839 Ersatzschwert

63,99

passend für die 2 oben angeführten Kettensägen

Art.Nr. 4839 Luftfilter

1,59

Art.Nr. 5639 Tankverschluss

4,99

Art.Nr. 6239 Kettenrad

9,99

Art.Nr. 6039 Starterseil

1,99

Art.Nr. 1939

Type MS 211/35

- 2-Takt-Motor, 35,2 cm³
- 2,3 PS (1,7 kW)
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 24,8 m/sek.
- automatische Kettenschmierung - Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
- Tankinhalt: 270 ml
- Öltankinhalt: 270 ml
- Antivibrations-System
- Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
- Langzeit-Luftfilter-System
- Vergaser-Vorwärmung für leichten Start im Winter
- Vier-Kanal-Technik für optimale Verbrennung des Kraftstoffs bei weniger Verbrauch und konstant hohem Drehmoment
- Gewicht: ca. 4,30 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
35 cm



419,-

TEILZAHLUNG
möglich

Art.Nr. 3439 Ersatzkette

23,99

Art.Nr. 3839 Ersatzschwert

63,99



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Art.Nr. 2039

Type MS 231/40

- 2-Takt-Motor, 42,6 cm³
- 2,7 PS (2,0 kW)
- Schnittlänge: 40 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 24,8 m/sek.
- automatische Kettenschmierung - Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
- Tankinhalt: 390 ml
- Öltankinhalt: 200 ml
- Antivibrations-System
- Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
- Langzeit-Luftfilter-System
- Vergaser-Vorwärmung für leichten Start auch im Winter
- Gewicht: ca. 4,80 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge
40 cm



519,-

TEILZAHLUNG
möglich

Art.Nr. 3539 Ersatzkette

26,59

Art.Nr. 3939 Ersatzschwert

69,99

passend für 1939 und 2039

Art.Nr. 5839 Tankverschluss Benzin

7,99

Art.Nr. 5739 Tankverschluss Öl

5,99

Art.Nr. 6039 Starterseil

1,99

passend für alle angeführten Stihl Kettensägen

Art.Nr. 5139 Zündkerze

4,59

Art.Nr. 5239 Benzinfilter

3,99

Art.Nr. 6039 Starterseil

1,99

Benzin-Kettensägen

Art.Nr. 76532

Type GC-PC 730 I

- 2-Takt-Motor, 25,4 cm³
- 0,95 PS (0,7 kW)
- Sofort-Start-System
- Auto-Choke
- Schnittlänge: 24 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 21 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- Tankinhalt: 230 ml
- Öltankinhalt: 160 ml
- Metall-Krallenanschlag
- Antivibrations-System
- automatische Kettenbremse
- Gewicht: ca. 3,80 kg

inkl. Schwert, Kette, Köcher und Ölmischflasche



Schwertlänge
30,5 cm



139,-

Art.Nr. 89531 **Ersatzkette**

14,99

Art.Nr. 89431 **Ersatzschwert**

14,99

Art.Nr. 56933

Type 2525

- 2-Takt-Motor, 25,4 cm³
- 1,2 PS (0,9 kW)
- Schnittlänge: 21 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 21 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- Tankinhalt: 230 ml
- Öltankinhalt: 160 ml
- Metall-Krallenanschlag
- Antivibrations-System
- Gewicht: ca. 4,50 kg

inkl. OREGON-Schwert, Kette und Köcher



Anwendungsbild

Schwertlänge
25 cm



99⁹⁹

Art.Nr. 57074 **Ersatzkette**

19,99

Art.Nr. 85831 **Ersatzschwert**

9,99

Art.Nr. 86730 **Zündkerze**

13,99

Art.Nr. 56833

Type 4140

- 2-Takt-Motor, 41 cm³
- 2 PS (1,5 kW)
- Schnittlänge: 37,5 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 21 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Tankinhalt: 260 ml
- Öltankinhalt: 210 ml
- Metall-Krallenanschlag
- Kettenbremse
- Gewicht: ca. 5,70 kg

inkl. OREGON-Schwert, Kette und Köcher



Schwertlänge
40 cm

129,-

Art.Nr. 45974 **Ersatzkette**

25,99

Art.Nr. 98731 **Ersatzschwert**

29,99

Art.Nr. 86730 **Zündkerze**

13,99

Art.Nr. 57033

Type 5351

- 2-Takt-Motor, 53 cm³
- 2,7 PS (2,0 kW)
- Schnittlänge: 47 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 22 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- Tankinhalt: 550 ml
- Öltankinhalt: 260 ml
- Metall-Krallenanschlag
- Kettenbremse
- Antivibrations-System
- Gewicht: ca. 7 kg

inkl. OREGON-Schwert, Kette und Köcher



Schwertlänge
50 cm



Art.Nr. 57074 **Ersatzkette**

19,99

Art.Nr. 85831 **Ersatzschwert**

9,99

Art.Nr. 86730 **Zündkerze**

13,99



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

149,-

Kraftstoffe und Sägekettenöle

Art.Nr. 8639

2-takt-Spezialkraftstoff Motomix



5 Liter

- betriebsfertig (1:50)
- **5 Jahre lagerfähig**
- einwandfreies Starten in jeder Umgebung
- optimale Beschleunigung auf Höchstdrehzahl innerhalb kürzester Zeit
- einwandfreies Laufverhalten des Motors auch bei plötzlichen Gaswechseln
- Benzindämpfe sind praktisch frei von Substanzen wie Olefinen und Aromaten (z.B. Benzol)

(kein Versand möglich)

(Preis/l = 4,70) **23⁴⁹**

Art.Nr. 32074

2-takt-Spezialkraftstoff



5 Liter

- betriebsfertig
- **5 Jahre lagerfähig**
- einfacher Start (auch nach längerer Nichtbenutzung)
- weniger Abgabe und Benzindämpfe
- enthält KEIN Benzol, Blei, Schwefel, Äther und keine Aromate, Alkohole oder gekrackte Bestandteile (sog. Olefine)

(kein Versand möglich)

(Preis/l = 4,-) **19⁹⁹**

Art.Nr. 28932

Doppelkanister für 5 l Benzin und 3 l Öl



- Mess-Skala
- UN-Zulassung

inkl. Einfüllstutzen



für 5 l Benzin

16⁹⁹

für 3 l Öl

ideal zur Schmierung von Motorsägen aller Fabrikate

Art.Nr. 31475

1 Liter-Gebinde

7⁹⁹

Art.Nr. 31575

5 Liter-Gebinde

34⁹⁹

(Preis/l = 7,-)



Art.Nr. 48622

Bioraps-Kettensägenöl, 1 l

- biologisch abbaubar
- guter Korrosionsschutz
- weniger Verschleiß
- geringer Ölbedarf
- sehr gute Haftigenschaften
- ganzjährig einsetzbar



ADAMOL

8⁹⁹

Kettensägen-Zubehör



Schnittschutz-Handschuhe

Art.Nr. 9439 Gr. 9

Art.Nr. 9539 Gr. 10

Art.Nr. 9639 Gr. 11

STIHL®

jeweils **35⁹⁹**



Art.Nr. 9339

Forstschutzhelm Function Basic

STIHL®

- großes Nylonvisier
- elastische Visierdichtungen am Helmschirm gegen Schmutzeintritt
- Gehörschutzkapseln in schlanker Bauform mit guter Lärmdämmung
- Entlüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helmkommer
- Schirm als Blendschutz
- Pin-Lock-Verschluss für eine einfache Verstellbarkeit des Kopfbandes
- entspricht EN 352, EN 397, EN 1731

42⁹⁹

Art.Nr. 69730

Metal-Sägebock KSB 101

Einhell

- 3 Arbeitshöhen: 60, 64 und 68 cm
- Länge: 80 cm
- Tragkraft: max. 150 kg
- für Stämme bis ca. 30 cm Ø
- zusammenklappbar

29⁹⁹



Anwendungsbild

Art.Nr. 8339

Forstmaßband, 15 m

STIHL®



55⁹⁹

Kettenfeilen

Art.Nr. 57974

Feilgerät für Sägeketten

ratioparts®

- einfachste Handhabung
- für Rund- und Flachfeilen geeignet
- (Feile nicht im Lieferumfang enthalten)

Spezial-Rundfeilen für Sägeketten im 3er-Set:

Art.Nr. 95727 3,2 mm Ø

Art.Nr. 95827 4,0 mm Ø

Art.Nr. 95927 5,5 mm Ø

jeweils **6⁴⁹**

Art.Nr. 48601

Universal-Kettenfeilen-Heft

mit Spannverschluss

4²⁹

Art.Nr. 9739

2-in-1-Feilenhalter, 4,0 mm

STIHL®

- praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn- und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang
- integrierter Feilen-Toleranzausgleich

Art.Nr. 9839

detto, jedoch 4,8 mm

jeweils **37⁹⁹**

Sägeketten-Schärfgeräte

Einhell

Art.Nr. 83732

Type GC-CS 85 E

- 230 V, 85 W
- 5.500 U/min.
- Schleifscheiben-Ø: 23 x 108 mm
- Schleifscheibendicke: 3,2 mm
- Tiefenbegrenzung
- Skala für präzisen Schleifwinkel
- Kettenspannvorrichtung
- Gewicht: ca. 1,89 kg

inkl. 1 Schleifscheibe 108 x 3,2 x 23 mm Ø



39⁹⁹

Art.Nr. 55130 **Schleifscheibe**,
108 x 4,5 x 23 mm Ø

7,99

POWER X-CHANGE

Art.Nr. 93331

Akku-Sägeketten-Schärfgerät GE-CS 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 6.500 U/min.
- Schleifscheiben-Ø: 23 x 108 mm
- Schleifscheibendicke: 3,2 mm
- Tiefenbegrenzung
- Skala für präzisen Schleifwinkel
- Kettenspannvorrichtung
- Gewicht: ca. 1,70 kg

inkl. 1 Schleifscheibe 108 x 3,2 x 23 mm Ø

**OHNE Akku und
OHNE Ladegerät**



LED-Licht

47⁹⁹

TIPP:

Art.Nr. 83932

Power X-Change Starter-set

- Inhalt:**
- 18 V (2,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
 - Schnell-Ladegerät



79⁹⁹

Art.Nr. 55230 **Ersatz-Schleifscheibe**,
108 x 3,2 x 23 mm Ø

6,99

Art.Nr. 56232

Type GC-CS 235 E

- 230 V, 235 W
- 3.000 U/min.
- Schleifscheiben-Ø: 22 x 145 mm
- Schleifscheibendicke: 3,2 mm
- Tiefenbegrenzung
- Skala für präzisen Schleifwinkel
- Kettenspannvorrichtung
- schwenkbaren Schleifkopf
- Transparentes Sichtglas
- Gewicht: ca. 5,80 kg

inkl. Schleifscheibe 145 x 3,2 x 22 mm Ø



LED-Licht

114,-

Art.Nr. 23931 **Ersatz-Schleifscheibe**,
145 x 3,2 x 22 mm Ø

8,99

Art.Nr. 24031 **Schleifscheibe**,
145 x 4,5 x 22 mm Ø

9,99

hydraulische Holzspalter

Art.Nr. 88733

Type HL 460

- 230 V, 1.500 W
- Spaltdruck: 4 Tonnen
- für Holzlängen bis 37 cm und 25 cm Ø
- automatischer Rücklauf
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- Zweihandbedienung
- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Schutzkäfig gegen splitterndes Holz
- Ablagetisch für Spaltgut
- Gewicht: ca. 45 kg

schepach



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

TEILZAHLUNG
möglich

279,-

Art.Nr. 89833

Type 8 T

- 400 V, 3.000 W
- Spaltdruck: 8 Tonnen
- für Holzlängen bis 55 cm und 40 cm Ø
- automatischer Rücklauf
- Zweihandbedienung
- Gewicht: ca. 97 kg

inkl. Motorschutzschalter

GARDEN LINE
NEW GENERATION



599,-

TEILZAHLUNG
möglich

Art.Nr. 92433

Type 13 T

- 400 V, 3.300 W
- Spaltdruck: 13 Tonnen
- für Holzlängen bis 104 cm und 30 cm Ø
- automatischer Rücklauf
- Zweihandbedienung
- Gewicht: ca. 167,20 kg

inkl. Stammheber und Spaltgutfangbügel

schepach



Art.Nr. 88833

Type HL 660

- 230 V, 2.200 W
- Spaltdruck: 6,5 Tonnen
- für Holzlängen bis 52 cm und 25 cm Ø
- automatischer Rücklauf
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- Zweihandbedienung
- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Schutzkäfig gegen splitterndes Holz
- Ablagetisch für Spaltgut
- Gewicht: ca. 64 kg

inkl. Untergestell mit Transporträdern

TEILZAHLUNG
möglich

349,-

schepach



1.199,-

TEILZAHLUNG
möglich

Brennholz-Wippkreissägen

schneppach

Art.Nr. 72933

Type HS 510

- 230 V, 3.000 W
- Schnitttiefe: max. 17 cm
- Schnittgutlänge: 20 - 135 cm
- 2.800 U/min.
- Sägeblatt-Ø: 505 mm
- Fahrgestell
- Not-Aus-Schalter
- Wippen-Verlängerung
- Widerhaken, verhindern das Drehen des Stammes während des Schneidens
- Gewicht: ca. 47,50 kg

inkl. HM-Sägeblatt, 505 x 30 mm Ø, 40 Zähne



TEILZAHLUNG möglich

549,-

Art.Nr. 509 **Kreissägeblatt, 500 x 30 mm, 56 Zähne**

Art.Nr. 9009 **Spezial-Bau-HM-Sägeblatt, 500 mm x 30 mm, 36 Zähne**

**84,99
149,-**

Art.Nr. 71533

Type HS 720

- 400 V, 4.500 W
- Schnitttiefe: max. 250 mm (Wendeschnitt)
- Schnittgutlänge: max. 150 cm, Schnittgutbreite: max. 38 cm
- 1.400 U/min.
- Wippauflage: 67 cm
- Motorschutzschalter
- verwindungsfreies, pulverbeschichtetes Stahlgestell
- Gewicht: ca. 92 kg

inkl. HM-Sägeblatt, 700 x 30 mm Ø, 42 Zähne



TEILZAHLUNG möglich

899,-

Art.Nr. 65552 **HM-Kreissägeblatt, 700 x 30 mm, 42 Zähne**

Art.Nr. 9209 **HM-Baukreissägeblatt, 700 x 30 mm, 48 Zähne**

**179,-
229,-**

Forst-Werkzeuge

Art.Nr. 19764

Schweizer Gerti

- Schneidlänge: 33 cm



27⁹⁹

Art.Nr. 29084

Machete

- Schneidlänge: 45,5 cm
- Klinge aus hochwertigem, Anti-Rost-beschichtetem Stahl
- Gurtschneider

inkl. Nylon-Köcher mit Gürtelschlaufe



11⁹⁹

Art.Nr. 4713

Zug-Reifmesser

- Schneidlänge: 24 cm
- Holzgriffe



37⁹⁹

Art.Nr. 33864

Baumschäler, 125 cm

- 125 cm-Eschen-Stiel



29⁹⁹

Art.Nr. 21064

Forst-Vorlieferzange

- Klauenöffnung: 30 cm
- Holzgriff



69⁹⁹

Art.Nr. 19064

Hand-Sappel, 500 g

- 38 cm-Buchen-Stiel
- geschmiedeter Kopf



29⁹⁹

Art.Nr. 28164

Hand-Sappel, 600 g

- 80 cm-Eschen-Stiel



39⁹⁹

Art.Nr. 29464

Forst-Sappel, 950 g

- 90 cm-Eschen-Stiel



47⁹⁹

Art.Nr. 23628

Biber-Sappel, 1.000 g

- 103 cm-Eschen-Stiel
- gezahnter Gleitschutz (ideal für die Winterarbeit)



89⁹⁹

Handbeile

erba

Art.Nr. 41050 **600 g**

- 37 cm-Fichten-Stiel



12⁹⁹

Art.Nr. 41150 **800 g**

detto, jedoch

- 39 cm-Fichten-Stiel

14⁹⁹

Art.Nr. 31352 **600 g**

- 36 cm-Fiberglas-Stiel
- gesenkgeschmiedet
- Gummi-Handgriff
- witterungsunempfindlich

Art.Nr. 31452 **800 g**
detto, jedoch

PROFILINE
NEW GENERATION

17⁹⁹

19⁹⁹

Art.Nr. 10913 **800 g**

- 32 cm-Stiel
- Nagelzieher



24⁹⁹

Art.Nr. 66218
Wikinger-Beil, 300 g

- 32 cm-Buchen-Stiel
- geschmiedet
- polierte Schneide
- Klingenschutz aus Rindsleder

HM Millner

34⁹⁹

Äxte

Art.Nr. 54888 **1.250 g**

- 70 cm-Eschen-Stiel
- polierter Kopf
- Gummi-Klingenschutz

KRAFT X PROFESSIONAL

14⁹⁹

Art.Nr. 34497 **1.600 g**

- 80 cm-Eschen-Stiel

erba

21⁹⁹

Art.Nr. 17064 **1.250 g**

- 70 cm-Eschen-Stiel

KRUMPHOLTZ

34⁹⁹

Art.Nr. 19464 **1.600 g**

- 74 cm-Eschen-Stiel
- Lederschneidschutz

KRUMPHOLTZ

44⁹⁹

Spaltäxte

KRUMPHOLTZ

Art.Nr. 32864 **3.400 g**

- 90 cm-Eschen-Stiel

29⁹⁹

Art.Nr. 9606 **1.100 g**

- 50 cm-Eschen-Stiel

34⁹⁹

Art.Nr. 32364 **1.700 g**

- 80 cm-Eschen-Stiel

47⁹⁹

Art.Nr. 6006 **2.000 g**

- 75 cm-Stiel

47⁹⁹

Spaltkeile

KRAFT X PROFESSIONAL GARDENCHAMP

Art.Nr. 7513
Spaltkeil, 1.500 g

8⁹⁹

Art.Nr. 9613 (ohne Abb.)
detto, jedoch
2.000 g

11⁹⁹

Art.Nr. 7913 (ohne Abb.)
Forstkeil aus Hartplastik
temperaturbeständig und schlagfest,
19 cm lang

11⁹⁹

Art.Nr. 8013
detto, jedoch
25 cm lang

16⁹⁹

Art.Nr. 21464
Euro-Spaltkeil, 2.000 g
• geschmiedet

19⁹⁹

Art.Nr. 29964
detto, jedoch **3.000 g**

24⁹⁹

Art.Nr. 19164
Spaltkeil, jedoch **2.500 g**

16⁹⁹

Art.Nr. 18564
Dreh-Spaltkeil, 2.000 g

25⁹⁹

Art.Nr. 8113
Spaltkeil
• Holzscheide und Metallring

36⁹⁹

Art.Nr. 8213 **Ersatz-Holz** hierzu

7⁹⁹

Hacken

KRUMPHOLTZ

Art.Nr. 20764
**Forst-, Pflanz- und
Setz-Hacke, 800 g**
• 130 cm-Eschen-Stiel

29⁹⁹

Art.Nr. 29364
Wiedehopfhau, 1.850 g
• 130 cm-Eschen-Stiel

39⁹⁹

Art.Nr. 23428
Wiedehopfhau, 2.500 g
ideal für die Aufforstung
• 105 cm-Eschen-Stiel

54⁹⁹

Sägen

KRAFT X PROFESSIONAL GARDENCHAMP

Art.Nr. 68088
Baumsäge, 450 mm
inkl. Sägeblatt,
Sägeblatt-Spanner
und Blattschutz

7⁹⁹

Art.Nr. 83551
Bügelsäge, 530 mm
• Handschutz
• gehärtete und
geschliffene Hobelzahnung

7⁹⁹

Art.Nr. 89351
Bügelsäge, 760 mm
inkl. Sägeblatt

9⁹⁹



KRAFTBOX PROFESSIONAL® GARDENCHAMP
Art.Nr. 18615
Baumsäge, 485 mm
• Sägeblattlänge: 31 cm
• ergonomisch geformter Handgriff

11⁹⁹



KRAFTBOX PROFESSIONAL® GARDENCHAMP
Art.Nr. 99286
Handseilsäge, 60 cm
• 96 Zähne
inkl. Griffe und Nylon-Gürteltasche

12⁹⁹

Art.Nr. 99386
detto, jedoch 90 cm
• 144 Zähne

17⁹⁹

Förster- und Signier-Kreiden



Art.Nr. 32325 Farbe: **rot**



Art.Nr. 32425 Farbe: **blau**

jeweils

1²⁹

Markiersprays



Art.Nr. 41653 Farbe: **gelb**

Art.Nr. 41753 Farbe: **rot**

Art.Nr. 41853 Farbe: **blau**

Art.Nr. 41953 Farbe: **pink**

jeweils

7⁹⁹

Profi-Holzfeuchte-Messgeräte



zur Vorkontrolle der Materialfeuchte von Holz (für die optimale Nutzung des Holzbestandes) und anderen Materialien

Art.Nr. 9948
• Messbereich in Holz: 6 - 44 %
• in Baustoffen: 0,2 - 2 %
• Temperaturmessung: 0° - 50° C
• großes LCD-Display
• automatische Abschaltung
inkl. 4 Alkaline-Knopfzellen LR44

PANCONTROL®

26⁹⁹



Art.Nr. 16933
• Messbereich: in Holz: 6 - 44 %
• in Baustoffen: 0,2 - 2 %
• großes LCD-Display
• LED-Licht
inkl. Batterien (4 x 1,5 V-Micro AAA)

29⁹⁹

Art.Nr. 2852 **4 Stk. Qualitäts-Batterien VARTA High Energy, 1,5 V, Micro AAA**

4,99

Umlenkrollen



Art.Nr. 59852
Tragkraft: **250 kg**

Art.Nr. 59952
Tragkraft: **400 kg**

Art.Nr. 60052
Tragkraft: **600 kg**

Art.Nr. 60152
Tragkraft: **999 kg**

15⁹⁹

17⁹⁹

18⁹⁹

21⁹⁹

Hebegurte 2 m lang

KRAFTBOX PROFESSIONAL®



Art.Nr. 31496
Tragkraft: **2.000 kg**

Art.Nr. 94687
Tragkraft: **3.000 kg**

Art.Nr. 94787
Tragkraft: **4.000 kg**

14⁹⁹

19⁹⁹

22⁹⁹

Seilzug & Seilwinden



Art.Nr. 86052
Automatischer Handseilzug
• 2,2 m Stahlseil, 5 mm Ø
• Zugkraft: max. 2.000 kg
inkl. Umlenkrolle

erba DAS WERKZEUG

29⁹⁹



Art.Nr. 85952
Hand-Seilwinde
• 10 m Stahlseil, 4 mm Ø
• Zugkraft: max. 540 kg
• Rücklaufbremse

erba DAS WERKZEUG

34⁹⁹

Art.Nr. 19327
Sicherheits-Seilwinde **AL-KO**
ideal zum Heben, Ziehen und Schleppen
• 20 m Seil
• Zugkraft: max. 500 kg
• automatischer Bremsmechanismus
• komplett verzinkt

TEILZAHLUNG möglich

219,-

Allzweck-Abdeckplanen mit Alu-ösen



100% wetter- und reißfestes Gewebe, sehr widerstandsfähig: 60 g/m² stark

PROFILINE yellow by ZACKEN

Art.Nr. 58179 **2 x 3 m** (6 m²)

5⁴⁹

Art.Nr. 58079 **1,5 x 6 m** (9 m²)

7⁹⁹

Art.Nr. 58279 **3 x 4 m** (12 m²)

9⁹⁹

Art.Nr. 58379 **4 x 5 m** (20 m²)

15⁹⁹

Art.Nr. 58479 **5 x 8 m** (40 m²)

31⁹⁹

Art.Nr. 58579 **6 x 10 m** (60 m²)

44⁹⁹

Allzweck-Abdeckplanen mit Alu-ösen



100% wetter- und reißfestes Gewebe, besonders widerstandsfähig: 140 g/m² stark

PROFILINE yellow by ZACKEN

Art.Nr. 58779 **2 x 3 m** (6 m²)

13⁴⁹

Art.Nr. 58679 **1,5 x 6 m** (9 m²)

18⁹⁹

Art.Nr. 58879 **3 x 4 m** (12 m²)

23⁹⁹

Art.Nr. 58979 **4 x 5 m** (20 m²)

37⁹⁹

Art.Nr. 59079 **5 x 8 m** (40 m²)

69⁹⁹

Art.Nr. 59179 **6 x 10 m** (60 m²)

99⁹⁹



Art.Nr. 75587
Abdeckplanen-Gummispanner Set, 8-teilig
zur festen und dauerhaften Montage aller handelsüblichen Abdeckplanen

KRAFTBOX PROFESSIONAL®

6⁹⁹



Art.Nr. 77067
Abdeckplanen-Befestigungs Set, 12-teilig
• zum Spannen und Fixieren
• verzinkt

9⁹⁹



Art.Nr. 73318
Planenklipp-Set, 4-teilig
zum Spannen und Fixieren aller handelsüblichen Abdeckplanen

HM Müller

11⁹⁹

Elektro-Astsägen



Anwendungsbild

Art.Nr. 90332

Type GC-EC 750 T

- 230 V, 750 W
- Schnittlänge: 180 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 11 m/sek.
- stufenlos arretierbarer
- **Glasfaser-Teleskop-Stiel:** ca. 185 - 280 cm
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Öltankinhalt: 60 ml
- Kabelzugentlastung
- Gewicht: ca. 4,20 kg

inkl. **OREGON-Schwert**, Tragegurt Kette und Köcher

Schwertlänge
20 cm

109,-

Art.Nr. 27968

Type TCS 720/20

- 230 V, 720 W
- Schnittlänge: 20 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 13 m/sek.
- stufenlos arretierbarer
- **Alu-Teleskop-Stiel:** ca. 200 - 250 cm
- automatische Kettenschmierung
- Öltankinhalt: 100 ml
- abwinkelbarer Kopf für müheloses Schneiden aller Äste in der Höhe und am Boden
- Gewicht: ca. 3,90 kg

inkl. Schwert, Tragegurt, Kette und Köcher

Schwertlänge
20 cm



Anwendungsbild

199,-

Art.Nr. 72631 Ersatzkette

17,99

TEILZAHLUNG
möglich

Akku-Astsägen

Art.Nr. 19363

Type Gartensäge Set Keo

- integrierter 10,8 V **(1,3 Ah)**-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 180 min.
- Schnitt-Ø: max. 80 mm (60 mm mit Smart-Hook-System)
- abnehmbares Smart-Hook-System (zur Fixierung von freischwingenden Ästen - kein Hüpfen des Sägeblattes)
- SDS-Schnellwechselsystem
- Gewicht: ca. 0,90 kg

inkl. Sägeblatt

+ Ladegerät



Sägeblattlänge
15 cm



99⁹⁹



Schwertlänge
20 cm

Art.Nr. 43768

Type TCS 20/18V P4A Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 20 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 228 m/sek.
- stufenlos arretierbarer
- **Alu-Teleskop-Stiel:** ca. 188 - 239 cm
- automatische Kettenschmierung
- Öltankinhalt: 60 ml
- Gewicht: ca. 3,10 kg

inkl. Tragegurt

OHNE Akku und
OHNE Ladegerät



Anwendungsbild

124,-

Art.Nr. 72631 Ersatzkette 17,99

GARDENA Lithium-Ionen-Akku:

Art.Nr. 42768

Starterset P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV

Inhalt:

- 18 V **(2,5 Ah)**-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



79⁹⁹



Schwertlänge
20 cm

Art.Nr. 48563

Type UniversalChainPole 18 Set

- 18 V **(2,5 Ah)**-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 60 min.
- Schnittlänge: 15 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4 m/sek.
- stufenlos arretierbarer
- **Alu-Teleskop-Stiel:** ca. 200 - 260 cm
- automatische Kettenschmierung
- Öltankinhalt: 60 ml
- abwinkelbarer Kopf zum mühelosen Schneiden aller Äste in der Höhe und am Boden
- Messeranstoßschutz
- Gewicht: ca. 2,50 kg

inkl. **OREGON-Schwert**, Tragegurt, Kette, Köcher und Werkzeug zum Spannen der Kette



+ 18 V-Akku

+ Ladegerät

Art.Nr. 31131 Ersatzkette

17,99

Art.Nr. 42063 Ersatzakku

69,99

189,-

Akku-Astsägen

OHNE Akku und
OHNE Ladegerät

Einhell

POWER X-CHANGE

Art.Nr. 90132

Type GC-LC 18/20 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 20 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 5,5 m/sek.
- Verlängerungsstange: 228 - 288 cm
- automatische Kettenschmierung
- Öltankinhalt: 70 ml
- Gewicht: ca. 3,40 kg

inkl. **OREGON-Schwert**, Tragegurt
Kette und Köcher



Schwertlänge
20 cm

119,-

Art.Nr. 72631 **Ersatzkette 17,99**

Art.Nr. 84032

Type GE-LC 18 Li T Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 17 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 3,76 m/sek.
- stufenlos arretierbarer **Alu-Teleskop-Stiel**: 183 - 277 cm
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Gewicht: ca. 3,96 kg

inkl. **OREGON-Schwert**, Tragegurt
Kette und Köcher



Schwertlänge
20 cm

119,-

Art.Nr. 80931 **Ersatzkette 17,99**

Art.Nr. 96731

Type GE-GS 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 90 mm
- Schnittleistung: max. 90 mm bzw. 70 mm mit Ast-Aufsatz
- abnehmbarer Ast-Aufsatz
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Gewicht: ca. 1,14 kg

inkl. Sägeblatt

Sägeblattlänge
15 cm



69,99

Akku-Gartengeräte-Set

Art.Nr. 80831

2 in 1-Akku-Gartengeräte Set GE-HC 18 Li T Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- **Alu-Teleskop-Stiel**:
• verlängerbar von 88 auf
182 cm Gesamtlänge
- Motorkopf und Hauptgriff neigbar

Heckenschere:

- Zahnabstand: 16 mm
- Schnittstärke: max. 12 mm

Astsäge:

- Schnittgeschwindigkeit: 3,8 m/sek.

Art.Nr. 80931 **Ersatzkette 17,99**



Schnittlänge
40 cm

Schwertlänge
20 cm



144,-

Art.Nr. 94732

Power X-Change Starterset

Inhalt:

- 18 V **(5,2 Ah)**-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät

109,-

Art.Nr. 75332

Power X-Change Starterset

Inhalt:

- 18 V **(4,0 Ah)**-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät

99,99



Art.Nr. 82832
**18 V
(3,0 Ah) Plus**

59,99



Art.Nr. 50632
**18 V
(5,2 Ah) Plus**

79,99

Art.Nr. 62232

Booster-Ladegerät

- stark verkürzte
Ladezeiten durch
zuschaltbaren
Boost-Mode

39,99



**5 Jahre Garantie und
erstklassige Fachberatung.**

**Öffnungszeiten:
Maschinenverleih:**

**Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr**



FILIALEN:

- 1030 WIEN (mit Maschinenverleih)**, Modocenterstraße 3
- 1140 WIEN**, Hadikgasse 186 mit E-Ladestation
- 1190 WIEN**, Muthgasse 20
- 1220 WIEN**, Hermann-Gebauer-Straße 28
- 2201 HAGENBRUNN**, Brünner Bundesstraße 147 - 149



Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZGONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZGONC-Filialen

- 2130 MISTELBACH**, Josef Dunkl-Straße 39 - 41
- 3300 AMSTETTEN**, Carl-Benz-Straße 10
- 3580 HORN**, Prager Straße 71
- 3910 ZWETTL**, Andre Freyskorn-Straße 18
- 4052 ANSFELDEN**, Traunuferstraße 107 c
- 4840 VÖCKLABRUCK**, Kopernikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)
- 5020 SALZBURG**, Innsbrucker Bundesstraße 126

- 2345 BRUNN am Gebirge**, Industriestraße B 15
- 2700 Wr. NEUSTADT**, Pottendorfer Straße 41
- 3100 St. PÖLTEN - Wagram**, Purkersdorfer Straße 57
- 3442 ASPARN bei TULLN**, Europastraße 2
- 3500 KREMS an der Donau**, Gewerbeplatzstraße 24
- 4020 LINZ - Neue Welt**, Krempelstraße 9

- 5280 BRAUNAU am Inn**, Erlachweg 3
- 7000 EISENSTADT**, Mattersburger Straße 38
- 7100 NEUSIEDL am See**, Kurzes Hirschfeld 26 - 28
- 7400 OBERWART**, Steinamangerer Straße 189 - 191
- 8330 MÜHLDORF bei FELDBACH**, Industriepark 9
- 8431 GRALLA bei LEIBNITZ**, Gewerbeplatz Nord 17
- 8530 DEUTSCHLANDSBERG**, Frauentalerstraße 98

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

Solange der Vorrat reicht.
Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer.
Preisänderungen vorbehalten.

- 4400 STEYR**, Ennsner Straße 31 B
- 4600 WELS**, Oberfeldstraße 106
- 8054 SEIERSBERG bei GRAZ**, Werschweg 3
- 8700 LEOBEN**, Kärntner Straße 10
- 9020 KLAGENFURT**, Südring 355
- 9500 VILLACH**, Bruno-Kreisky-Straße 45

- 8582 ROSENAL bei VOITSBERG**, Hauptstraße 23
- 8940 LIEZEN**, Gesäuse Straße 26
- 9400 WOLFSBERG**, Sonnhilberweg 2
- 9800 SPITTAL an der Drau**, Villacher Straße 136

VERSAND und ONLINE-SHOP

Tel.: (01) 740 60 / 1000
Fax: (01) 740 60 / 1159
E-mail: versand@zgongc.at

**Gratis-Lieferung
ab € 30,- Bestellwert**



Impressum: Verleger / Herausgeber und Redaktion:
ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modocenterstraße 3

Hersteller: Druckerei Odysseus, Stavros Vrachonitis Ges.m.b.H.,
Herstellungsort: 2325 Himberg
Zugestellt durch **Post.at**

