

Wenn er's nur aushält der

ZGONC

ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**

Alle Produkte im Programm der Firma Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

Bau

Preise gültig bis 30.06.2022



Art.Nr. 74731

Mauernutfräse TH-MA 1300

Einhell

- 230 V, 1.320 W
- Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min.
- stufenlos verstellbare Schnitttiefe: 8 bis 30 mm
- Nutbreite: 8 - 26 mm, verstellbar durch Distanzscheiben
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- elektronischer Überlastungsschutz
- Anschluss für Staubabsaugung

inkl. Auflagerolle, 2 Diamant-Trennscheiben, Stirnlochschlüssel und Innensechskant-Schlüssel

109,-

Zubehör:

Art.Nr. 17477

Diamant-Trennscheibe „Turbo“ 125 mm Ø



10,99

Art.Nr. 38952

Maurersetz, 3-tlg.

- Inhalt: 1 Stk.
- Farbe: Rot, Schwarz, Grau
- Material: Metall, Kunststoff
- Anwendungsbereich: Baustelle, Haushalt
- Länge Produkt in cm: 31 cm
- Breite Produkt in cm: 9,5 cm
- Höhe Produkt in cm: 9 cm
- Nettogewicht ca. in kg: 2,45 kg



19⁹⁹

erba

Art.Nr. 90233

Betonmischer

robustes, massives Gestell mit Rädern

- 230 V-Motor, 500 W
- Trommel: 120 l
- Trommelöffnung: 325 mm Ø
- Schutzart: IP44D

mit Handrad für optimalen Bedienkomfort
(wird zerlegt im Karton geliefert!)



PROFILINE
by ZGONC

TEILZAHLUNG
möglich

199,-

ZGONC Vorteile:

Das österreichische Fachgeschäft

Ständige Qualitätskontrolle

100% Warenverfügbarkeit

Erstklassige Fachberatung

5 JAHRE
ZGONC
GARANTIE

5 Jahre Garantie

Betonmischer



Art.Nr. 96527 (ohne Abb.)
Type AHM140 230 V
 robustes, massives Gestell mit Rädern
 • 230 V-Motor, 700 W
 • Trommel: 140 l
 • Schutzart: IP 45
 mit Handrad für optimalen Bedienkomfort und Fußverriegelung zum komfortablen Entleeren der Trommel
 komplett montiert

TEILZAHLUNG möglich

349,-

Art.Nr. 96627
 detto, jedoch 400 V, 600 W

TEILZAHLUNG möglich

399,-



Sandreiter



Art.Nr. 9865
 Rahmen: 50 x 50 x 8 cm
 Maschenweite: 2 x 2 x 0,8 mm

Art.Nr. 10065
 Ersatzsieb, hierzu
14,99

34⁹⁹

Art.Nr. 9965 (ohne Abb.)
 Rahmen: 50 x 50 x 8 cm
 Maschenweite: 4 x 4 x 1 mm

Art.Nr. 10165
 Ersatzsieb, hierzu
14,99

34⁹⁹

Schiebetruhen

(Kein Versand möglich!)



100 Liter

Art.Nr. 34510
 • Material: Stahl verzinkt, galvanisiert
 • Tragkraft: 120 kg
 • Rohr-Ø in cm: 3 cm
 • Räder-Art: Luftträd
 • Rad-Ø: 35 cm
 • Material Felge: Metall
 • Größe Mulde (L x B x T): 58 x 89 x 30 cm

ZGONC

59⁹⁹



100 Liter

Art.Nr. 17296
 • verzinkte Tiefziehmulde, Blechstärke: 0,7 mm
 • eingerollter Sicherheits-Muldenrand
 • max. Belastung: 160 kg
 • vordere Mulden-Abstützung und 2-fache Rahmenverbindung unter dem Muldenboden
 • starker Rundrohrrahmen - pulverbeschichtet
 • Luftträd: 40 x 10 cm
 • wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager

ZGONC

69⁹⁹



100 Liter

Art.Nr. 54727
 • Thervagal-verzinkte Stahlblech-Tiefziehmulde, feuerverzinkt
 • max. Belastung: 200 kg
 • vordere Mulden-Abstützung und 2-fache Rahmenverbindung unter dem Muldenboden
 • extra starker Rundrohrrahmen, 32 mm Ø
 • Stahlfelge mit Luftträd: 40 x 10 cm
 • wartungsfreies, dauergefettetes Lager



139,-

Bauheimer & Mörtelkasten

ZGONC



Art.Nr. 156
12 Liter
 mit gekröpftem Bügel
 Art.Nr. 456
12 Liter
 mit Ringbügel

1⁴⁹
2⁴⁹

Beim Kauf jeweils in der Verpackungseinheit (10 Stück) **-10% Rabatt**



10 Liter

60 Liter

Art.Nr. 91452
10 Liter

2⁴⁹

Art.Nr. 352
Mörtelkasten
 aus Hochdruck-Polyethylen
 • obere Maße: 65 x 35 cm
 • Höhe: 29 cm

5⁹⁹



65 Liter

Art.Nr. 7852
Mörteltrog
 aus Hochdruck-Polyethylen
 • oberer Ø außen: 56 cm,
 • innen: 50 cm, 34 cm hoch

8⁹⁹

Beim Kauf jeweils in der Verpackungseinheit (5 Stück) **-10% Rabatt**



65 Liter

85 Liter

mit Seilgriffen

ZGONC

Art.Nr. 55879
65 Liter

14⁹⁹

Art.Nr. 55979
85 Liter

19⁹⁹

Art.Nr. 11635
16 Liter

TACTIX
12⁹⁹

Farb- und Mörtelrührer



Art.Nr. 51432
Type TC-MX 1200 E
 • 230 V, 1.200 W
 • +0 - 680 U/min.
 • Sanftanlauf
 • Feststellknopf für Dauerbetrieb
 inkl. 1 Wendelrührer, 100 mm Ø

Einhell

74⁹⁹

Art.Nr. 92131
Type TE-MX 1600-2 CE
 • 230 V, 1.600 W
 • 0 - 460 und 0 - 750 U/min.
 • Sanftanlauf
 • Feststellknopf für Dauerbetrieb
 inkl. 1 Rührkorb, 133 mm Ø

Einhell

139,-

Art.Nr. 60532
Type TE-MX 1600-2 CE Twin
 • 230 V, 1.600 W • 180 - 460 und 300 - 750 U/min.
 • Sanftanlauf • gegenläufige Rührer für schnelles, kraftsparendes Mischen
 • Getriebehals mit Schaftaufnahme für den stationären Betrieb
 inkl. 2 Mörtelrührer, 120 mm Ø

Einhell

149,-

Akku-Rührwerk



Art.Nr. 77832
Type TE-MX 18 Li-Solo
 • Betrieb mit 18 V-Akku
 • 0 - 620 U/min.
 • Sanftanlauf

Einhell

109,-

Art.Nr. 75332
Power-X-Change-Starter-Set
Inhalt:
 • 18 V (4,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
 • System-Schnell-Ladegerät

99⁹⁹



Art.Nr. 26787

Schutzhelm

Bauhelm in Top-Qualität für größtmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz

- Helmschale aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit justierbarem Trageband für besten Tragekomfort
- Helm entspricht CE EN 397

9⁹⁹

Schutzhelme Meister

mit 6-Punkt-Aufhängung und hochreißfesten Textilbändern

Art.Nr. 56567 Farbe: **weiß** (ohne Abb.)

Art.Nr. 56667 Farbe: **neongelb** (ohne Abb.)

Art.Nr. 56767 Farbe: **neongrün**

entspricht CE EN 397

15⁹⁹

Art.Nr. 92432

Forst-Schutzhelm BG-SH 2

- Für Kopfumfang: 52 - 64 cm
- mit Einhandsystem komfortabel längenverstellbar
- abnehmbarer Gesichtsschutz, klappbar und verstellbar
- Gehörschutz drehbar, klappbar und stufenlos höhenverstellbar

34⁹⁹

Art.Nr. 9339

Forst-Schutzhelm Function Basic

- großes Nylonvisier • elastische Visierdichtungen am Helmschirm gegen Schmutzeintritt
- Gehörschutzkapseln in schlanker Bauform mit guter Lärmdämmung • Entlüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helmkammer • Schirm als Blendschutz
- Pin-Lock-Verschluss für einfache Verstellbarkeit des Kopfbandes
- entspricht EN 352, EN 397, EN 1731

44⁹⁹

Art.Nr. 62987

Vollschutzbrille mit Lüftern

- läuft nicht an: ideal auch für Brillenträger
- geringes Gewicht

5⁹⁹

Art.Nr. 40186

Schutzbrille rot

- kratzfeste Gläser aus Polycarbonat
- 4-stufig verstellbare Bügellänge
- geprüft gemäß CE EN 166
- optische Klasse: 1 • Nylon-Bügel

4⁹⁹

Art.Nr. 40286

Schutzbrille transparent

- mit kratzfesten Gläsern
- geprüft gemäß CE EN 166

5⁹⁹

Art.Nr. 52967

Schutzbrille Safety Comfort

- hoher Tragekomfort • integrierter, seitlicher Schutz • flexibler, weicher Nasenbügel • UV-Filter • Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- optische Klasse I

4⁹⁹

Art.Nr. 85886

Schutzbrille

- mit abnehmbarem, weichem Innenrahmen und kratzfesten Polycarbonat-Scheiben mit Antibeschlag-Beschichtung und UV-Schutz
- Norm: EN166:2001
- optische Klasse: 1
- Bügel und Rahmen aus Polycarbonat

7⁹⁹

Art.Nr. 85786

Schweißer-Schutzbrille

- mit kratzfesten Polycarbonat-Scheiben (IR 5 Schutz)
- mit Seitenschutz, Bügellänge verstellbar
- Normen: EN166:2001, EN169:2002
- optische Klasse: 1
- Bügel und Rahmen aus Nylon


7⁹⁹

Art.Nr. 52867

Schutzbrille Sports Line

- kratz- und beschlagsfreie Glasbeschichtung
- mit UV-Filter
- hoher Tragekomfort
- flexibler, weicher Nasenbügel
- optische Klasse I

9⁹⁹



Art.Nr. 85986

Schutzbrille

- mit kratzfesten Polycarbonat-Scheiben mit Antibeschlag-Beschichtung und UV-Schutz
- ideal für Brillenträger als Überbrille geeignet
- Bügellänge und Nasensteg verstellbar
- Norm: EN166:2001 • optische Klasse: 1
- Bügel und Rahmen aus PVC

8⁹⁹

Art.Nr. 53067

Schutzbrille Safety Guard

- kratz- und beschlagsfreie Glasbeschichtung mit UV-Filter • sehr hoher Tragekomfort
- integrierter, seitlicher Schutz
- optische Klasse I
- verstellbares Gummiband

14⁹⁹

Art.Nr. 44108

Mehrweg-Gehörstöpsel

- 1 Paar inkl. Kordel
- für den professionellen Gebrauch
- wiederverwendbar

4²⁹

Art.Nr. 93408

4 Paar Einweg-Gehörstöpsel

- wiederverwendbar

4²⁹

Art.Nr. 19538

4 Paar Gehörschutz-Stöpsel

- Dämmwirkung: 94 - 105 dB
- zur einmaligen Verwendung
- inkl. Aufbewahrungsdose

5⁹⁹

Art.Nr. 24424

Bügel-Gehörschutz

- Profi-Ausführung
- mehrfach verwendbar
- geprüft nach EN 352-2

10⁹⁹

Art.Nr. 63487

Arbeitsschutz-Set, 3-teilig

CE-geprüft, entspricht den aktuellen Gesetzen nach EN-Norm

Inhalt:

- 1 Gehörschutz
- 1 Schutzbrille
- 1 Hygienemaske



11⁹⁹

Art.Nr. 87367

KASPELGEHÖRSCHUTZ PROFI

- sehr komfortabel
- extra breiter und gepolsterter Bügel
- längenverstellbare Bügeldrähte
- sehr weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- Zweipunkt Aufhängung
- SNR Wert 32 dB

19⁹⁹

Art.Nr. 87467

KASPELGEHÖRSCHUTZ PROFI BLUETOOTH

- Multifunktions Kapselgehörschutz mit Bluetooth
- Funktion zum Telefonieren, Musik hören etc.
- Ab 82 dB Lautstärke schaltet das Mikrofon ab und garantiert optimale Geräuschreduzierung.
- Zusätzlicher AUX Eingang.
- USB Ladekabel
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden
- sehr weiche Ohrpolster
- Zweipunkt Aufhängung
- SNR Wert 29dB

99⁹⁹



Nitril-Handschuhe

Strickbund sorgt für guten Tragekomfort, öl- und fettabweisend, dichte ¾ Nitrilbeschichtung

Art.Nr. 45667 **Größe 8**
Art.Nr. 45767 **Größe 9**
Art.Nr. 45867 **Größe 10**
Art.Nr. 79067 **Größe 11**

jeweils **2,49**



Handschuhe Microflex

sehr leicht, gutes Tastgefühl und perfekte Passform, atmungsaktiv, Träger aus Nylon, hochwertige PU-Beschichtung

Art.Nr. 34067 **Größe 9**
Art.Nr. 34167 **Größe 10**

jeweils **1,99**



Handschuhe Midi-Flex

sehr leicht, gutes Tragegefühl und perfekte Passform, für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen

Art.Nr. 48967 **Größe 8**
Art.Nr. 49067 **Größe 9**
Art.Nr. 49167 **Größe 10**

jeweils **1,99**



Handschuhe Doppelpack

nahtlos, optimale Fingerfertigkeit, perfekter Griff bei glatten Gegenständen, Träger aus Polyester, Wasser- und Öl-abweisende Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche

Art.Nr. 56367 **Größe 9**
Art.Nr. 56467 **Größe 10**

jeweils **2,-**



Universal-Handschuhe

nahtlos, optimale Fingerfertigkeit, perfekter Griff bei glatten Gegenständen, Träger aus Polyester, hochwertige Öl- und Fett-beständige Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilnoppen auf der Handinnenfläche

Art.Nr. 56167 **Größe 9**
Art.Nr. 56267 **Größe 10**

jeweils **2,-**



Handschuhe Eco

aus Rinds-Spaltleder (Lederstärke ca. 1mm), universell einsetzbar, gefütterte Innenhand, verstärkte Stulpe

Art.Nr. 44267 **Größe 10,5**

2,99



Nitril-Handschuhe Super Grip

gutes Tastgefühl und perfekte Nassgriff-Eigenschaften, Träger aus Nylon, hochwertige, Öl-beständige Nitril-Beschichtung

Art.Nr. 29167 **Größe 9**
Art.Nr. 29267 **Größe 10**

jeweils **3,49**



Handschuhe Mult-Flex Eco

nahtlos, gutes Tastgefühl, perfekte Passform und Griff-Sicherheit, öl- und wasserabweisend, mit Nitril-Beschichtung und Nitril-Noppen

Art.Nr. 48067 **Größe 8**
Art.Nr. 48167 **Größe 9**
Art.Nr. 48267 **Größe 10**
Art.Nr. 48367 **Größe 11**

jeweils **2,99**



Handschuhe Cool Grip

sehr guter Grip, mit Klima-Funktion (Kühleffekt auf der Haut), Träger aus Bambusfaser, hochwertige Latexschaum-Beschichtung

Art.Nr. 28767 **Größe 9**
Art.Nr. 28867 **Größe 10**

jeweils **3,49**



Handschuhe Master-Flex

gutes Tragegefühl und perfekte Passform, nahtlos, sehr leicht, mit PU/Nitril-Beschichtung mit sandy Finish, hohe Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit, atmungsaktive Beschichtung, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Art.Nr. 47167 **Größe 8**
Art.Nr. 47267 **Größe 9**
Art.Nr. 47367 **Größe 10**
Art.Nr. 47467 **Größe 11**

jeweils **3,99**



Handschuhe Multiflex

atmungsaktiver nahtloser Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen, sehr gutes Tragegefühl, beständig gegen Öle und Fette

Art.Nr. 46567 **Größe 8**
Art.Nr. 46667 **Größe 11**

jeweils **4,29**



Handschuhe Multiflex Comfort

atmungsaktiver nahtloser leichter Montagehandschuh mit Nitril-Schaum-Beschichtung und Nitril-Noppen, sehr gutes Tragegefühl, wasser- und ölabweisend

Art.Nr. 47667 **Größe 8**
Art.Nr. 47767 **Größe 9**
Art.Nr. 47867 **Größe 10**
Art.Nr. 47967 **Größe 11**

jeweils **4,29**



Handschuhe Wet Grip

gute Passform und Griff-Sicherheit, öl- und wasserabweisend, hohe Abriebfestigkeit durch Doppel-Beschichtung, sehr guter Grip bei feuchten Gegenständen, Träger aus Nylon, mit Nitril-Beschichtung

Art.Nr. 38967 **Größe 9**
Art.Nr. 39067 **Größe 10**

jeweils **4,99**



Handschuhe Multiflex Touch

nahtloser Feinstrickhandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen atmungsaktive Beschichtung, Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen - speziell für Touchscreen-Bedienung, optimale Fingerfertigkeit und hoher Tragekomfort

Art.Nr. 84167 **Größe 8**
Art.Nr. 84267 **Größe 9**
Art.Nr. 84367 **Größe 10**
Art.Nr. 84467 **Größe 11**

jeweils **4,49**



Handschuhe Uni Fit Comfort

aus Ziegenleder, gutes Tragegefühl und perfekte Passform, Stretch-Spandex Handrücken, elastischer Bund mit Klettverschluss

Art.Nr. 43867 **Größe 8, gelb**
Art.Nr. 43967 **Größe 9, rot**
Art.Nr. 44067 **Größe 10, blau**
Art.Nr. 44167 **Größe 11, schwarz**

jeweils **5,99**



Handschuhe Winter Grip

nahtloser Mittelstrick-Hands Schuh mit aufgerauter Hand-Innenfläche für sicheren Griff optimale Passform und hoher Tragekomfort der Acrylträger hält die Hände warm Latexschaum-Beschichtung sorgt für sehr guten Halt die Beschichtung ist feuchtigkeitsabweisend

Art.Nr. 51867 **Größe 8**
Art.Nr. 51967 **Größe 9**
Art.Nr. 52067 **Größe 10**

jeweils **4,99**



Handschuhe Driver

aus Rinds-Vollleder (Lederstärke: ca. 1 mm), sehr robust, für alle Arbeiten im und außer Haus, gefütterte, mit einer Doppelnaht versehene Innenhand

Art.Nr. 78867 **Größe 8**
Art.Nr. 44767 **Größe 9**
Art.Nr. 44867 **Größe 10**
Art.Nr. 78967 **Größe 11**

jeweils **5,99**



Handschuhe Mastercut

nahtloser Montagehandschuh mit patentierter PPU-Nitril-Mikroschaumbeschichtung, mit Schnittschutz (Schutzstufe 5), verstärkter Daumen-Zeigefingerbereich, ölabweisend

Art.Nr. 79267 **Größe 8**
Art.Nr. 53967 **Größe 9**
Art.Nr. 54067 **Größe 10**
Art.Nr. 54167 **Größe 11**

jeweils **9,99**



Handschuhe Anti Shock

Premium Handschuh aus Hi-Tech Materialien für perfekten Tragekomfort und langer Haltbarkeit, gepolsterte und verstärkte Handinnenfläche dient als Vibrationsdämpfung bei Arbeiten mit Schlagbohrmaschinen usw.

Art.Nr. 49667 **Größe 9**
Art.Nr. 49767 **Größe 10**

jeweils **9,99**



Handschuhe Master Grip

rutschfeste Silikoneinlagen an den Handinnenflächen sorgen für den nötigen Grip, Neopren-Bund mit Klettverschluss für festen und sicheren Sitz und hoher Tragekomfort

Art.Nr. 84967 **Größe 9**
Art.Nr. 85067 **Größe 10**

jeweils **15,99**

Arbeits-Overall



der ideale Schutz für Ihre Kleidung

- aus Polypropylen gewebt
- mit Reißverschluss und Kapuze

Art.Nr. 24596 Gr. XL

Art.Nr. 24696 Gr. XXL

jeweils **4⁹⁹**

Atemschutzmasken

Art.Nr. 87433

Atemschutz-Halbmaske

idealer Schutz vor gas- und partikelförmigen Schadstoffen

- für wechselbare Filterkartuschen
- verstellbares Kopfband (Filterkartuschen nicht im Lieferumfang enthalten!)

Zubehör:

Art.Nr. 87633 2 Gas-Ersatzfilter A1

Art.Nr. 87533 2 Staub-Ersatzfilter P3

Art.Nr. 10062

Allzweck-Kombinationsmaske SR90

- aus hautfreundlichem NEOPRENE-Material (weich und anschmiegsam) • zum Schutz gegen die meisten schädlichen Substanzen
- verschiedene Filter erhältlich (lieferbar ab Ende Mai 2021)

Zubehör:

Art.Nr. 27562 5 Vorfilter SR221

Art.Nr. 10162 Gasfilter SR217

kwb

44⁹⁹

47⁹⁹

6,49
16,99

Feinstaubmasken

Art.Nr. 92533

Feinstaubmasken FFP2 Weiß, 3 Stück

inkl. Haken

schepach

2⁵⁰

Type FFP2, 5 Stück

CE Zertifiziert nach EN 149:2001+A1:2009 & EU Zulassung

- hoher Tragekomfort durch Schaumstoff-Nasen-Schutz
- kann mittels eingearbeiteten Drahtbügel optimal an die Gesichtsform angepasst werden • kein Beschlagen der Brille
- effektive Filterung • fünfzig • 95% Schutz

Art.Nr. 5946

Rot

Art.Nr. 6046

Violett

Art.Nr. 6146

Military

Art.Nr. 6246

Schwarz

Art.Nr. 6346

Grau

Art.Nr. 7546

Orange

Art.Nr. 7446

Türkis

jeweils **7,-**

Type FFP2, 10 Stück

Das Produkt besteht aus 5 Schichten: Außenschicht aus Vliesstoff, mittlere Schichten aus einer Doppelschicht, schmelzgeblasenem Vlies und einer Schicht Heißluftbaumwolle, die Innenschicht besteht aus Vliesstoff. Produktstandard: EN149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR, CE1463

Art.Nr. 6546

Schwarz

Art.Nr. 7346

Türkis (ohne Abb.)

Art.Nr. 7646

Grau (ohne Abb.)

Art.Nr. 7746

Rot (ohne Abb.)

Art.Nr. 7846

Military (ohne Abb.)

jeweils **9⁹⁹**

Feinstaubmaske Nano FFP2

Die Nano-Maske ist eine Halbgesichtsmaske mit erhöhter Tragedauer. Sie steigert Ihre Sicherheit im Alltag, lässt sich bis zu 20-mal waschen und verfügt über ein modernes Design mit verstellbaren Ohrclips.

Art.Nr. 8046

Braun

Art.Nr. 8146

Blau (ohne Abb.)

Art.Nr. 8246

Grau (ohne Abb.)

jeweils **9⁹⁹**

Type FFP3, Weiß, 5 Stück

schützt gegen Feinstaub bis zum 30-fachen des AGW

- vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- hoher Tragekomfort durch verstellbaren Metallnasenbügel, für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- mit latexfreien Elastikbändern

inkl. Ventil

Art.Nr. 86467

39⁹⁹

Benzin-Rüttelplatten

schepach

Art.Nr. 8333

Type HP1300S

- 5,6 PS (4,1 kW)
- 4-takt-Benzinmotor, 196 cm³
- Verdichtungsdruck: 1.300 kg
- max. Verdichtungstiefe: 35 cm
- Vibrationsstöße: 5.500/min.
- Zentrifugalkraft: 13 kN
- max. Vorschub: 15 m/min.
- Plattenmaße: 54 x 42 cm
- fahrbar
- Gewicht: ca. 86 kg

inkl. Gummi-Matte

TEILZAHLUNG möglich

399,-

Art.Nr. 91333

Type HP1200S

- 6,5 PS (4,8 kW)
- 4-takt-Benzinmotor, 196 cm³
- Verdichtungsdruck: 1.500 kg
- max. Verdichtungstiefe: 25 cm
- Vibrationsstöße: 5.700/min.
- Zentrifugalkraft: 15 kN
- max. Vorschub: 25 m/min.
- Plattenmaße: 45 x 35 cm
- Tankinhalt: 3,5 l
- Öl-Füllmenge: 0,6 l
- allseitig geschützter Keilriemen
- seitlich geschlossene Grundplatte
- fahrbar
- einklappbarer Handgriff

inkl. Gummi-Matte

TEILZAHLUNG möglich

449,-

Art.Nr. 28033

Type HP3000S

- 9 PS (6,6 kW)
- 4-takt-Benzinmotor, 270 cm³
- Verdichtungsdruck: 3.050 kg
- max. Verdichtungstiefe: 50 cm
- Vibrationsstöße: 4.000/min.
- Zentrifugalkraft: 30,5 kN
- max. Vorschub: 25 m/min.
- Fliehkraftkupplung
- Plattenmaße: 73 x 45 cm
- fahrbar
- Gewicht: ca. 158 kg

inkl. Gummi-Matte

TEILZAHLUNG möglich

1.399,-



Zubehör: zu allen 3 Rüttelplatten passend:

Art.Nr. 32574 (kein Versand möglich)

4-takt-Spezialkraftstoff, 5 l


- 5 l-Gebinde, betriebsfertig
- 5 Jahre lagerfähig
- einfacher Start (auch nach längerer Nichtbenutzung) • weniger Abgabe und Benzindämpfe • enthält KEIN Benzin, Blei, Schwefel, Äther und keine Aromate, Alkohole oder gekrackte Bestandteile (sog. Olefine)

ASPEN



21⁹⁹

Erdbohrer



Art.Nr. 5638
Hand-Erdbohrer erba®
für das Setzen von Zaunpfählen und zur Einpflanzung von Bäumen, Sträuchern usw.
49⁹⁹

Art.Nr. 99352
Benzin-Erdbohrgerät erba®
• vibrationsarmer 2-takt-Benzinmotor, 49 cm³
• 2,2 PS (1,65 kW)
• Tankinhalt: 1,2 l
• Gewicht: ca. 14 kg

inkl. 1 Erdbohrer 10 x 76 cm
229,-

TEILZAHLUNG möglich
zubehör:
① Art.Nr. 91451 100 x 800 mm **44⁹⁹**
② Art.Nr. 91551 150 x 900 mm **49⁹⁹**
③ Art.Nr. 91651 200 x 760 mm **54⁹⁹**

Art.Nr. 32074 (kein Versand möglich)
2-takt-Spezialkraftstoff ASPEN
• betriebsfertig • **5 Jahre lagerfähig**
• einfacher Start (auch nach längerer Nichtbenutzung) • weniger Abgas und Benzindämpfe • enthält KEIN Benzol, Blei, Schwefel, Äther und keine Aromate, Alkohole oder gekrackte Bestandteile (sog. Olefine)
21⁹⁹

Schaufeln, Krampen, Schöpfer, etc.



Art.Nr. 5913
Wand-Schaufel mit Eschen-Stiel KRUMPHOLTZ®
24⁹⁹

Art.Nr. 2164
Alu-Schaufel mit Eschen-Stiel KRUMPHOLTZ®
auch ideal als Getreideschaufel **24⁹⁹**

Art.Nr. 19264
Wurf-Schaufel mit Eschen-Stiel KRUMPHOLTZ®
ölgehärtet, pulverbeschichtet **24⁹⁹**

Art.Nr. 18664
Rand-Schaufel 130 cm KRUMPHOLTZ®
mit Stiel, extra-großes Fassungsvermögen, Blatt aus Aluminium, Stiel aus Eschen-Hartholz, mit patentierter Stiel-Blatt-Verbindung **29⁹⁹**

Art.Nr. 31964 **Fass-Schaufel mit Buchen-Stiel** KRUMPHOLTZ®
geschmiedet **27⁹⁹**

Art.Nr. 7813
Stich-Schaufel mit Stiel KRUMPHOLTZ®
geschmiedet **44⁹⁹**

Art.Nr. 17702
Krampen 3 kg mit Eschen-Stiel KRUMPHOLTZ®
34⁹⁹

Art.Nr. 14515
Doppelfeder-Spaten mit Eschen-T-Stiel KRUMPHOLTZ®
Blatt: 28 x 18 cm, mit Auftritt und langer Feder **34⁹⁹**

Art.Nr. 364
Goldspaten mit Eschen-T-Stiel JOHANN OFFNER
spezialgehärteter Stahl **34⁹⁹**

Art.Nr. 37284
Gärtner-Spaten Xact L spitz FISKARS®

zum Graben in hartem und steinigem Boden, **geschärfte Kante** und rutschfester Tritt für leichtes Einsteichen und bequemes Arbeiten, für Körpergröße des Benutzers: 175 - 195 cm **56⁹⁹**

Art.Nr. 37384
Gärtner-Spaten Xact L rund FISKARS®

für Arbeiten in normalen Gartenböden, geschliffenes Blatt mit Trittschutz, zum Bewegen kleinerer Erdmengen, für Körpergröße des Benutzers: 175 - 195 cm **56⁹⁹**

Art.Nr. 2664
Spatengabel mit T-Stiel JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H. **21⁹⁹**

Art.Nr. 41968
Spaten ClassicLine GARDENA

zum Umgraben, Ausheben, Auflockern und Umsetzen von Erdrich, Spatenblatt aus gehärtetem Qualitätsstahl mit hochwertiger Beschichtung **21⁹⁹**

Art.Nr. 6213
Mörtelschöpfer KRENNHOF =
23 cm Ø, ohne Stiel **11⁹⁹**

zubehör:
Art.Nr. 6513
Mörtelschöpfer-Stiel **6,99**

Art.Nr. 26808
Hand-Drillapparat HOLTMMANN WERKZEUGE

gefärsste Spindel, automatischer Rücklauf, widerstandsfähiger Kunststoff-Griff (ideal zum Verschleifen von Säcken usw.) **29⁹⁹**

zubehör:
Art.Nr. 40308
Bindedrähte, 1.000 Stk. NEPTUN
weichgeglüht, 1,2 mm Ø, 120 mm lang **17⁹⁹**

Art.Nr. 26908
Bindedrähte, 1.000 Stk. NEPTUN
weichgeglüht, 1,2 mm Ø, 160 mm lang **18⁹⁹**

Steinspalter HSC130

schepach

Art.Nr. 27433
zum Trennen von Verbundsteinen, Platten und Randsteinen
• max. Schnittlänge: 33 cm • max. Schnitthöhe: 14 cm
• austauschbare 4-fach-Wendemesser
(Preis ohne Steine)

TEILZAHLUNG möglich **199,-**



Steinschlägel



Art.Nr. 24866 **3.000 g**

Art.Nr. 22802 **4.000 g**

Art.Nr. 22902 **5.000 g**

29⁹⁹

34⁹⁹

44⁹⁹

Hämmer

mit **Fiberglas-Stiel** und Gummiheft, DIN 1041, gesenkgeschmiedet, gehärtet, poliert

Art.Nr. 53351 **100 g**

Art.Nr. 53451 **300 g**

Art.Nr. 53551 **500 g**

Art.Nr. 53651 **800 g**

6⁹⁹

7⁹⁹

8⁹⁹

9⁹⁹

Gewerbehämmer mit Schlagschutz



Art.Nr. 27552 **300 g**

Art.Nr. 27652 **500 g**

Art.Nr. 27752 **800 g**

ZGONC

8⁹⁹

9⁹⁹

11⁹⁹

Gummihämmer



mit **Holzstiel** und Gummi-Kopf

Art.Nr. 15535 **560 g**

7⁹⁹

Maurerfäustl



mit **geschwungenem Stiel**

Art.Nr. 64807 **1.000 g**

Art.Nr. 65007 **1.500 g**

mit **Fiberglas-Stiel** und Gummiheft, DIN 6475 gesenkgeschmiedet, gehärtet, poliert

Art.Nr. 53751 **1.000 g**

Art.Nr. 53851 **1.500 g**

Art.Nr. 53951 **2.000 g**

Grifflänge

260 mm

230 mm

230 mm

8⁹⁹

11⁹⁹

11⁹⁹

14⁹⁹

15⁹⁹

Gewerbefäustl mit Schlagschutz



Art.Nr. 27852 **1.000 g**

Art.Nr. 27952 **1.500 g**

Art.Nr. 28052 **2.000 g**

ZGONC

12⁹⁹

14⁹⁹

17⁹⁹

Maurerhammer



Art.Nr. 1602 **500 g, mit Holz-Stiel**

Art.Nr. 8324 **600 g, mit Metall-Stiel und Gummi-Handgriff**

KRENHOF

11⁹⁹

12⁹⁹

Latthämmer



Art.Nr. 25852 **600 g, mit Fiberglas-Stiel**

Art.Nr. 54051 **Sicherheits-Latthammer mit Magnet**

600 g, polierter Kopf mit Nagelhalter, mit **Fiberglas-Stiel** und genopptem Gummi-Hand-Griff

Art.Nr. 36386 **600 g, mit Metall-Stiel und 2-Komponenten-Handgriff**

9⁹⁹

11⁹⁹

29⁹⁹

Bolzenschneider



Art.Nr. 84252 **450 mm** Schneidleistung: bis 12 mm Ø

Art.Nr. 84352 **600 mm** Schneidleistung: bis 14 mm Ø

Art.Nr. 84452 **900 mm** Schneidleistung: bis 16 mm Ø

erba

19⁹⁹

24⁹⁹

34⁹⁹

Faltbar, Schneiden aus gehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl

Art.Nr. 97986 **600 mm** Schneidleistung: bis 8 mm Ø

24⁹⁹



HERNOSIT

Art.Nr. 39918 **620 mm** Schneidleistung: bis 8 mm Ø

109,-

Art.Nr. 40018 **780 mm** Schneidleistung: bis 9 mm Ø

139,-



Art.Nr. 40118 **900 mm** Schneidleistung: bis 11 mm Ø

169,-

Art.Nr. 21495 **CoBolt S 160 mm**

KNIPLEX

- Länge: 160 mm
- Schneidleistung: bis 4,4 mm Ø
- induktiv gehärtete Schneiden für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn
- kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit
- geringer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik
- kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide

39⁹⁹

Meißel

Elektriker-Meißel, Chrom-Vanadium

RENNSTEIG

Lufthärtestahl, Sicherheits-Schlagkopf

Art.Nr. 16618 **200 mm**

4⁹⁹

Art.Nr. 16718 **300 mm**

6⁹⁹



Spitzmeißel, Chrom-Molybdän

KRAFTB X PROFESSIONAL

6-kant-Material, mit Handschutz

Art.Nr. 36607 **250 mm**

4⁹⁹

Art.Nr. 36707 **300 mm**

5⁹⁹



Art.Nr. 9925 **Schlitzmeißel, Chrom-Vanadium**

RENNSTEIG

Lufthärtestahl, 240 mm

9⁹⁹



Spitzmeißel, Chrom-Vanadium

RENNSTEIG

Lufthärtestahl, Sicherheits-Schlagkopf

Art.Nr. 16418 **300 mm**

8⁹⁹

Art.Nr. 16518 **400 mm, mit Kopfsicherung und Handschutz**

11⁹⁹

Art.Nr. 8524 **350 mm**

13⁹⁹



Flachmeißel, Chrom-Molybdän

KRAFTB X PROFESSIONAL

6-kant-Material, mit Handschutz

Art.Nr. 36507 **300 mm**

5⁹⁹



Flachmeißel, Chrom-Vanadium

RENNSTEIG

Lufthärtestahl, Sicherheits-Schlagkopf

Art.Nr. 15918 **200 mm**

8⁹⁹

Art.Nr. 16018 **300 mm**

10⁹⁹

Art.Nr. 16118 **400 mm**

13⁹⁹

Art.Nr. 8424 **350 mm, mit Kopfsicherung und Handschutz**

15⁹⁹



Kreuzmeißel, Chrom-Vanadium

RENNSTEIG

Lufthärtestahl, Sicherheits-Schlagkopf

Art.Nr. 16318 **200 mm**

7⁹⁹



Art.Nr. 13690 **Meißel- / Körner- und Durchschläger-Satz, 12-teilig**

STANLEY

aus einem Stück Stahl geformt und pulverlackiert

- Inhalt:**
- 2 Körner: 6 und 8 mm
 - 1 Durchschläger: 2 mm
 - 3 Meißel: 10, 12 und 16 mm
 - 6 Splintreiber: 1,5 / 3 / 4 / 5 / 6 und 8 mm

26⁹⁹



Plattenheber & Plattenträger



Art.Nr. 26424
Plattenheber
verstellbar von 300 - 500 mm

KRAFT-PROFESSIONAL
11⁹⁹



Art.Nr. 14524 **Höfnagel WERKZEUGE**
Patent-Plattenträger
'HO-RUCK'
mit Tragegriff, Platten können auch senkrecht getragen werden, ohne besonderen Kraftaufwand und ohne vorgebeugte, die Wirbelsäule belastende Körperhaltung
• für Platten von 30 - 50 mm Stärke

26⁹⁹



Art.Nr. 17424 **Höfnagel WERKZEUGE**
Profi-Plattenträger
• mit langen Backen und Hebelgelenk
• verstellbar von 300 - 500 mm
• ideal für große Platten

36⁹⁹

Nageleisen Powerbar

PEDDINGHAUS

breite und massive Klaue, ovale Form - liegt perfekt in der Hand, beste Zugänglichkeit durch optimierten Winkel, 60 % größere Hebelwirkung - weniger Kraftaufwand erforderlich

Art.Nr. 44025 **350 mm**

18⁹⁹

Art.Nr. 44125 **600 mm**

23⁹⁹

Art.Nr. 44225 **900 mm**

28⁹⁹

Brechstangen mit Klaue, DIN-Norm

erba



Schalungseisen

Art.Nr. 57052 **400 mm lang**

7⁴⁹

Art.Nr. 14410 **600 mm lang**

11⁴⁹

Art.Nr. 14710 **800 mm lang**

13⁹⁹



Art.Nr. 17110 **1.200 mm**

32⁹⁹

Klumpfen



Art.Nr. 10330 **Verputzhaken**, 15 cm zum Halten von Putzplatten

1⁹⁹

Art.Nr. 10730 **Flachklumpfen**, gerade, 30 cm

2¹⁹

Art.Nr. 10430 **Flachklumpfen**, gerade, 25 cm, mit langen Spitze

2⁴⁹

Maurer-Werkzeuge



Art.Nr. 14724 **Maurerpfanne**
180 mm Ø, schwere, verzinkte Ausführung

6⁹⁹



Art.Nr. 14624 **robuste Gipserpfanne**
aus Kunststoff

10⁴⁹



Art.Nr. 1326 **Gummi-Gipsbecher**
125 mm Ø

Schuller Ekkler
1⁹⁹



Art.Nr. 35753 **Gipsbecher**
190 mm Ø, mit Haltegriff, zum Einhängen an der Leiter geeignet

Schuller Ekkler
2⁴⁹

Kellen



Art.Nr. 5413 **Mauerkelle**
180 mm, beidseitig geschliffen

erba
4⁹⁹

Art.Nr. 7613 **Mauerkelle**
180 mm, **rostfrei**

Kaufmann
8⁴⁹



Art.Nr. 27728 **Spezial-Mauerkelle**
Made in Austria
180 mm, aus einem Stück geschmiedet

19⁹⁹



Art.Nr. 11624 **Fugenkelle**
10 mm breit

3⁹⁹



Gipserspachteln, rostfrei
Art.Nr. 9124 **60 mm**
Art.Nr. 9224 **80 mm**
Art.Nr. 9324 **100 mm**

Kaufmann
5⁴⁹

5⁹⁹

6⁴⁹



Art.Nr. 13024 **Katzenzungen-Kelle**
160 mm

Kaufmann
6⁴⁹



Art.Nr. 12924 **Bernar Putzkelle**
160 mm

Kaufmann
7⁴⁹



Modellier-Eisen, mit Zunge und Schaufel
Art.Nr. 10113 **10 mm**
Art.Nr. 9413 **20 mm**
Art.Nr. 9513 **25 mm**

Kaufmann
4⁴⁹

4⁴⁹

4⁹⁹



Art.Nr. 13424 **Eckenkelle**
für Außenecken, **rostfrei**

Kaufmann
7⁹⁹



Art.Nr. 13324 **Eckenkelle**
für Innenecken, **rostfrei**

Kaufmann
7⁹⁹



Art.Nr. 23024 **Italiener-/ Schweizer-Kelle**
180 mm

7⁹⁹

Reibbretter



Art.Nr. 13124 **Styropor-Reibbrett**
120 x 180 mm

Kaufmann
2²⁹



Art.Nr. 6124 **Reibbrett**
140 x 280 mm, Kunststoff

HEKA
4⁴⁹



Art.Nr. 43018 (ohne Abb.) **detto**, jedoch 200 x 360 mm

7⁴⁹



Art.Nr. 6224 (ohne Abb.) **detto**, jedoch 220 x 420 mm

7⁴⁹



Art.Nr. 6324 **Reibbrett**
140 x 280 mm, Kunststoff mit Zellkautschuk-Auflage

HOLTMANN WERKZEUGE
7⁹⁹



Art.Nr. 13224 **detto**, jedoch mit Schwammgummi-Auflage

9⁹⁹

Glättkellen



Art.Nr. 8724 **Kunststoff-Glättkelle**
140 x 280 mm, 3 mm Blattstärke

Schuller Ekkler
6⁹⁹



Art.Nr. 9702 **Metall-Glättkelle**
280 mm

Kaufmann
5⁴⁹



Art.Nr. 11024 **Metall-Glättkelle**
280 mm, **rostfrei**

Kaufmann
7⁴⁹



Metall-Glättkellen, 280 mm lang, 2-seitig gezahnt
Art.Nr. 6624 **Zahn 6 x 6**
Art.Nr. 18724 **Zahn 8 x 8**
Art.Nr. 13524 **Zahn 10 x 10**
Art.Nr. 18424 **Zahn 6 x 6, rostfrei**
Art.Nr. 18524 **Zahn 8 x 8, rostfrei**
Art.Nr. 18624 **Zahn 10 x 10, rostfrei**

Kaufmann
6⁴⁹


6⁴⁹

6⁴⁹

8²⁹

8²⁹

8²⁹



Art.Nr. 22824
Profi-Glättkelle
280 mm lang, rostfrei, mit Spezial-
Softgriff für besseren Arbeitskomfort **9,49**

Art.Nr. 6824
Aufzieh-Glättkelle
500 x 130 mm **12,99**

Aufzieh-Glättkellen
500 x 130 mm, 2-seitig gezahnt
Art.Nr. 18824 **Zahn 6 x 6**
Art.Nr. 20024 **Zahn 8 x 8**
Art.Nr. 20124 **Zahn 10 x 10** je **13,99**

Aufzieh-Glättkellen
380 x 130 mm, 2-seitig gezahnt
Art.Nr. 28724 **Zahn 6 x 6**
Art.Nr. 28824 **Zahn 10 x 10** je **14,99**

Art.Nr. 11124
Aufzieh-Glättkelle
500 x 130 mm **16,49**

Art.Nr. 9802
Estrichkelle
500 mm **13,99**

Art.Nr. 11224 (ohne Abb.)
Estrichkelle
600 mm **14,99**

Art.Nr. 21324
Ytong- und Styropor-Reibbrett
aus mehrschichtig verleimtem Holz,
mit 500 x 240 mm großem Schleifbelag **22,99**

Zubehör:
Art.Nr. 21424 **Ersatz-Schleifbelag** **9,99**

Art.Nr. 24024 **Rigips-Handschleifer**
• Schleiffläche: 80 x 230 mm
• mit Spannvorrichtung
• zur Rigips-Verschleifung **5,49**

Art.Nr. 39353 **Rigips-Handschleife**
• Schleiffläche: 80 x 225 mm
• Schnellspann-Vorrichtung
• aus Kunststoff **7,99**
ideal kombinierbar mit Teleskop-Stiel

Art.Nr. 25709 **Gipskarton-3-fach-Kantenobel**
für saubere Übergänge zwischen
zwei Gipskartonplatten
• für perfekt angeschrägte Stirnkanten im 35°-Winkel
• geeignet für Plattenstärken von 9,5 und 12,5 mm
• präzise Schnittkante in einem Durchgang durch
Dreifachklinge • kontrolliertes und sicheres
Arbeiten vom ersten bis zum letzten Millimeter
• ermöglicht im Anschluss material- und
zeitschonendes Verspachteln **19,99**
inkl. 3 Trapezklingen, 52 / 0,50 mm

Zubehör:
Art.Nr. 25809 **5 Trapezklingen 52 mm** **1,89**

Kardätschen

Art.Nr. 7578
Trapez-Leichtmetall-Kardätsche
österreichische Spitzenqualität, 2 m, Dimension: 98 x 17 mm, mit Endkappen **31,99**

Art.Nr. 7478
H-Leichtmetall-Kardätsche
österreichische Spitzenqualität, 2 m, Dimension: 114 x 29 mm **32,99**

Abziehlatten mit Griffausnehmungen und 2 Libellen

Leichte Aluminium-Abziehlatten
Art.Nr. 85851 **1,5 m** **24,99** | Art.Nr. 86051 **2,5 m** **34,99**
Art.Nr. 85951 **2 m** **29,99**



Art.Nr. 8378 **2 m** **SOLA** **43,99**

Art.Nr. 7378 **3 m** **SOLA** **53,99**

Profi-Leichtmetall-Abziehlatten, österreichische Spitzenqualität **SOLA**
Art.Nr. 1478 **2 m** **64,99** | Art.Nr. 978 **4 m** **99,99**
Art.Nr. 1678 **3 m** **76,99**

Wasserwaagen

Genauigkeit: 1 mm / 1 m in Normallage
3 Libellen, extra-starkes Profil **ZGONC**
Genauigkeit: 1 mm / 1 m
3 Libellen, mit Gummi-Endkappen

Art.Nr. 69451	40 cm	8,99	Art.Nr. 20652	40 cm	10,99
Art.Nr. 69551	60 cm	9,99	Art.Nr. 20752	60 cm	12,99
Art.Nr. 69651	80 cm	10,99	Art.Nr. 20852	80 cm	14,99
Art.Nr. 69751	100 cm	11,99	Art.Nr. 20952	100 cm	16,99
Art.Nr. 73352	120 cm	12,99			
Art.Nr. 69851	150 cm	15,99			



Genauigkeit: 1 mm / 1 m
2 Libellen, Aluminiumstärke: 1,3 mm, mit Gummi-Schutzkappen **PROFILINE**

Art.Nr. 55352 **150 cm** **24,99** | Art.Nr. 55452 **200 cm** **29,99**

Genauigkeit:
1 mm / 1 m in Normallage
3 Libellen (180 / 90 / 45°),
Magnet auf einer Längsfläche **PROFILINE**
Art.Nr. 84852 **23 cm** **4,99**

Genauigkeit:
0,5 mm / 1 m in Normallage
2 Libellen - vertikale Libelle
mit Sichtfenster,
Profilstärke: 1,3 mm **ZGONC**
Art.Nr. 89252 **23 m** **9,99**

Genauigkeit: 0,5 mm / 1 m in Normallage
tonnenförmige, unzerbrechliche Acrylglas-Block-Libellen, Waagrecht-Libelle mit
Vergrößerungslinse und Leuchtblag, besonders starkes Rechteck-Rohrprofil, stoßdämpfende
Endkappen, österreichische Spitzenqualität **SOLA**



Art.Nr. 278	AZB 400	40 cm	28,99	Art.Nr. 10078	AZB 2000	200 cm	64,99
Art.Nr. 478	AZB 600	60 cm	33,99	Art.Nr. 10278	AZM 60 mit Magnet	60 cm	49,99
Art.Nr. 2978	AZB 800	80 cm	41,99	Art.Nr. 1078	AZM 50 mit Magnet	50 cm	47,99
Art.Nr. 578	AZB 1000	100 cm	43,99	Art.Nr. 10378	AZM 80 mit Magnet	80 cm	59,99
Art.Nr. 3078	AZB 1200	120 cm	47,99				
Art.Nr. 9878	AZB 1500	150 cm	54,99				
Art.Nr. 9978	AZB 1800	180 cm	63,99				





Alu-Wasserwaage

Genaugkeit: 1 mm / 1 m in Normlage
2 Libellen, eingebauter
Neigungswinkelmesser, I-Profil,
silber eloxiert

Art.Nr. 4678 60 cm

SOLA

29⁹⁹



Schnur-Wasserwaage

Art.Nr. 4478

7,5 cm lang

SOLA

8⁹⁹



Magnet-Wasserwaage

mit 3 Libellen, (senkrecht, waagrecht und
für 45°-Messungen)

Art.Nr. 5878 20 cm

SOLA

12⁹⁹



Kompakt-Wasserwaage Go! magnetic, 6,8 cm

- 1 Focus-Libelle mit Vergrößerungslinse
- Genauigkeit: 0,75 mm/m • Messfläche mit
praktischer V-Nut für Rohre

mit starkem Magnet für hohe Haftkraft

SOLA

16⁹⁹



Kreuzwasserwaage K 5

Art.Nr. 4378

3,5 cm lang

SOLA

9⁹⁹

Lineal-Wasserwaage

zum Markieren beim Bilder aufhängen, Setzen von
Steckdosen und Wasseranschlüssen, Anzeichnen auf
diversen Materialien, durch eingedruckte Abstände
ideal für fast alle Installationsarbeiten

- Länge: 30 cm
- je 1 horizontale und vertikalen Libelle
- integrierte Nagelhilfe • Schneidführungshilfe
- Abstandsmarkierung und Nullpunkt zentriert

mit stoßdämpfenden Endkappen

PROLINE

9⁹⁹



Mini-Wasserwaage

Genaugkeit: 1 mm / 1 m in Normlage
1 Libelle (180°), mit Kunststoffrahmen

Art.Nr. 83952

ZGONC

3⁹⁹



digitaler Winkelmesser

- 0 - 220° • Genauigkeit: 1 mm/m
- LCD-Display

Betrieb mittels 9 V-Blockbatterie
(im Lieferumfang nicht enthalten)

erba

24⁹⁹



Aluminium-Multifunktions- Nivellier-Wasserwaage

- 4 Libellen: 45°, 90°, 135° und 180°
- 2 verstellbaren Markierhilfen
- Länge: 100 cm

Art.Nr. 94151

erba

11⁹⁹



Laser-Nivelliergerät TC-LL 1

horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien
und Punktlaser, Verwendung als Laser-
Nivellierer oder normale Wasserwaage möglich

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 650 nm
- max. Arbeitsbereich: 20 m
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- integrierte Libellen
- flexible Wandhalterung
- Betrieb mit 2 Micro-Batterien AAA
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.Nr. 52932

Einhell

27⁹⁹



Schlauch- Wasserwaagen-Set

Inhalt:
2 Kunststoff-Messröhrchen und
10 m transparenter PVC-Schlauch

Art.Nr. 78887

KRAFTX PROFESSIONAL

12⁹⁹



Schlauch-Wasserwaage SP10

- Skala in mm-Teilung von 5 - 155 mm
- unzerbrechliche Acrylglas-Röhrchen
(ohne Schlauch)

Art.Nr. 7278

SOLA

21⁹⁹

Markierungen



Art.Nr. 12224

Lotschnurautomat

mit 20 m Schnur, aus Alu-Guss, mit seitlicher
Einfüllöffnung für das Farbpuder und
Metall-Spitze für optimale Senklot-Funktion
inkl. 34 g-Farbpuder-Fläschchen

Kaufmann

13⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 12324

Ersatz-Lotschnur, 25 m

(Preis/m=0,11)

2,79



Art.Nr. 37690

Profi-Schlagschnur-Set Powerwinder

mit 30 m Schnur, schlagfestes ABS-Gehäuse mit
Stahl-Kurbelgriff, Sichtfenster zum Ablesen der
Kreidemenge, auch als Senklot verwendbar
inkl. ca. 115 g blaue Schlagschnurkreide
und Schnur-Wasserwaage

STANLEY

23⁹⁹



Art.Nr. 26724

Schlagschnurgerät Speed-Master

mit 25 m Schnur, Kunststoff-Gehäuse,
ergonomisch geformt, (Aufrollübersetzung:
1:3,5), mit einklappbarer Kurbel

Kaufmann

21⁹⁹

Zubehör:

Farbpuder:

Art.Nr. 12424	100 g, blau	(Preis/kg = 37,90)	3,79
Art.Nr. 22024	360 g, blau	(Preis/kg = 17,47)	6,29
Art.Nr. 12524	100 g, rot	(Preis/kg = 37,90)	3,79
Art.Nr. 22124	360 g, rot	(Preis/kg = 17,47)	6,29
Art.Nr. 43424	400 g, weiß	(Preis/kg = 15,73)	6,29

Senklot



Art.Nr. 10224

Messing-Senklot, 75 g

4⁴⁹



Art.Nr. 10924

Perlon-Senklotschnur

50 m, Tragkraft: 14 kg

(Preis/m = 0,06)

Kaufmann

2,79

Art.Nr. 18224 (ohne Abb.)

Perlon-Senklotschnur

50 m, extra stark, Tragkraft: 30 kg

(Preis/m = 0,08)

3,79

Art.Nr. 43524

Siebrahmen 430 mm Ø

aus Kunststoff

Kaufmann

13⁴⁹

Zubehör:

Art.Nr. 43724

Metal-Siebeinsatz,

5 x 5 mm, 430 mm Ø

Kaufmann

24,99

Art.Nr. 43624

Metal-Siebeinsatz,

2,5 x 2,5 mm, 430 mm Ø

24,99

Spachteln



Art.Nr. 8465

Glas-Schaber 61 mm

mit Klinge und Klingenschutz

Schuller
Eh klar
12⁹⁹

Art.Nr. 55888

Glas-Schaber 90 mm

KRAFTX
PROFESSIONAL
5⁹⁹

Art.Nr. 2253

2-Punkt-Abscherspachtel

100 mm breit, mit
auswechselbarer Klinge

Schuller
Eh klar
6⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 37753 5 Ersatzklingen

2,99

Art.Nr. 30553

Multifunktions-Spachtel 65 mm

rostfrei, zum Hämmern - Spachteln und
Schaben - Säubern von Ritzen und Spalten -
Reinigen von Farbwalzen - Nägel ziehen

Schuller
Eh klar
5⁴⁹

Art.Nr. 16006

Surform-Schaber 42 mm breit

STANLEY

5⁹⁹



Art.Nr. 49353
Universal-Schaber Pro 100 mm
komplett mit 100 mm Klinge

Schuller
Ehklar
8,99

Maler-Spachteln

Art.Nr. 10002	25 mm breit	2,99
Art.Nr. 10102	40 mm breit	2,99
Art.Nr. 10202	50 mm breit	2,99
Art.Nr. 10302	60 mm breit	3,49
Art.Nr. 10402	70 mm breit	3,49
Art.Nr. 10502	80 mm breit	3,49
Art.Nr. 10602	100 mm breit	3,99
Art.Nr. 10802	120 mm breit	4,49

Schuller
Ehklar
2,99

Wandspachteln

Art.Nr. 9953	20 cm breit	6,49
Art.Nr. 10053	30 cm breit	7,49
Art.Nr. 10153	40 cm breit	8,49
Art.Nr. 10253	50 cm breit	9,49

KRAFT
PROFESSIONAL
6,49

Wandspachteln

aus rostfreiem Edelstahl,
mit 2-Komponenten-Soft-Handgriffen

Art.Nr. 54453	20 cm breit	8,99
Art.Nr. 54553	30 cm breit	11,99
Art.Nr. 54653	40 cm breit	12,99
Art.Nr. 54753	50 cm breit	14,99

Schuller
Ehklar
8,99

Art.Nr. 8824
Kleber-Verteilspachtel 180 mm
beidseitig gezahnt: 4 und 6 mm

HOLTMANN
WERKZEUGE
139

Art.Nr. 51653
Zahnspachtel 130 mm
4-seitig gezahnt

Schuller
Ehklar
149

Art.Nr. 51753
Zahnspachtel 180 mm
zum Auftragen von Klebstoffen

Schuller
Ehklar
2,99

Art.Nr. 10702
Zahnspachtel 180 mm
Zahnung: 4 mm

K
Kaufmann
2,99

Art.Nr. 9024 (ohne Abb.)
Zahnspachtel 250 mm
Zahnung: 6 mm

399

Art.Nr. 55253
Japanspachtel-set Kyoto Car, 4-teilig
zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen
von Flächen und Auftragen von Klebstoffen
• dünnes Stahlblatt • flacher Kunststoffücken
Inhalt:
je ein Stk. 50, 80, 100 und 120 mm

Schuller
Ehklar
349

Art.Nr. 26024
Gipserspachtel 80 mm
mit extra-langem Holzgriff

K
Kaufmann
749

Edelputzwerfer



Art.Nr. 7824
Edelputzkratzer
180 x 90 mm

KRONEN
HANSA
899

Solange
der
Vorrat
reicht!



Art.Nr. 20202
Edelputzwerfer
ideal für Renovierungsarbeiten von
Edelputzen, 2,5 Liter Füllmenge

erba
2299

Zubehör:

Art.Nr. 28102 **Ersatzblätter-Garnitur**

4,99

Alu-Gipsershobel



Art.Nr. 18124
500 x 85 mm, mit 8 Stahlklingen

K
Kaufmann
1999

Säbelsägen

Art.Nr. 50435
Type TC-AP 690 E

Einhell

- 230 V, 690 W
 - 0 - 2.800 Hübe/min.
 - Hubhöhe: 20 mm
 - Schnitttiefe in Holz: 115 mm, in Stahl: 10 mm
 - werkzeugloser Sägeblattwechsel
- inkl. 1 Sägeblatt für Holz



5499

Art.Nr. 66532
Type TE-AP 750 E

Einhell

handliche, leistungsstarke Säge zum Schneiden von Holz, Metall und Kunststoffen, universell einsetzbar, besonders geeignet für das Schneiden von Ästen, Brettern sowie Kupfer- und PVC-Rohren

- 230 V, 750 W
 - 0 - 2.800 Hübe/min.
 - Hubhöhe: 20 mm
 - Schnitttiefe in Holz: 150 mm, Stahl: 10 mm
 - werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- inkl. 1 Sägeblatt für Holz und Kunststoff



7999

Art.Nr. 47563
Type PSA 700 E

BOSCH

- 230 V, 710 W
 - 0 - 2.700 Hübe/min.
 - Hubhöhe: 20 mm
 - Schnittleistung in Holz: 150 mm, in Rohren: 115 mm, in Stahl: 10 mm
 - bewegliche Fußplatte
 - werkzeugloser Sägeblattwechsel
- inkl. 1 Sägeblatt für Holz



9999

Art.Nr. 30837
Type JR3051TK

Makita

- 230 V, 1.200 W
 - 0 - 3.000 Hübe/min.
 - Hubhöhe: 30 mm
 - Schnitttiefe in Holz: 255 mm
 - werkzeugloser Blattwechsel
- inkl. 3 Sägeblätter



189,-

Elektronik-Akku-Säbelsägen

Art.Nr. 89232

Type TE-AP 18/28 Li BL Solo

- Betrieb mit 18 V-Lithium-Ionen-Akku
- 0 - 2.500 Hübe/min. • Hubhöhe: 28 mm
- Schnitttiefe in Holz: max. 200 mm, in Kunststoff: 20 mm, in Stahl: max. 12 mm
- drehbarer Handgriff, mit Anti-Vibrations-Funktion und Softgrip
- verstellbarer Sägeschuh
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Gewicht: ca. 2 kg

inkl. 1 kwb-Sägeblatt für Holz



109,-



Art.Nr. 25437

Type DJR1832 Solo

- Betrieb mit 18 V-Lithium-Ionen-Akku
- 0 - 3.000 Hübe/min.
- Hubhöhe: 13 mm
- Schnitttiefe in Holz: max. 50 mm, in Rohren: max. 50 mm
- werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Motorbremse • Gewicht: ca. 1 kg

inkl. 2 Säbelsägeblätter



119,-



Art.Nr. 22137

Type DJR1862 Solo

- Betrieb mit 18 V-Lithium-Ionen-Akku
- 0 - 2.800 Hübe/min. • Hubhöhe: 32 mm
- Schnitttiefe in Holz: max. 255 mm, in Rohren: max. 130 mm
- werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- staub- und spritzwassergeschützt
- von außen wechselbaren Kohlebürsten



189,-



Art.Nr. 51463

Type GSA 18V-LI C Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 0 - 3.050 Hübe/min.
- Hubhöhe: 21 mm
- Schnitttiefe in Holz: 200 mm, in Metall: 16 mm, für Rohr-Ø bis 100 mm
- SDS-System für schnellen Sägeblattwechsel

inkl. 3 Sägeblätter

in L-Boxx



199,-



LED-Licht

TEILZAHLUNG möglich

Sägen



Art.Nr. 89351

Bügelsäge

760 mm lang, mit spezial-verzähntem Sägeblatt



999

Art.Nr. 16186

Mini-Multifunktions-Handsäge

150 mm lang, Sägeblatt auf 3 Winkel einstellbar: -45°, 90° und +45°, Drehknopf zur Feineinstellung der Sägeblatt-Spannung



799

Art.Nr. 16286

4 in 1-Multifunktions-Sägebogen

300 mm lang, Sägeblatt auf 4 Winkel einstellbar: 45°, 90°, 135° und 180°, Drehknopf zur Feineinstellung der Sägeblatt-Spannung

inkl. Sägeblatt-Aufbewahrungsfach und 4 Sägeblättern (sortiert)



1399

Art.Nr. 46318

Metall-Sägebogen

300 mm lang, massive Ausführung mit Sägeblatt-Spanner und mit geschlossenem Pistolengriff

inkl. HSS-Bi-Metall-Sägeblatt 300 mm



1699

Art.Nr. 17484

Handsägen-Set, 3-teilig

- Handsäge, 500 mm
- verstellbare Rückensäge, 310 mm
- Astsäge, 165 mm



1999



mit gehärteten Zahnschneiden und induktiv gehärteten Sägeblattzähnen, für Hart- und Weichholz, PVC-Rohre aber auch Faser- und Gipskarton-Platten



Art.Nr. 71686

Porenbetonsäge

700 mm lang, mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Sägeblatt schwarz beschichtet, 34 Zähne (17 davon Hartmetall-beschichtet)



3299

Ziegelsäge



Art.Nr. 11320

Ziegelsäge DW 397

- 230 V, 1.700 W • 3.000 Hübe/min.
- Hubhöhe: 40 mm • Schnittlänge: 430 mm
- Schwertlänge: 500 mm
- rückschlagfreies Doppel-Sägeblatt-System
- auch für Winkelschnitte bestens geeignet
- Adapter für Staubabsaugung

inkl. HM-Sägeblatt-Satz, 48 Zähne, für rote Ziegel

TEILZAHLUNG möglich

549,-

Zubehör:

Art.Nr. 13320

Universal-Sägeblatt-Satz DT 2978

59,99

Art.Nr. 11520

HM-Sägeblatt-Satz DT 2975

99,99

Art.Nr. 11420

HM-Sägeblatt-Satz DT 2974

99,99

Art.Nr. 11620

HM-Sägeblatt-Satz DT 2976

209,-



Kabeltrommeln

Art.Nr. 92150

Kabel-Box 10 m 3 x 1,5

- 10 m Kabel 3 x 1,5, signalorange
- Thermo-Überhitzungs-Schutzschalter
- angespritzter Stecker
- 4 Steckdoseneinsätze

19⁹⁹

Art.Nr. 92250

Type 25 m 3 x 1,5

- 25 m Kabel 3 x 1,5, signalorange
- Thermo-Überhitzungs-Schutzschalter
- max. Anschlussleistung: 3.200 W
- 4 Steckdoseneinsätze inkl. Kindersicherung
- Trommel: 230 mm Ø
- Material Gehäuse: Kunststoff
- IP-Schutzart: IP 20

44⁹⁹

Art.Nr. 37652

Type 40 m, 4 x 230 V

- 40 m Kabel 4 x 230 V, signalorange
- max. Anschlussleistung in W: 3.200 W
- Trommel: 270 mm Ø
- Material Gehäuse: Kunststoff
- IP-Schutzart: IP 20
- robustes Tragegestell mit Softgriff

54⁹⁹

Art.Nr. 73152

Type 25 m 3 x 1,5

- 25 m Sicherheitskabel H07RN-F 3G x 1,5
- bis 3.200 W
- Thermo-Überhitzungs-Schutzschalter
- 4 spritzwassergeschützte, selbstschließende Schutzkontaktsteckdosen

69⁹⁹

Art.Nr. 4655

Type 50 m 3 x 1,5

- 50 m Kabel 3 x 1,5, signalorange
- Thermo-Überhitzungs-Schutzschalter
- angespritzter Stecker
- 4 Steckdoseneinsätze inkl. Kindersicherung
- robustes Tragegestell mit Softgriff
- VDE- und ÖVE-geprüft

69⁹⁹

Art.Nr. 73252

Type 50 m 3 x 1,5

- max. Anschlussleistung in W: 3.200 W
- Trommel: 300 mm Ø
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Anwendungsbereich: Rasenmäher, Heckenscheren usw.
- IP-Schutzart: IP 44
- robustes Tragegestell mit Softgriff

99⁹⁹

erba®

erba®

erba®

erba®

erba®

erba®

Art.Nr. 34560

Type I 50 m 3 x 1,5

- 50 m Kabel 3 x 1,5
- Thermo-Überhitzungs-Schutzschalter
- 4 Steckdoseneinsätze inkl. Kindersicherung
- Trommelkörper aus Kunststoff
- robustes Tragegestell

89⁹⁹

Art.Nr. 61160

Type 25 m 3 x 1,5

- 3 selbstschließende Schutzkontaktsteckdosen
- Gummistecker
- Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- rostgeschützt verzinkt
- besonders stabiles Tragegestell
- Schutzart: IP44

99⁹⁹

Art.Nr. 30760

Baustellen-Kabeltrommel 33 m 3G x 1,5

- 33 m Baustellen-Kabel K35 3G1.5
- 3 spritzwassergeschützte, selbstschließende Schutzkontaktsteckdosen
- Schuko-Stecker
- Schutzart: IP44

109,-

Art.Nr. 61260

Stahlblech-Kabeltrommel 40 m 3 x 1,5

- 3 selbstschließende Schutzkontaktsteckdosen
- Gummistecker
- Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- rostgeschützt verzinkt
- besonders stabiles Tragegestell
- Schutzart: IP44

129,-

Art.Nr. 35160

Type 20 m 5 x 2,5

- 20 m Baustellenkabel AT-N07V3V3 5 x 2,5
- Thermo-Überhitzungs-Schutzschalter und Kontroll-Leuchte • 5-poliger CEE-Stecker, 2 Schuko-Dosen und 1 CEE-Dose mit selbstschließenden Deckeln
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell
- ergonomischer Handgriff für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen

199,-

brennenstuhl®

brennenstuhl®

brennenstuhl®

brennenstuhl®

brennenstuhl®

Solange der Vorrat reicht!

AUSTRIA

Automatik-Kabeltrommeln

- Art.Nr. 24455
- 15 + 2 m 3 x 1,5
- 15 + 2 m Kabel, 3 x 1,5

- Thermo-Überhitzungs-Schutzschalter
- vollautomatischer Rückeinzug
- Stopp-Funktion • montierte, vollisolierte Kupplung bzw. Schuko-Stecker
- inkl. Wandhalterung

PROFILINE

79⁹⁹

Art.Nr. 52852

13 + 1 m 3 x 1,5

- 13 + 1 m Kabel 3 x 1,5 mm
- Thermo-Überhitzungs-Schutzschalter
- vollautomatischer Rückeinzug
- Stopfunktion
- montierte Kupplung bzw. Schuko-Stecker
- inkl. Wandbefestigung

89⁹⁹

erba®

Art.Nr. 11855

Type 20 m 5 x 1,5

- geeignet im Freien bei tiefen Temperaturen bis -40° C
- laut ÖVE-Vorschrift (§ 55.4.1 ÖVE EN 125c4) und Arbeitsinspektorat für Baustellen und Provisorien zwingend vorgeschrieben
- gelb • 20 m Kabel 5 x 1,5 • komplett mit Kupplung und Phasenwender 16 Ampere



94⁹⁹

Art.Nr. 11955

Type 20 m 5 x 2,5

- geeignet im Freien bei tiefen Temperaturen bis -40° C
- laut ÖVE-Vorschrift (§ 55.4.1 ÖVE EN 125c4) und Arbeitsinspektorat für Baustellen und Provisorien zwingend vorgeschrieben • gelb • 20 m Kabel 5 x 2,5
- komplett mit CEE-Kupplung und Phasenwender 16 Ampere



114,-

Art.Nr. 11060

Mobil-Strom-Verteiler Imst

- tragbarer, handlicher, robuster Kunststoff-Stromverteiler aus schlagfestem Polyamid • Maße (B x H x T): 197 x 200 x 197 mm
- max. Nennstrom: 16 A 5p 400 V • V2A-Tragegriff
- Aufwicklung für Anschlusskabel • stapelbar • anschlussfertig verdrahtet • Schutzart: IP 44 • ÖVE-geprüft



mit 2 CEE-Dosen 16 A, 5-polig (400 V), sowie 4 Schuko-Dosen 16 A, 2-polig + E (240 V) mit Deckel

89⁹⁹

Trockenbauschleifer

Art.Nr. 94233

Type GGP1200

- 230 V, 1.050 W
- Schleifflächen-Durchmesser: 180 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Drehzahlelektronik
- Anwendungsbereich: zum An- und Abschleifen von Decken, Wänden, Bodenbelägen, Trockenbauwänden und Holzoberflächen
- Lieferumfang: 6er-Set Schleifpapier, Hartmetall-Topscheibe, Staubbeutel mit Absaugschlauch, Absaugadapter



129,-

schepach

Art.Nr. 70832

Type TE-DW 180

- 230 V, 1.300 W
- 800 - 1.750 Schwingungen/min.
- Schleiffläche: 180 mm Ø
- Schleifteller mit Kletttaftung
- Bürstenkranz mit abnehmbarer Kante für randnahe Arbeiten
- Staubabsaug-Adapter 40 mm Ø
- inkl. 4 m Anschlusskabel, Schleifteller mit Kletttaftung für Trockenbau, Diamant-Schleiftopf für Beton, Granit, Estrich und Fliesenkleber, je 1 Stahlbürste für Tapetenreste und Beton und 6 Klett-Schleifblätter 180 mm Ø, sortiert



179,-

Einhell

Zubehör:

Art.Nr. 84733 5 Gitterleinen, 180 mm Ø

5,99

Art.Nr. 84633 Klett-Schleifscheiben, 15-teilig, 180 mm Ø, sortiert

9,99

Art.Nr. 93533

Type YPL 111

- 230 V, 710 W
- max. Schwingzahl/min.: 1800
- Schleifflächen-Durchmesser: 215 mm
- Anschluss für Staubabsaugung: ja
- Teleskopstiel: ja
- Stiel stufenlos bis 170 cm teleskopierbar
- Kabellänge in Meter: 4 m

inkl. 1 Saugschlauch mit Schlauchadapter
6 Schleifblätter (verschiedene Körnung)
2 Ersatz-Kohlebürsten, 1 Inbusschlüssel, 1 Splint

PROFIL LINE



149,-

Schleifscheiben, 225 mm Ø:

Art.Nr. 58443	5 Stk., K 40	13,99
Art.Nr. 58543	5 Stk., K 80	13,99
Art.Nr. 58643	5 Stk., K 120	13,99
Art.Nr. 58743	5 Stk., K 180	13,99

Art.Nr. 79732

Type TE-DW 225 X

- 230 V, 750 W
- 600 - 1.800 Schwing./min.
- wechselbarer Schleifteller (rund und dreieckig)
- Schleiffläche: 225 mm Ø bzw. 285 x 285 mm
- Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes
- Stiel stufenlos bis 165 cm teleskopierbar
- klappbarer Führungsholm
- gefederte Lagerung des Bürstenkranzes

inkl. 3 Korund-Schleifscheiben 225 mm Ø
(je 1 x K60 / K80 / K120),
3 Korund-Schleifscheiben
285 x 285 x 285 mm
(je 1 x K60 / K80 / K120),
2 Gitterleinen (1 x rund, 1 x dreieckig)
in Aufbewahrungskoffer E-Box



229,-

Schleifscheiben-Set:

Art.Nr. 80732 15-teilig

17,99

Einhell

Art.Nr. 88932

Akku-Trockenbauschleifer TE-DW 18/225 Li BL Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 600 - 1.200 U/min.
- Schleifscheibendurchmesser: 225 mm Ø
- integrierte Staubabsaugung
- Funktionsschalter mit Feststellaste
- federgelagerte Schleifplatte mit Kletttaftung
- flexibler drehbarer Bürstenkranz
- klappbarer Führungsholm für einfachen Transport und Lagerung
- Verlängerungsschlauch mit integriertem Standfuß und Staubfangsack
- Tragegurt und Staubabsaugadapter

inkl. 6 Schleifscheiben und 1 Gitterleine

im Koffer



269,-

TIPP:

Art.Nr. 75332
Power-X-Change Starter-Set

- 18 V (4,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- System-Schnell-Ladegerät

99⁹⁹

Schleifblätter, 225 mm Ø:

Art.Nr. 94231	10 Stk., K 120	9,99
Art.Nr. 59433	10 Stk., K 80	14,99

Winkelschleifer

Art.Nr. 97832

Type TC-AG 125/850

- 230 V, 850 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 12.000 U/min.



Einhell

44⁹⁹

Art.Nr. 53863

Type GWS 880

- 230 V, 880 W • 11.000 U/min.
- für Scheiben bis 125 mm Ø
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für raschen Scheibenwechsel
- schlanker Griffumfang und ergonomisches Design
- Staubschutz durch speziell entwickelte Lüftungsschlitze (Preis ohne Scheibe)



BOSCH

79⁹⁹

Art.Nr. 15937

Type GA5030R

- 230 V, 720 W
- 11.000 U/min.
- für Scheiben bis 125 mm Ø
- Labyrinth-Konstruktion
- Anker und Feld isoliert für extrem lange Lebensdauer
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- besonders schlankes Gehäuse

inkl. Schrupscheibe für Metall, 125 mm Ø



Makita

79⁹⁹

Art.Nr. 82831

Type TE-AG 230/2000

- 230 V, 2.000 W
- 6.500 U/min.
- für Scheiben bis 230 mm Ø
- Sanftanlauf
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar (Preis ohne Scheibe)



Einhell

94⁹⁹

Art.Nr. 87632

Winkelschleifer-Set, 2-teilig bestehend aus:

Type TC-AG125

- 230 V, 800 W
- 11.000 U/min.
- für Scheiben bis 125 mm Ø
- Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung, Metall-Getriebekopf, Schutzhaube mit Schnellverstellung

Type TE-AG230

- 230 V, 2.000 W
- 6.500 U/min.
- für Scheiben bis 230 mm Ø
- Sanftanlauf, Spindelarretierung, Alu-Getriebekopf, Schutzhaube mit Schnellverstellung, Softgrip am Zusatzhandgriff



Einhell

99⁹⁹

Art.Nr. 16737

Winkelschleifer-Set, 2-teilig bestehend aus:

Type 9558HNR

- 230 V, 840 W • 11.000 U/min.
- für Scheiben bis 125 mm Ø

inkl. 1 Schrupscheibe 125 mm Ø

Type GA9020

- 230 V, 2.200 W
- 6.600 U/min.
- für Scheiben bis 230 mm Ø
- Kohlebürsten von außen wechselbar (Preis ohne Scheibe)

im Koffer



Makita

199,-

Akku-Winkelschleifer

OHNE Akku und OHNE Ladegerät

Art.Nr. 78731

Type TE-AG 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 8.500 U/min.
- für Scheiben bis 115 mm Ø
- Sanftanlauf
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar (Preis ohne Scheibe)



Einhell

POWER X-CHANGE

69⁹⁹

Art.Nr. 75332

Power-X-Change-Starter-Set

Inhalt:

- 18 V (4,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- System-Schnell-Ladegerät



Einhell

POWER X-CHANGE

99⁹⁹

Art.Nr. 28737

Type DGA504Z

- Spannung in Volt: 18 V
- Scheibendurchmesser in mm: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl in U/min.: 8.500 U/min.



Makita

bürstenloser Motor
für deutlich höhere Laufzeit und Leistung

TEILZAHLUNG möglich

199,-

Art.Nr. 17437

Ladegerät DC18RC 7,2 - 18 V



89⁹⁹

Art.Nr. 21237

Akku BL1830B 18 V (3 Ah)



79⁹⁹

Art.Nr. 31337

Type Axxio 18/125 Q Solo

- Spannung in Volt: 18 V
- Scheibendurchmesser in mm: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl in U/min.: 8.500 U/min.



Makita

bürstenloser Motor
für deutlich höhere Laufzeit und Leistung

TEILZAHLUNG möglich

229,-

Art.Nr. 16477	Diamant-Trennscheibe/Fliese 110 MM Ø	2,99	Art.Nr. 17577	Diamant-Trennscheibe „TURBO“ 180 mm Ø	13,99
Art.Nr. 16577	Diamant-Trennscheibe/Fliese 125 MM Ø	4,99	Art.Nr. 17677	Diamant-Trennscheibe „TURBO“ 230 mm Ø	15,99
Art.Nr. 38877	Diamant-Trennscheiben, 3-teilig, 115 MM Ø	4,99	Art.Nr. 16877	Diamant-Trennscheibe Fliese 250 mm Ø	21,99
Art.Nr. 16977	Beton-Diamant-Trennscheibe 115 MM Ø	7,99	Art.Nr. 17877	Diamant-Schleiftopf 100 mm Ø	21,99
Art.Nr. 17377	Diamant-Trennscheibe „TURBO“ 115 mm Ø	8,99	Art.Nr. 36177	Diamant-Trennscheiben, 2-teilig, 150 mm Ø	26,99
Art.Nr. 23977	Segment-Diamant-Trennscheibe 230 mm Ø	9,99	Art.Nr. 17777	Diamant-Trennscheibe „TURBO“ 250 mm Ø	27,99
Art.Nr. 16677	Diamant-Trennscheibe/ Fliese 180 mm Ø	10,99	Art.Nr. 36277	Diamant-Trennscheibe 230 mm Ø	32,99
Art.Nr. 17177	Diamant-Trennscheibe Beton 180 mm Ø	10,99	Art.Nr. 23777	Segment-Diamant-Trennscheibe 230 mm Ø	42,99
Art.Nr. 17477	Diamant-Trennscheibe „TURBO“ 125 mm Ø	10,99	Art.Nr. 27377	Fliesen-Diamant-Trennscheibe 230 mm Ø	52,99
Art.Nr. 16777	Diamant-Trennscheibe Fliese 200 mm Ø	12,99			

Diamant-Trennscheiben



Art.Nr. 32777	Schleif- und Frässscheibe 115 x 22	11,99	Art.Nr. 36777	Diamanttrennscheibe Duo Complete 115 mm Ø	19,99
Art.Nr. 18577	Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLB 115 mm Ø	9,99	Art.Nr. 36477	Diamant-Trennscheibe 115 mm Ø	42,99
Art.Nr. 19877	extra-dünne Diamant-Trennscheibe Slim Fast 115 mm Ø	19,99	Art.Nr. 36877	Diamanttrennscheibe Duo Complete 125 mm Ø	24,99
Art.Nr. 18677	Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLB 125 mm Ø	11,99	Art.Nr. 37477	Diamant-Trennscheibe Heat-Control 230 mm Ø	49,99
Art.Nr. 17977	Diamant-Trennscheibe Selection Fliese 115 mm Ø	19,99	Art.Nr. 19677	Turbo-Diamant-Trennscheibe Selection 125 mm Ø	44,99
Art.Nr. 27077	Diamant-Sägeblatt 115 mm Ø	21,99	Art.Nr. 29277	Diamant-Trennscheibe Ceramo Tech 125 mm Ø	29,99
Art.Nr. 31177	Segment-Diamant-Trennscheibe AX12 115 mm Ø	19,99	Art.Nr. 19077	Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLU 150 mm Ø	44,99
Art.Nr. 19977	extra-dünne Diamant-Trennscheibe Slim Fast 125 mm Ø	24,99	Art.Nr. 19277	Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLU 230 mm Ø	44,99
Art.Nr. 37577	Universal-Diamant-Trennscheibe D610 Turbo 230 mm Ø	24,99	Art.Nr. 36977	Diamant-Trennscheibe Titan Flash 180 mm Ø	59,99
Art.Nr. 18077	Diamant-Trennscheibe Selection Fliese 125 mm Ø	21,99	Art.Nr. 18377	Diamant-Trennscheibe Selection Fliese 250 mm Ø	49,99
Art.Nr. 32677	Beton-Diamant-Trennscheibe Infinity Blue 230 mm Ø	19,99	Art.Nr. 36577	Diamant-Trennscheibe 125 mm Ø	52,99
Art.Nr. 37277	Diamant-Trennscheibe Fex 115 mm Ø	21,99	Art.Nr. 36377	Diamant-Trennscheibe DA 3000 230 mm Ø	59,99
Art.Nr. 37377	Diamant-Trennscheibe Fex 125 mm Ø	26,99	Art.Nr. 36077	Premium-Diamant-Trennscheibe MIC17 230 mm Ø	49,99
Art.Nr. 38677	Diamant-Trennscheibe Turbo Fine Cut, 125 mm Ø	26,99	Art.Nr. 27377	Fliesen-Diamant-Trennscheibe 230 mm Ø	52,99
Art.Nr. 38777	Diamant-Trennscheibe Fex 125 mm Ø	26,99	Art.Nr. 20377	Turbo-Diamant-Schleiftopf Selection 125 mm Ø	39,99
Art.Nr. 31677	Diamant-Trenn- und Schleifscheibe Silver Double Action 115 mm Ø	29,99	Art.Nr. 29777	Segment-Diamant-Trennscheibe 230 mm Ø	49,99
Art.Nr. 18877	Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLU 115 mm Ø	24,99	Art.Nr. 24477	Beton-Profi-Diamant-Trennscheibe Magic Turbo 230 mm Ø	59,99
Art.Nr. 18177	Diamant-Trennscheibe Selection Fliese 180 mm Ø	24,99	Art.Nr. 37077	Diamant-Trennscheibe Titan Flash 200 mm Ø	69,99
Art.Nr. 38577	Diamant-Trennscheibe Beton Spezial 125 mm Ø	32,99	Art.Nr. 19777	Turbo-Diamant-Trennscheibe Selection 230 mm Ø	64,99
Art.Nr. 18777	Beton-Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLB 230 mm Ø	24,99	Art.Nr. 37177	Diamant-Trennscheibe Titan Flash 250 mm Ø	89,99
Art.Nr. 18977	Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLU 125 mm Ø	29,99	Art.Nr. 36677	Diamant-Trennscheibe 230 mm Ø	84,99
Art.Nr. 18277	Diamant-Trennscheibe Selection Fliese 200 mm Ø	27,99	Art.Nr. 19377	Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLU 300 mm Ø	69,99
Art.Nr. 29177	Diamant-Trennscheibe Ceramo Tech 115 mm Ø	24,99	Art.Nr. 22877	Fliesen-Diamant-Trennscheibe Selection 300 mm Ø	79,99
			Art.Nr. 19477	Universal-Diamant-Trennscheibe Selection SLU 350 mm Ø	89,99
			Art.Nr. 18477	Diamant-Trennscheibe Selection Fliese 350 mm Ø	99,99



Art.Nr. 33696

Fliesenschneidmaschine

- Schnittlänge: **60 cm**
- Schnittstärke: **12 mm**
- Schnittwinkel: 45° - 0 - 45°
- Schnittlänge diagonal: 425 x 425 mm
- Lochschneiddurchmesser: 30 - 80 mm



59⁹⁹

Art.Nr. 19824

Platten- und Fliesenschneidmaschine SuperFlies 600

- Schnittlänge: **600 mm** • für Plattenstärken bis 16 mm
- extra-breite Brechvorrichtung
- Alu-Guss-Konstruktion
- mit besonders stabilem Anschlagwinkel für 90° und 45° und großem HM-Schneidrad



109⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 5324

Hartmetall-Ersatzrädchen

Art.Nr. 22424

Profi-HM-Ersatzrädchen, Titan-beschichtet


6,99

8,99

Art.Nr. 22324

Fliesenschneidmaschine

- Schnittlänge: **630 mm**
- für Plattenstärken bis 16 mm



Zubehör:

Art.Nr. 5324

Hartmetall-Ersatzrädchen

6,99

Art.Nr. 22424

HM-Ersatzrädchen, Titan-beschichtet

8,99


299,-



Art.Nr. 26624

Fliesenschneidmaschine

- Schnittlänge: **720 mm**
- für Plattenstärken bis 16 mm



Zubehör:

Art.Nr. 5324

Hartmetall-Ersatzrädchen

6,99

Art.Nr. 22424

HM-Ersatzrädchen, Titan-beschichtet

8,99

369,-



Fliesenschneidmaschinen



Art.Nr. 64731

Type TH-TC 618

- 230 V, 600 W
- 3.000 U/min.
- Schnitttiefe bei 90°: **35 mm**, bei 45°: 22 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45° nach links
- verzinkter Arbeitstisch: 330 x 360 mm
- Parallelanschlag mit beidseitiger mm-Teilung
- Motor und Schalter spritzwassergeschützt
- wassergekühlte Diamantscheibe für nahezu staubfreies Arbeiten
- Gewicht: ca. 9 kg



inkl. Diamant-Trennscheibe 180 mm Ø

Zubehör:

Art.Nr. 16677

Diamant-Trennscheibe, 180 mm Ø

10,99

64⁹⁹

Art.Nr. 61132

Type TC-TC 800

- 230 V, 800 W
- 2.950 U/min.
- Schnitttiefe bei 90°: **34 mm**, bei 45°: 14 mm
- Neigungswinkel: 0 - 45° nach links
- Arbeitstisch aus Edelstahl: 395 x 385 mm
- Parallelanschlag mit beidseitiger mm-Teilung
- wassergekühlte Diamantscheibe für nahezu staubfreies Arbeiten
- Gewicht: ca. 9 kg



inkl. Diamant-Trennscheibe 180 mm Ø

Zubehör:

Art.Nr. 16677

Diamant-Trennscheibe, 180 mm Ø

10,99

89⁹⁹

Art.Nr. 74931

Type TE-TC 620 U

für stationären und mobilen Einsatz

- 230 V, 900 W • 2.950 U/min. • Schnitttiefe bei 90°: **30 mm**, bei 45°: 25 mm
- max. Schnittlänge: **620 mm** • Neigungswinkel: 0 - 45° nach links
- 6-fach kugellagerte Motorführung • Arbeitstisch: 610 x 325 mm (inkl. Gummi-Matte)
- 1 verstellbarer Standfuß für das Arbeiten auf unebenen Böden
- **einklappbares Untergestell mit 2 Transporträdern**
- Gewicht: ca. 34,5 kg

integrierte Wasserpumpe zur Kühlwasserförderung, große Wasserauffangwanne, Alu-Anschlag und Winkelanschlag mit Gradeinteilung



inkl. Diamant-Trennscheibe 200 mm Ø

Zubehör:

Art.Nr. 16777

Diamant-Trennscheibe, 200 mm Ø

12,99

349,-




Art.Nr. 51132

Type TE-TC 920 UL

für stationären und mobilen Einsatz

- 230 V, 900 W • 2.950 U/min. • Schnitttiefe bei 90°: **36 mm**, bei 45°: 29 mm
- max. Schnittlänge: **920 mm** • Neigungswinkel: 0 - 45° nach links
- Arbeitstisch: 890 x 475 mm (inkl. Gummi-Matte) • 2 ausklappbare Zusatzische
- 1 verstellbarer Standfuß für das Arbeiten auf unebenen Böden
- **einklappbares Untergestell mit 2 Transporträdern**
- Laser als optische Schnitthilfe • Gewicht: ca. 43 kg

integrierte Wasserpumpe zur Kühlwasserförderung, große Wasserauffangwanne, 6-fach kugellagerte Motorführung, Alu-Anschlag und Winkelanschlag mit Gradeinteilung



inkl. Diamant-Trennscheibe 200 mm Ø

Zubehör:

Art.Nr. 16777

Diamant-Trennscheibe, 200 mm Ø

12,99

449,-



Art.Nr. 56635

Type TE-DH 5

- 230 V, 750 W
- max. Schlagzahl: 4.300 Schlagzahl/min.
- max. Schlagstärke: 5 J
- Bohrfutter-Art: SDS Plus
- vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- Dauerlaufarretierung
- Zusatzhandgriff
- Verpackung: E-Box
- Lieferumfang: 1x SDS-Plus Spitzmeißel 250mm / 1x SDS-Plus Flachmeißel 250mm

im Koffer



149,-

Art.Nr. 61532

Type TE-DH 12

- 230 V, 1.050 W
- max. Schlagzahl: 4.100 Schlagzahl/min.
- max. Schlagstärke: 12 J
- Bohrfutter-Art: SDS MAX
- vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- pneumatisches Schlagwerk
- Dauerlaufarretierung
- Zusatzhandgriff

im Koffer

inkl. Spitzmeißel, Flachmeißel, je 270 mm lang, und 4 m Anschlusskabel



TEILZAHLUNG möglich

199,-

Art.Nr. 71332

Type TE-DH 50

- 230 V, 1.700 W
- max. Schlagzahl: 1.800 Schlagzahl/min.
- max. Schlagstärke: 50 J
- Bohrfutter-Art: SDS HEX
- vibrationsgedämpfter Hauptgriff
- pneumatisches Schlagwerk
- Zusatzhandgriff

im Koffer

inkl. 1 Flach- und 1 Spitzmeißel (jeweils 400 mm lang) und 4 m Anschlusskabel



TEILZAHLUNG möglich

399,-

Fliesenleger-Zubehör

Anreißnadel & Fliesenlegerhammer



Art.Nr. 2724

Fliesenlegerhammer, 75 g

3,99

Art.Nr. 9824

detto, jedoch mit Hartmetallspitze

8,99

Art.Nr. 10024


Fliesen-Anreißnadel

115 x 6 mm, mit Klipp, Hartmetallspitze

DÜNGES

4,99

Lochgeräte & -zangen



Art.Nr. 26224

Fliesen-Lochzange

mit Feder

HEKA

7,49

Art.Nr. 14124

Fliesen-Lochgerät

- mit Hartmetall-Schneidspitze
- mit jeder Bohrmaschine zu verwenden
- für Bohrungen von 30 - 80 mm

HEKA

8,99

Art.Nr. 8024

Fliesen-Lochgerät

- mit Hartmetall-Schneidspitze
- mit jeder Bohrmaschine zu verwenden
- für Bohrungen von 20 - 93 mm

KRAFTBOX PROFESSIONAL

9,99

Art.Nr. 14424

Hartmetall-Mosaikfliesenzange

mit Feder

HOLTMANN WERKZEUGE

15,99

Bohrhilfen



Art.Nr. 29577

Kühlflasche für Fliesenbohrer

komplett mit 180 cm Schlauch

IEWE

9,99

Art.Nr. 20986

Bohrhilfe

- für Lochsägen von 4 - 12 mm • zum Bohren von Fliesen, Marmor und ähnlichen Materialien
- garantiert keine Staubbildung

inkl. Gummisauger für genaues Arbeiten

KRAFTBOX PROFESSIONAL

7,99

Art.Nr. 24177

Fliesenbohrhilfe

- für Bohrer von 4 bis 12 mm Ø
- integrierte Wasserkühlung für geringe Staubbildung sowie lange Bohrer-Standzeit
- mit Saugnapf für sichere und präzise Bohrführung - ein Verlaufen der Bohrer beim Ansetzen wird verhindert

IEWE

14,99

Art.Nr. 47118

Diamant-Fliesenbohrer, 6 mm Ø

9,99

Art.Nr. 47218

Diamant-Fliesenbohrer, 8 mm Ø

11,99

Art.Nr. 50018

Diamant-Fliesenbohrer, 4 mm Ø

7,99

Art.Nr. 47318

Diamant-Fliesenbohrer, 10 mm Ø

13,99

Art.Nr. 47418

Diamant-Fliesenbohrer, 12 mm Ø

15,99

Art.Nr. 19186

Diamant-Fliesenbohrer-Set, 5-teilig

19,99

Art.Nr. 50118

Diamant-Bohrer-Set, 6-teilig

29,99

Kratzer & Feilen



Art.Nr. 16724
Hartmetall-Fugenkratzer
komplett mit 1 HM-Ersatzklinge

HOLTMANN
WERKZEUGE
4,49



Art.Nr. 18924
Fugenkratzer
komplett mit 2 HM-Ersatzklingen

HOLTMANN
WERKZEUGE
6,49



Zubehör: Art.Nr. 19024 **2 HM-Ersatzklingen**

Art.Nr. 19424
Hartmetall-Fliesenfeile
halbrund, fein

HEKA
Qualitätswerkzeuge GmbH
9,49



Art.Nr. 19124
Hartmetall-Fliesenfeile
flach, grob / fein

HOLTMANN
WERKZEUGE
15,99

Säge



Art.Nr. 29224
Fliesen- und Universal-Säge
mit 150 mm-HM-Sägedraht, für Fliesen,
Marmor, Glas, Porzellan, Metalle, Kunststoffe,
Holz usw., ideal auch für Kurvenschnitte

HEKA
Qualitätswerkzeuge GmbH
6,99

Konturenlehre



Art.Nr. 24609
Konturenlehre
• fixierbar • die Übertragung von Ecken
und Konturen lässt sich leicht und genau
vornehmen • mit Klemmhebel zur
Fixierung der Abtaster

wolcraft
13,99

Wasch-Utensilien



Art.Nr. 25224
Profi-Hydro-Fliesenschwamm
• 170 x 115 x 70 mm
• aus besonders robustem Material
für häufigen Gebrauch
• leicht auszuwaschen und zu reinigen

HOLTMANN
WERKZEUGE
3,49



Art.Nr. 17224
Spezial-Fliesenschwamm
• aus Naturgummi • 130 x 90 x 45 mm

HOLTMANN
WERKZEUGE
5,49



Art.Nr. 5934
**Fliesen- und Hafennrutscher,
2-teilig**
• K 30 und K 80 • Silicium-Carbid
• 150 x 80 x 25 mm

HOLTMANN
WERKZEUGE
14,99



Art.Nr. 15124
Fliesen-Waschbrett
• 28 x 14 cm

HEKA
Qualitätswerkzeuge GmbH
8,99



Art.Nr. 14024
Fliesen-Waschbrett
• 32 x 18 cm • mit 40 mm starker
Schaumstoff-Auflage

Kaufmann
13,49



Art.Nr. 24524
Fliesen-Wasch-Set, 3-teilig
Inhalt:
• Spezial-Hydro-Waschbrett, gerastert, 280 x 140 mm
• Wascheimer, 24 Liter, mit Tragegriff
• Doppel-Waschrolle
mit vielen Vorteilen: z. B. lange Bauform des
Eimers - mit schräg nach hinten abfallender
Bodenkontur, verschiebbarer Griff usw.

HOLTMANN
WERKZEUGE
33,99

Saugheber



Art.Nr. 86687
Alu-Saugheber
für den Transport nahezu aller Lasten mit gasdichter
und gerader Oberfläche wie Glas, Kunststoff,
Metall, beschichtetem Holz, Marmor etc.
• max. Tragkraft: ca. 50 kg

KRAFT
PROFESSIONAL
17,99



Art.Nr. 17135
Doppel-Saugheber ABS bis 80 kg
• max. Tragkraft: ca. 80 kg
• Behälter-Volumen: 1 l
• Material: ABS+Gummi

TACTIX
22,99

Fliesenwischer

mit verzinktem Metallrücken und
Doppelschaumgummi



Art.Nr. 6709 **450 mm breit**

3,99

Art.Nr. 6809 **600 mm breit**

4,99

Zubehör: Art.Nr. 6413 **Stiel 140 cm lang**

5,99

Fugen-Gummispachteln



Art.Nr. 5424 **200 mm breit**

HOLTMANN
WERKZEUGE
2,99

Art.Nr. 8924 **300 mm breit**

3,49



Art.Nr. 19724
Silikon-Fugenspachtel

HEKA
Qualitätswerkzeuge GmbH
4,49



Art.Nr. 27424
**Profi-Silikon-Fugenspachtel
und Abzieher**
Type Glättfix-Expert

HOLTMANN
WERKZEUGE
4,99



Art.Nr. 21024
**Silikon-Fugenspachtel
Multi-Glättfix**

HEKA
Qualitätswerkzeuge GmbH
5,49

Reparatur-Set



Art.Nr. 21909
Fugenreparatur-Set
bestehend aus Fugenmesser,
Fugenglätter und 4 Abziehprofilen

12,99



Schnüre



Art.Nr. 18324
Fliesenlegerschnur, 50 m
2,5 mm Ø, 90 kg Tragkraft

Kaufmann
5,29
(Preis/m = 0,11)

Art.Nr. 29824
Trassierschnur, 100 m
2 mm Ø, orange, fluorisierend, optimal zum
Spannen auch auf größere Entfernungen

Kaufmann
11,49
(Preis/m = 0,11)

Art.Nr. 20724
Spezial-Maurerschnur Roll-Line
automatische Schnur-Auf- und
Abrollvorrichtung mit 60 m Schnur, 2 mm Ø

Kaufmann
13,49
(Preis/m = 0,22)

Fliesenleger-Keile




Art.Nr. 10628 **500 Stk.** (ohne Abb.)

3,99

Art.Nr. 26324 **250 Stk.** aus Buchenholz

7,99

Fliesenleger-Kreuze



Art.Nr. 23250 **4 mm stark, 200 Stk.**

2,99

Art.Nr. 16024 **Bodenleger-T-Stücke
4 mm stark, 200 Stk.**

2,99

Fliesen-Nivelliersystem



Art.Nr. 25296
Fliesen-Nivelliersystem-Starter-Set
Inhalt: 1 Nivellierzange, 100x Keile und
100x Laschen

29,99

Art.Nr. 25496
120 Fliesen-Nivellier-Keile
zu Fliesen-Nivelliersystem-Set (252-96)

14,99

Art.Nr. 25396
250 Fliesen-Nivellier-Laschen
zu Fliesen-Nivelliersystem-Set (252-96)

19,99

Sanitär-Silikon-Dichtmassen



geeignet für Aluminium, Keramik, Glas und Kunststoff im Küchen-Sanitär- und Nasszellenbereich, kein mikrobiologisches Wachstum - schimmelgeprüft nach EN 846, geprüfte Lebensmittelverträglichkeit, temperaturbeständig bis 150° C, UV- und alterungsbeständig, wasserdicht

Art.Nr. 80767 **transparent**
Art.Nr. 80867 **weiß**
Art.Nr. 80967 **grau**

jeweils per
300 ml-Kartusche

9,99

Silikon-Dichtmassen



geeignet für den Metallbau - auch für Kupfer und verzinkten Stahl, für Aluminium, Holz, Glas, Kunststoff, Beton, Putz, Mauerwerk, Keramik und viele andere Baustoffe, auch auf feuchten Untergründen anwendbar, empfohlen für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320, temperaturbeständig bis 180° C, UV- und alterungsbeständig, wasserdicht

Art.Nr. 81067 **manhattan**
Art.Nr. 81167 **bahama**
Art.Nr. 81367 **schwarz**

jeweils per
300 ml-Kartusche

9,99

Art.Nr. 81267 **braun**
Art.Nr. 81467 **grau**
Art.Nr. 81567 **transparent**
Art.Nr. 81667 **weiß**

jeweils per
300 ml-Kartusche

9,99

Beim Kauf jeweils in der Verpackungseinheit (10 Stück) – 10% Rabatt

Acryl-Dichtmassen



überstreichbar, für Holz, Beton, Mauerwerk und PVC, für den Innen- und Außenbereich, ökologischer Baustoff

Art.Nr. 80467 **weiß**
Art.Nr. 80567 **grau**
Art.Nr. 80667 **braun**

jeweils per
300 ml-Kartusche

6,99

Beim Kauf jeweils in der Verpackungseinheit (10 Stück) – 10% Rabatt

Industrie-Schäume



Art.Nr. 82467
Montage- und Füllschaum 750 ml
hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen, zum Ausfüllen von Hohlräumen in Decken, Wänden und Böden, von Fugen z.B. zwischen Fenster- und Türrahmen und Mauerwerk, zum Verfüllen von Leitungsschlitzen, Mauerdurchbrüchen und vielem mehr
• nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
inkl. 1 Paar Handschuhe

11,99

Art.Nr. 82667
Brunnenschaum 750 ml
zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen aus Beton
• beständig gegen Wasser sowie verdünnte Chemikalien und Mineralöle
inkl. 1 Paar Handschuhe

12,99

Kleber



lösungsmittelfrei, wasserbasiert, zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holzpaneelen, Sockelleisten, Fensterbänken, Schaumstoffen etc. auf Ziegel, Beton, Putz, Mörtel und Holz, eine Klebefläche muss saugfähig sein, UV- und alterungsbeständig, überstreichbar, ökologischer Baustoff

Art.Nr. 81767
Montagekleber 300 ml
Farbe: **weißgrau**

per 300 ml-Kartusche

9,99

Beim Kauf jeweils in der Verpackungseinheit (20 Stück) – 15% Rabatt



Art.Nr. 82067
PU-Kleber 300 ml

für saugende und nicht saugende Untergründe, z.B. Holz, Stein, Keramik, Beton, Ziegel, diverse Kunststoffe und verschiedene Metalle, wasserfest

11,99

Dichtklebstoff MS Powerflex 25 290 ml

zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien in Haus, Garten, Industrie, Bau und Handwerk, für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff

Art.Nr. 81867 **grau**
Art.Nr. 81967 **weiß**

jeweils 11,99

Art.Nr. 82167

Elast-Kleber 290 ml transparent

zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien wie z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff, für Fugen im Innenbereich

13,99

Art.Nr. 82967

MS-Kleber 290 ml weiß

für elastische Verklebungen im Karosserie-, Fahrzeug-, Wohnwagen- und Containerbau, für saugende und nicht saugende Untergründe

16,99

Zubehör:



Art.Nr. 26524

verstellbares Winkelstück Fugen Fix

verstellbar bis 45°, die praktische Hilfe beim Abdichten von schwer zugänglichen Stellen

5,49

Art.Nr. 82367

Spezialdüsen-Set 4-teilig

1 360°-Düse für verwinkelte Ecken, 1 Spachteldüse für flächiges Auftragen, 1 Düsenverlängerung für tiefe Stellen, 1 V-Naht-Düse

6,99

Art.Nr. 82567

Pistolenschaum 750 ml

zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole, zum Ausfüllen von Hohlräumen in Decken, Wänden und Böden, von Fugen und zum Verfüllen von Schlitzen, speziell für den professionellen Anwender

- verarbeitbar bei Umgebungstemperatur ab 3° C
- geprüft als Schallschutzschaum bis 62 dB
- nach Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- sehr hohe Ergiebigkeit

inkl. 1 Paar Handschuhe

12,99

Art.Nr. 82867

2-Komponenten-PU-Schaum 440 ml

besonders geeignet zum Versetzen von Türzargen und Fensterbänken, zum Ausfüllen von Fugen und Hohlräumen, wo keine Feuchtigkeitszufuhr möglich ist, ausgezeichnete Haftung auf Holz, Faserzement, Porenbeton, Beton, Mauerwerk, Putz, XPS und Hart-PVC

- reagiert ohne Feuchtigkeitszugabe
- Verarbeitungszeit ca. 8 min.
- hohe Festigkeit und Formstabilität
- hohe Klebkraft
- geprüft als Schallschutz bis 61 dB

inkl. 1 Paar Handschuhe

14,99

Zubehör:

Art.Nr. 82767

PU-Universal-Reiniger 500 ml

zum Entfernen von frischem PU-Schaum im Inneren von PU-Schaum-Pistolen

11,99

Kartuschen-Pressen für 310 ml-Kartuschen



- Art.Nr. 91152
- Übersetzung: 7:1
 - Aluminium-Griff
 - Skelett-Bauart

erba®

4⁹⁹



- Art.Nr. 1967
- Übersetzung: 4:1
 - verzinkt
 - verstärkte Ausführung

Schuller
Ekkar

8⁹⁹



- Art.Nr. 91252
- Übersetzung: 7:1
 - Aluminium-Griff
 - Stempel drehbar
 - Heavy Duty-Ausführung

erba®

12⁹⁹



- Art.Nr. 20452
PU-Schaum-Pistole
- Aluminiumkörper mit Kunststoffgriff
 - teflonbeschichtet
 - Kupferdüse

erba®

19⁹⁹



- Art.Nr. 27209
- optimale Führung durch 360°-drehbare Kartuschenschale
 - automatische Tropf-Stopp-Funktion verhindert Nachlaufen
 - Druck: 1.800 N

wolfcraft

17⁹⁹



- Art.Nr. 27309 (ohne Abb.)
- optimale Führung durch 360°-drehbare Kartuschenschale
 - automatische Tropf-Stopp-Funktion verhindert Nachlaufen
 - Druck: 1.800 N

wolfcraft

21⁹⁹



- Art.Nr. 27409
- optimale Führung durch 360°-drehbare Kartuschenschale
 - besonders vielseitig durch zuschaltbare Kraftverstärkung
 - Druck: 2.200 N

wolfcraft

27⁹⁹

Styropor-Schneidgeräte

für sauberes Schneiden von Styropor und Hartschaum

Art.Nr. 44906

Styropor-Handscheider

- 230 V, 160 W • Schnittlänge: 200 mm
- 5-stufige Temperatur-Verstellung: 0 / 120 / 275 / 385 und 450° C

inkl. Edelstahlmesser und Tischhalterung



HEKA
Qualitätswerkzeuge GmbH

79⁹⁹

Art.Nr. 20684

Styropor-Handscheider

- 230 V, 190 W • Schnittlänge: 100 mm
- kurze Aufwärmphase
- für Dauerbetrieb geeignet

inkl. Bürste zur Messer-Reinigung und Ablageständer

im Koffer



ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

169,-



Art.Nr. 36706

Styropor-Schneidgerät

- Netzspannung Trafo: 230 V, Betriebsspannung Trafo: 24 V, 60 W
- Schnittlänge: max. 1.010 mm
- Schnitthöhe: max. 240 mm
- Schwenkbereich: 0 - 90°
- Schneidbügel seitlich auszieh- und fixierbar sowie abnehmbar für freien Schnitt
- inkl. massiver Grundplatte samt Maßeinteilung

TEILZAHLUNG
möglich

399,-

Art.Nr. 44706

detto, jedoch

- Betriebsspannung Trafo: 40 V, 240 W
- Schnittlänge: max. 1.350 mm

TEILZAHLUNG
möglich

649,-

Zubehör:

Art.Nr. 36806

Ersatzdraht, 1.010 mm

11,99

Art.Nr. 44806

Ersatzdraht, 1.650 mm

12,99

Luftentfeuchter

BE COOL



Art.Nr. 5544

Type BC18LEF2201

- 230 V, 380 W
- für Räume bis: 20 m²
- Entfeuchtung: 18 l/Tag
- Wassertank: 2,5 l
- Luftdurchsatz: 110 m³/h
- Kühlmittel: R290, FCKW-frei
- geeignet im Temperaturbereich von: 5 °C
- geeignet im Temperaturbereich bis: 32 °C
- Anzahl Regelstufen: 2
- Funktionen: 2 Ventilatorstufen, Entfeuchtungsgrad einstellbar: 40%-70%, Timer, Automatische Abschaltung, wenn der Wassertank voll ist, Frostschutz Funktion
- Geräuschpegel in dB (A): 43 dB
- Kundeninformation: Für den Dauerbetrieb kann auf der Rückseite ein Abwasserschlauch angeschlossen werden
- Nettogewicht: ca. 10,7 kg

TEILZAHLUNG
möglich

199,-



Art.Nr. 5644

Type BC50LEF2201

- 230 V, 750 W
- für Räume bis: 50 m²
- Entfeuchtung: 50 l/d
- Wassertank: 6,5 l
- Luftdurchsatz: 310 m³/h
- Kühlmittel: R290, FCKW-frei
- geeignet im Temperaturbereich von: 5 °C
- geeignet im Temperaturbereich bis: 32 °C
- Anzahl Regelstufen: 2
- Funktionen: 2 Ventilatorstufen, Entfeuchtungsgrad einstellbar: 40%-70%, Timer, Automatische Abschaltung, wenn der Wassertank voll ist, Frostschutz Funktion, Staubfilter
- Geräuschpegel (A): 53 dB
- Kundeninformation: Für den Dauerbetrieb kann auf der Rückseite ein Abwasserschlauch angeschlossen werden

TEILZAHLUNG
möglich

299,-

Elektro-Seilhebezüge

PROFILINE
by ZIGONIC

Fernbedienungsschalter mit Not-Aus-Taste, zwangsbetätigter Endabschalter in der oberen Endlage, automatische Bremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage, Motor mit Thermoschutz, komplett mit Lashaken, Umlenkrolle und Montagewinkel für sichere Befestigung, extra-langes, drallarmes Stahlseil für vermindertes Drehen der Last



alle Typen:

- Hubhöhe: mit Umlenkrolle ca. 6 m, ohne Umlenkrolle ca. 12 m
- Seilgeschwindigkeit: mit Umlenkrolle 4 m/min., ohne Umlenkrolle 8 m/min.

Art.Nr. 59351 **Type 125/250**

- 230 V, 500 W
- Tragkraft: mit Umlenkrolle 250 kg, ohne Umlenkrolle 125 kg

119,-

Art.Nr. 59451 **Type 200/400** (ohne Abb.)

- 230 V, 1.000 W
- Tragkraft: mit Umlenkrolle 400 kg, ohne Umlenkrolle 200 kg

139,-

Art.Nr. 59551 **Type 300/600** (ohne Abb.)

- 230 V, 1.050 W
- Tragkraft: mit Umlenkrolle 600 kg, ohne Umlenkrolle 300 kg

189,-

Art.Nr. 59651 **Type 500/999** (ohne Abb.)

- 230 V, 1.600 W
- Tragkraft: mit Umlenkrolle 999 kg, ohne Umlenkrolle 500 kg

299,-

TEILZAHLUNG
möglich

Zubehör:

Art.Nr. 59751

schwenkbarer Tragarm (ohne Abb.)

- max. Ausladung: 1.100 mm
- max. Belastung: 300 kg (bei 1.100 mm) bzw. 600 kg (bei 750 mm)

49⁹⁹

Flaschenzüge

Art.Nr. 37829

Hand-Flaschenzug

- Zugfestigkeit: max. 180 kg
- 20 m Polypropylenseil, 4,5 mm Ø
- Übersetzung mit Umlenkrollen 1:7

12⁹⁹

Art.Nr. 34929

Hebel-Flaschenzug

- Hublast: max. 1.000 kg
- Länge des Stahlseils: ca. 3,5 m
- Sicherheitshebel (schützt vor Überlastung)
- massiver Seilkasten

79⁹⁹

Art.Nr. 61552

Ketten-Flaschenzug

- Tragkraft: max. 1.000 kg
- Kettenlänge und max. Hubhöhe: ca. 2,5 m
- geschlossenes Metall-Gehäuse
- extrem niedrige Bauweise

inkl. Lashaken mit Sicherheitsbügel

89⁹⁹

Art.Nr. 628 (ohne Abb.)

detto, jedoch

- Tragkraft: max. 2.000 kg
- Kettenlänge: ca. 3 m
- max. Hubhöhe: ca. 2,5 m

119,-

Klappböcke

Art.Nr. 22265

Holz-Klappbock

aus Fichtenholz

- Tragfähigkeit: 75 kg
- Maße (L x B): 75 x 75 cm

9⁹⁹

Art.Nr. 61751

Metall-Klappböcke,
2 Stk.

extrem robust

- Maße (L x B x H): 63 x 48 x 71 cm
- Tragfähigkeit: max. 50 kg pro Bock

39⁹⁹

Art.Nr. 61851

Metall-Klappbock

extrem robust und stabil

- Tragfähigkeit: 150 kg
- Arbeitshöhe verstellbar von 56 bis 83 cm
- Maße (L x B): 97 x 48 cm

49⁹⁹

Art.Nr. 27820

Metallklappböcke,
2 Stk.

STANLEY

- Maße (L x B x H): 85,5 x 73,5 x 42 cm
- Tragfähigkeit max. pro Paar: 340 kg (bei gleichmäßiger Verteilung)
- klappbare Beine garantieren schnellen Aufbau, platzsparendes Verstauen und komfortablen Transport
- rutschfreie Gummi-Auflage
- Anbringen von Schraubzwingen dank Metallschiene möglich
- Klickmechanismus ermöglicht den Transport von zwei Böcken in einer Hand!
- Gewicht: ca. 6 kg

79⁹⁹

Gerüstböcke

aus verschweißten Stahlrohren, besonders handlich - da zerlegbar und kofferraumtauglich



- Art.Nr. 9765 (ohne Abb.)
2-fach verstellbar
 von 75 - 120 cm
- Tragfähigkeit: 350 kg (nach ISO 9001)
 - Arbeitsbreite: 120 cm

89⁹⁹

- Art.Nr. 3765
4-fach verstellbar
 von 100 - 170 cm
- Tragfähigkeit: 350 kg (nach ISO 9001)
 - Arbeitsbreite: 120 cm

99⁹⁹

- Art.Nr. 3365
5-fach verstellbar
 von 120 - 210 cm
- Tragfähigkeit: 300 kg (nach ISO 9001)
 - Arbeitsbreite: 120 cm

109,-

Leitergerüste



Art.Nr. 47374

Alu-Leitergerüst und Arbeitsbühne

die ideale Hilfe beim Bauen und Renovieren

besonders leichte, werkzeuglose Montage, von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, extrem robuste Alu-Konstruktion

3-fach einsetzbar: kann auch als freistehende Bockleiter und als Schiebeleiter (bis max. 10 Sprossen) verwendet werden

- Tragfähigkeit: max. 150 kg
- Arbeitshöhe: ca. 3 m (als Arbeitsbühne und Bockleiter) bzw. ca. 4 m (als Schiebeleiter)
- Plattform: 147 x 50 cm
- Ö-Norm EN 131 geprüft



149,-

Art.Nr. 39155

Kleingerüst mit Leiterfunktion

- Gerüsthöhe: 1,35 m
- max. Arbeitshöhe: 2,7 m
- Tragkraft: 150 kg
- Plattform-Länge: 1,47 m
- Plattform-Breite: 0,41 m
- Material: Aluminium
- Lieferumfang: 4x Stecker / 1x Handlauf / 2x Räder
- Nettogewicht: ca. 19 kg



179,-

Art.Nr. 53974

Alu-Kleingerüst

- Tragfähigkeit: max. 150 kg
- Arbeitshöhe: ca. 3 m
- Alu-Geländerstreben und -diagonalen
- Plattform: 147 x 50 cm



Gratis-Lieferung
 österreichweit



TEILZAHLUNG möglich

199,-



Art.Nr. 48374

Grundgerüst Clim-Tec

die ideale Hilfe bei vielen Innen- und Außenarbeiten:

schneller, werkzeugloser Aufbau durch Klemmverbindungen, von Sprosse zu Sprosse jeweils höhenverstellbare Arbeitsbühne - daher kein Problem bei Höhen-Unterschieden, optimale Sicherheit durch V-förmige Traversen und rutschfeste, profilierte Sprossen

- **Tragfähigkeit: max. 200 kg/m²**
- Arbeitshöhe: ca. 3 m • Standhöhe: ca. 1 m
- Gerüsthöhe: ca. 2 m • Gewicht: ca. 31 kg
- TÜV-/GS-geprüft

Inhalt: 2 Grundrahmen mit Traversen, Maße: 175 x 65 cm
 1 Arbeits-Plattform mit Luke, Maße: 150 x 60 cm
 1 Diagonalstrebe
 1 Geländerstrebe
 (Fahrrollen nicht im Lieferumfang enthalten)

TEILZAHLUNG möglich

449,-

Art.Nr. 48474

Aufstockung Clim-Tec Modul 1

zu obigem Grundgerüst: zur Erweiterung der

- Arbeitshöhe: auf ca. 5 m • Standhöhe: ca. 3 m
- Gerüsthöhe: ca. 4 m • Gewicht: ca. 23 kg
- TÜV-/GS-geprüft

Inhalt: 2 Vertikalrahmen, Maße: 100 x 65 cm
 1 Vertikalrahmen, Maße: 200 x 65 cm
 2 Längsborde (150 cm lang)
 2 Querborde (60 cm lang)
 1 Diagonalstrebe, 5 Geländerstreben
 1 Geländer-Diagonale, 7 Fallstecker
 1 Stabilisierungs-Set

TEILZAHLUNG möglich

399,-

Art.Nr. 48574

Aufstockung Clim-Tec Modul 2

zu Grundgerüst und zu Modul 1: zur Erweiterung der

- Arbeitshöhe: auf ca. 7 m • Standhöhe: ca. 5 m
- Gerüsthöhe: ca. 6 m • Gewicht: ca. 30 kg
- TÜV-/GS-geprüft

Inhalt: 2 Vertikalrahmen, Maße: 100 x 65 cm
 1 Arbeits-Plattform mit Luke, Maße: 150 x 60 cm
 4 Diagonalstreben
 4 Geländerstreben
 5 Fallstecker
 1 Stabilisierungs-Set

TEILZAHLUNG möglich

449,-

Zubehör:

Art.Nr. 48674
Fahrrollen-Satz, 4-teilig

179,-

Gerüstbau-Ratsche

Art.Nr. 73652

Gerüstbau-Ratsche

- Doppelnuss 19 x 22 mm
- spitz zulaufender Metall-Ratschenhebel: Gesamtlänge 31,6 cm
- Rechts/ Linkslauf
- schlagfest • Chrom-Vanadium



24⁹⁹

Baustellen-Radio

Makita

Art.Nr. 20237

Type DMR107

- Betrieb mit allen MAKITA Li-Ion-Akkus mit 7,2 - 18 V oder 230 V-Netzbetrieb
- FM/AM-Stereo
- automatischer Sendersuchlauf mit 5 Speicherplätzen
- Stereolautsprecher mit Anschluss für Kopfhörer
- Uhr mit Weck-Funktion
- 2 AUX-Eingänge

inkl. 230 V-Netzteil

AKKU UND LADEGERÄT NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



139,-

Zubehör:

Art.Nr. 21237 **18 V (5,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku**

69,99

Art.Nr. 17437 **Ladegerät DC18RC 7,2 - 18 V**

- für 7,2 - 18 V-Akkus • Ladezeit für 3 Ah: 22 min., für 4 Ah: 36 min., für 5 Ah: 45 min.

89,99

Makita

Mini-Dumper

schepach

Art.Nr. 85433

Type DP3000

- 1-Zylinder, 4-takt-Benzinmotor für bleifreies Benzin, 196 cm³
- 6,5 PS (4,8 kW)
- 3 Vorwärts- (2,5 / 4,8 / 6,4 km/h) und 1 Rückwärtsgang (2 km/h)
- Maße: 1.330 x 810 x 1.038 mm
- Maße Kippbehälter: 912 x 650 x 560 mm
- max. Zuladung: 300 kg
- luftgefüllte Geländereifen und Allradantrieb für maximalen Halt
- sehr gute Flexibilität und Manövrierbarkeit
- Fahrtrichtung am Handgriff steuerbar

Zubehör:

Art.Nr. 32574 (kein Versand möglich)

4-takt-Spezialkraftstoff 5 l

ASPEN



- 5 l-Gebinde, betriebsfertig
- **5 Jahre lagerfähig**
- einfacher Start (auch nach längerer Nichtbenutzung),
- weniger Abgase und Benzindämpfe
- enthält KEIN Benzol, Blei, Schwefel, Äther und keine Aromate, Alkohole oder gekrackte Bestandteile (sog. Olefine)

21,99

TEILZAHLUNG möglich

1.399,-



5 Jahre Garantie und erstklassige Fachberatung.

Öffnungszeiten:
Maschinenverleih:

Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr



FILIALEN:

1030 WIEN (mit Maschinenverleih), Modecenterstraße 3

1140 WIEN, Hadikgasse 186 **mit E-Ladestation**

1190 WIEN, Muthgasse 20

1220 WIEN, Hermann-Gebauer-Straße 28

2201 HAGENBRUNN, Brünner Bundesstraße 147 - 149

Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZGONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZGONC-Filialen

2130 MISTELBACH, Josef Dunkl-Straße 39 - 41

3300 AMSTETTEN, Carl-Benz-Straße 10

3580 HORN, Prager Straße 71

3910 ZWETTL, Andre Freyskorn-Straße 18

4052 ANSFELDEN, Traunuferstraße 107 c

4840 VÖCKLABRUCK, Kopemikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)

5020 SALZBURG, Innsbrucker Bundesstraße 126

5280 BRAUNAU am Inn, Erlachweg 3

2345 BRUNN am Gebirge, Industriestraße B 15

2700 Wr. NEUSTADT, Pottendorfer Straße 41

3100 St. PÖLTEN - Wagram, Purkersdorfer Straße 57

3442 ASPARN bei TULLN, Europastraße 2

3500 KREMS an der Donau, Gewerbebarkstraße 24

4020 LINZ - Neue Welt, Krempelstraße 9

7000 EISENSTADT, Mattersburger Straße 38

7100 NEUSIEDL am See, Kurzes Hirschfeld 26 - 28

7400 OBERWART, Steinamangerer Straße 189 - 191

8330 MÜHLDORF bei FELDBACH, Industriepark 9

8431 GRALLA bei LEIBNITZ, Gewerbebarkstraße 17

8530 DEUTSCHLANDSBERG, Frauentalerstraße 98

8582 ROSENTHAL bei VOITSBERG, Hauptstraße 23

4400 STEYR, Ennsner Straße 31 B

4600 WELS, Oberfeldstraße 106

8054 SEIERSBERG bei GRAZ, Werschweg 3

8700 LEOBEN, Kärntner Straße 10

9020 KLAGENFURT, Südring 355

9500 VILLACH, Bruno-Kreisisky-Straße 45

8940 LIEZEN, Gesäuse Straße 26

9400 WOLFSBERG, Sonnhelberweg 2

9800 SPITTAL an der Drau, Villacher Straße 136

VERSAND und ONLINE-SHOP

Tel.: (01) 740 60 / 1000

Fax: (01) 740 60 / 1159

E-mail: versand@zgonc.at



Gratis-Lieferung
ab €30,- Bestellwert



Impressum: Verleger / Herausgeber und Redaktion:
ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modecenterstraße 3

Hersteller: Druckerei Odysseus, Stavros Vrachonis Ges.m.b.H.,

Herstellungsort: 2325 Himberg

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer.

Solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.

Zugestellt durch **Post.at**