

Wenn er's nur aushält der

# ZGONC



ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**

Alle Produkte im Programm der Firma Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

## Werkstatt & Leiten

Preise gültig bis 31.08.2022



**75 kg** max. Belastbarkeit

Art.Nr. 93031  
**Werkstattswagen TC-TW 100**

**Einhell**

- 4 kugelgelagerte Schubladen
- Ablagefach mit Klappe
- stabiler Stahlblech-Rahmen
- rutschfeste Arbeitsunterlage
- Belastbarkeit: max. 75 kg
- 4 Räder (2 davon lenkbar und mit Feststellbremse)
- Größe mit Rädern und Griff (L x B x H): 70 x 33 x 76 cm

**129,-**



Art.Nr. 87932  
**Tischbohrmaschine TE-BD 550 E**

**Einhell**

- 230 V, 550 W
- Leerlaufdrehzahl: 2.500 U/min.
- Drehzahlstufung: stufenlos einstellbar
- Bohrtiefe: 60 mm
- Ausladung: 115 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Bohrtisch: 170 x 170 cm
- Tisch-Neigungswinkel: 45 °
- Standfuß: 34 x 21 cm
- Spannweite Bohrfutter: 13 mm
- Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
- LCD-Drehzahlanzeige
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz

**TEILZAHLUNG** möglich

**299,-**

**ZGONC Vorteile:**

Das österreichische Fachgeschäft

Ständige Qualitätskontrolle

100% Warenverfügbarkeit

Erstklassige Fachberatung

**5 Jahre ZGONC GARANTIE** 5 Jahre Garantie



**Stapelboxen**

stapel- und ineinander versenkbar, bruchstark, ölbeständig, lösmittel- und säurefest

Prosperplast®  
jastic products

	Länge / Tiefe / Höhe	
Art.Nr. 23582	11,5 x 8 x 6 cm	<b>0,89</b>
Art.Nr. 23682	15,5 x 10 x 7 cm	<b>1,29</b>
Art.Nr. 23782	19,5 x 12 x 9 cm	<b>1,49</b>
Art.Nr. 23882	23 x 16 x 12 cm	<b>2,29</b>
Art.Nr. 23982	29 x 20 x 15 cm	<b>3,49</b>
Art.Nr. 24082	39 x 24 x 18 cm	<b>4,99</b>

**Zubehör:**

Art.Nr. 24282	<b>Wandplatte</b>	<b>3,49</b>
---------------	-------------------	-------------



	Gr.	Länge / Tiefe / Höhe	Verpackungs- einheit	p.Stk.
Art.Nr. 1405	0	11 x 10 x 5 cm	40 Stk.	<b>0,99</b>
Art.Nr. 1505	1	11 x 17 x 7,5 cm	60 Stk.	<b>1,29</b>
Art.Nr. 1605	2	16 x 25 x 13 cm	30 Stk.	<b>2,99</b>
Art.Nr. 1705	3	22 x 35,5 x 16,5 cm	10 Stk.	<b>5,49</b>
Art.Nr. 1805	4	33 x 50,5 x 18,5 cm	4 Stk.	<b>11,99</b>

**Beim Kauf jeweils in der Verpackungseinheit****-10% Rabatt****Art.Nr. 23082  
Stapelboxen-Set,  
19-teilig**Prosperplast®  
jastic products**Inhalt:**

- 4 Stk. 8 x 11,5 x 6 cm
- 4 Stk. 10 x 15,5 x 7 cm
- 4 Stk. 12 x 19,5 x 9 cm
- 4 Stk. 16 x 23,0 x 12 cm
- 3 Montageleisten zum Aufhängen

**19<sup>99</sup>****Art.Nr. 16135****Lagerboxen Würfel modular**

TACTIK

- Maße: 10,5 x 8,9 x 10,5 cm
- stapelbar



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

**4<sup>99</sup>****Lagersystem Multistore**ALUTEC  
AUSTRIA**Art.Nr. 26432****9 Laden**

- Maße: 60,10 x 6,45 x 7,65 cm

**17<sup>99</sup>****Art.Nr. 26532****6 Laden**

- Maße: 60,10 x 9,40 x 11,25 cm

**22<sup>99</sup>****Art.Nr. 26632****5 Laden**

- Maße: 60,1 x 13,6 x 16,3 cm

**32<sup>99</sup>****Kleinteilemagazine**

erba

**Art.Nr. 50052****8 kleine und 4 große Laden**

- Maße: 26,5 x 16 x 23,5 cm

**12<sup>99</sup>****Art.Nr. 50152****24 kleine und 6 große Laden**

- Maße: 50 x 16 x 25 cm

**24<sup>99</sup>****Kleinteilemagazine**

TACTIK

**Art.Nr. 5935****60 Laden**

- Maße: 39 x 16 x 49 cm

**29<sup>99</sup>****Sortimentskoffer  
Trennsteg entferntbar**

TACTIK

**Art.Nr. 11735****10 Fächer**

- Maße: 19 x 15 x 4 cm

**3<sup>49</sup>****Art.Nr. 11835 (ohne Abb.)****20 Fächer**

- Maße: 25,5 x 21 x 4 cm

**4<sup>99</sup>****Art.Nr. 11935****23 Fächer**

- Maße: 31 x 24 x 5 cm

**8<sup>99</sup>****Sortimentsboxen  
Trennsteg entferntbar**

TACTIK

**Art.Nr. 8135****6 Fächer**

- Maße: 18 x 16,5 x 5,2 cm

**4<sup>99</sup>****Art.Nr. 8235****13 Fächer**

- Maße: 32,3 x 18 x 5,2 cm

**6<sup>99</sup>****Sortimentskoffer**

erba

**Art.Nr. 23152****15 Fächer**

- Maße: 31,5 x 25,5 x 5,5 cm
- 3 fixe und 12 veränderbare Fächer

**5<sup>99</sup>****Art.Nr. 23252****21 Fächer**

- Maße: 38 x 31,5 x 6 cm
- 3 fixe und 18 veränderbare Fächer

**7<sup>99</sup>****Sortimentsboxen**

hünersdorf

- Maße: 33 x 23 x 5 cm

**Art.Nr. 29032****8 Fächer****Art.Nr. 29132****12 Fächer****Art.Nr. 29232****24 Fächer****jeweils****9<sup>99</sup>****Sortimentsboxen  
wasserdicht**

TACTIK

**Art.Nr. 13235**

- Maße: 18 x 16,5 x 5,2 cm
- Trennsteg entferntbar
- Gummi-Dichtlippe

**9<sup>99</sup>****Art.Nr. 13335 (ohne Abb.)****detto, jedoch**

- Maße: 32,3 x 18 x 5,2 cm

**14<sup>99</sup>****Sortimentskoffer**ALUTEC  
AUSTRIA**Art.Nr. 19732****16 veränderbare Einsätze**

- Maße: 30 x 25,5 x 5,4 cm

**8<sup>99</sup>****Art.Nr. 19632****23 veränderbare Einsätze**

- Maße: 38 x 30 x 6 cm

**9<sup>99</sup>****Art.Nr. 39531****26 veränderbare Fächer**

- Maße: 46 x 33,5 x 8 cm
- absperbar

**14<sup>99</sup>****Art.Nr. 13135****Sortimentskoffer-set  
4-tlg.**

TACTIK

- Maße: 30,8 x 22 x 6,6 cm
- stapelbar mit seitlichen Verschlüssen
- farblich sortiert

**17<sup>99</sup>**



### Sortimentskoffer, doppelseitig

TACTIX

- Art.Nr. 11135
- Maße: 32 x 26 x 8 cm
  - beidseitig befüllbar
  - 15 Fächer pro Seite
  - Trennstege entfernbar

15<sup>99</sup>



- Art.Nr. 11235
- Maße: 39 x 32,5 x 16,3 cm
  - beidseitig befüllbar
  - 6 kleine bzw. 2 große herausnehmbare Boxen bzw. entfernbarer Trennstegen
  - robuste Alu-Verschlüsse

27<sup>99</sup>



### Sortimentskoffer 12 herausnehmbare Sortiments-Boxen

erba

- Art.Nr. 90452
- Maße: 44 x 36 x 6,5 cm
  - robuste Metallschnallen

29<sup>99</sup>

## Aufbewahrungsboxen Kunststoff

Maße: L x B x H

### Aufbewahrungs- Boxen (kein Versand möglich)

Prosperplast<sup>®</sup>  
plastic products

- transparent
- mit kleinen Rollen an der hinteren Unterseite der Box

Art.Nr. 20026 (ohne Abb.)

Größe: 1

- Maße: 38 x 17,7 x 18 cm
- Volumen: 12 l

3<sup>99</sup>

Art.Nr. 20126 (ohne Abb.)

Größe: 2

- Maße: 38 x 17,7 x 25,6 cm
- Volumen: 17 l

4<sup>99</sup>

Art.Nr. 20226

Größe: 3

- Maße: 48 x 17,7 x 25,6 cm

5<sup>99</sup>

Art.Nr. 59879 (kein Versand möglich)

### Aufbewahrungsbox Seperator XL

- Maße: 39 x 26 x 25 cm

9<sup>99</sup>

### Aufbewahrungsbox stapelbar und mit 4 Rollen

TACTIX

Art.Nr. 6435 (ohne Abb.)

- Maße: 58 x 38 x 24 cm
- Volumen: 35 l
- (kein Versand möglich)

11<sup>99</sup>

Art.Nr. 6535

- Maße: 58 x 38 x 35 cm
- (kein Versand möglich)

14<sup>99</sup>

Art.Nr. 60479 (ohne Abb.)

- Maße: 55,5 x 39 x 31,5 cm
- Volumen: 50 l
- (kein Versand möglich)

15<sup>99</sup>

Art.Nr. 54479

(kein Versand möglich)

### Aufbewahrungsbox Seperator XL

- Maße: 57 x 40 x 31 cm

14<sup>99</sup>

### Aufbewahrungsbox mit Klapp-Deckel

ZGONC

Art.Nr. 54579 (ohne Abb.)

- Maße: 66 x 41 x 31 cm
- Volumen: 57 l
- (kein Versand möglich)

19<sup>99</sup>

Art.Nr. 54679

- Maße: 77 x 51 x 36 cm
- Volumen: 100 l
- (kein Versand möglich)

29<sup>99</sup>



### Schwerlastbox 100% Recycling-Material

ZGONC

Art.Nr. 59379 (ohne Abb.)

40 l

- Maße: 59 x 38,5 x 28,5 cm

14<sup>99</sup>

Art.Nr. 59479

- Maße: 59 x 38,5 x 38,5 cm

19<sup>99</sup>

Art.Nr. 13635

### Klappbox

ZGONC

- Maße: 48 x 35 x 18 cm

8<sup>99</sup>

Art.Nr. 31552

### Klappbox-Trolley

ZGONC

- Maße offen: 42 x 40,5 x 38 cm, geschlossen: 42 x 40,5 x 8 cm
- Griffhöhe: 98,5 cm
- Beladung: max. 35 kg



55 Liter

extra hohe  
Belastbarkeit

30 Liter



64 Liter

14<sup>99</sup>

Art.Nr. 55379

### Multifunktionsbox

ZGONC

- Maße: 57 x 41 x 33 cm
- Deckel mit Dichtlippe
- Schutzart: IP 66

inkl. Griffen und 4 Rädern



54 Liter

19<sup>99</sup>

Art.Nr. 55479

### Multifunktionsbox

ZGONC

- Maße: 65 x 48 x 39 cm
- Schutzart: IP 66

inkl. Griffen und 4 Rädern



54 Liter

29<sup>99</sup>

## Werkzeugkoffer Maße: L x B x H



Art.Nr. 8435

### Werkzeugträger

TACTIX

- Maße: 52,3 x 36,9 x 17 cm

6<sup>99</sup>

### Alu-Koffer

- kratzfeste Kunststoff-Ecken, stabile Spannbügel-Verschlüsse aus Metall, versperrenbar, inkl. 2 Schlüsseln
- Maße: 34,5 x 26,5 x 10,5 cm

allit

Art.Nr. 44890

- Farbe: **silber**

Art.Nr. 44990

- Farbe: **rot**

Art.Nr. 45090

- Farbe: **grün**

Art.Nr. 45190

- Farbe: **gelb**

Art.Nr. 45290


- Farbe: **blau**



jeweils 19<sup>99</sup>






Art.Nr. 12635  
**Koffer IP65**   
• Maße: 41,5 x 32,5 x 18,2 cm  
• **witterungsbeständig**  
• **staubdicht**  
• **Heavy-Duty-Verschlüsse**  
inkl. Schaumstoffeinlage

**49<sup>99</sup>**



Art.Nr. 8635  
**Werkzeugkoffer**   
• Maße: 40,6 x 23,8 x 22 cm  
• herausnehmbarer Werkzeugträger  
• robuster Stahl-Verschluss


**13<sup>99</sup>**



Art.Nr. 8535  
**Werkzeugkoffer**   
• Maße: 47 x 23 x 24,5 cm  
• zwei integrierte Werkzeugträger mit 18 entfernbaren Trennstegen

**24<sup>99</sup>**



Art.Nr. 91352   
**Metall-Werkzeugkoffer**  
• Maße: 46 x 20 x 15 cm  
inkl. 2 Werkzeugeinsätzen

**29<sup>99</sup>**



Art.Nr. 12035   
**Werkzeugkoffer-Set, 3-teilig**  
jeweils mit 5 Sortiments-Boxen im Deckel  
je 1 x in den Größen:  
50 x 26 x 24 cm  
41 x 21 x 20 cm  
33 x 15 x 13 cm  
inkl. 1 Werkzeugträger


**32<sup>99</sup>**



Art.Nr. 10935   
**Werkzeugkoffer Inox**  
• Maße: 50 x 23,3 x 23,3 cm  
• herausnehmbarer Werkzeugträger


**39<sup>99</sup>**



Art.Nr. 8335   
**Werkzeugbox**  
• Maße: 58 x 35,4 x 28,6 cm  
• integrierter Sortimentskasten im Deckel, Trennstege entfernbar  
• Alugriff, robuste Stahl-Verschlüsse

**39<sup>99</sup>**



Art.Nr. 11335   
**Werkzeugkoffer schlagfest**  
• Maße: 53,5 x 28,8 x 25,4 cm  
• wasserdicht durch Gummilippe  
• robuste Metallverschlüsse

**39<sup>99</sup>**



Art.Nr. 11435  
**detto, jedoch**  
• Maße: 66,2 x 33,4 x 29 cm


**49<sup>99</sup>**



Art.Nr. 11035   
**Inox-Werkzeugkoffer**  
mit Alu-Griff und robusten Stahl-Verschlüssen  
• Maße: 58,5 x 29 x 25,5 cm  
• herausnehmbarer Werkzeugträger  
• Sortimenter im Deckel mit 6 herausnehmbaren Boxen

**49<sup>99</sup>**



Art.Nr. 6635   
**Werkzeugkoffer**  
• Maße: 52,8 x 37,1 x 17,9 cm  
• 6 herausnehmbare Stapelboxen  
• wetterfest durch integrierte Gummi-Lippe  
• mit Vorhangsschloss versperrenbar (Schloss im Lieferumfang nicht enthalten)



**49<sup>99</sup>**




Art.Nr. 6835  
**detto, jedoch**  
• Maße: 52,8 x 37,1 x 39,9 cm  
• 2 kugelgelagerte Läden samt Einteilern



**69<sup>99</sup>**



Art.Nr. 11535   
**Werkzeugkoffer-Trolley**  
• Maße: 56 x 37 x 41 cm

mit obigen Werkzeugkoffern kombinierbar



**89<sup>99</sup>**

## Werkzeugtasche



Art.Nr. 70632

**45/22**

- Maße: 42 x 22 x 29 cm
- verstärkter Boden
- stabiler Tragegriff mit Softgrip



**19<sup>99</sup>**

## Universal-Koffer



- weiches Schaumstoff-Innenfutter
- spritzwassergeschützt
- ergonomischer Griff

Art.Nr. 86632

**E-Box S 35/33**

- Innenmaße: 11 x 67 x 30 cm
- Außenmaße: 25 x 70 x 35 cm



max. 50 kg

**19<sup>99</sup>**

Art.Nr. 58632

**E-Box S 35**

- Innenmaße: 25 x 31 x 8,9 cm
- Außenmaße: 33 x 35 x 11 cm



max. 12 kg

**29<sup>99</sup>**

Art.Nr. 63932

**E-Box M 55/40**

- Innenmaße: 32,7 x 51 x 12,4 cm
- Außenmaße: 40 x 55 x 15 cm



max. 30 kg

**49<sup>99</sup>**

Art.Nr. 70532

**E-Box L 70/35**

- Innenmaße: 11 x 67 x 30 cm
- Außenmaße: 25 x 70 x 35 cm



max. 50 kg

**69<sup>99</sup>**

Art.Nr. 88432

**Systemkoffer  
E-Case S-F**

- Innenmaße: 42,1 x 28 x 9,5 cm
- Außenmaße: 44,4 x 33 x 13,1 cm
- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer



max. 25 kg



**34<sup>99</sup>**

Art.Nr. 27432

**Werkzeug-koffer-Set, 4-teilig**

PROFILINE

- Maße:  
32 x 15 x 13,5 cm  
41 x 20 x 18 cm  
48 x 23 x 23 cm  
55,5 x 29 x 26,5 cm

inkl. 1 Werkzeugträger  
(ohne Inhalt)



**49<sup>99</sup>**

## stabile Alu-Transportbehälter

ALUTEC  
AUSTRIA

korrosions-, witterungs- und  
temperaturbeständig, umlaufende,  
auswechselbare Gummichtung,  
staub- und spritzwassergeschützt



37 Liter



120 Liter



250 Liter

Art.Nr. 33532

- Maße innen:  
60 x 25 x 25 cm

TEILZAHLUNG  
möglich

**199,-**

Art.Nr. 33632

- Maße innen:  
60 x 40 x 50 cm

TEILZAHLUNG  
möglich

**269,-**

Art.Nr. 33732

- Maße innen:  
100 x 50 x 50 cm

TEILZAHLUNG  
möglich

**369,-**

Art.Nr. 32932

- Maße innen:  
55 x 35 x 25 cm

93 Liter



48 Liter

**89<sup>99</sup>**

Art.Nr. 33032

- Maße innen:  
75 x 35 x 35,5 cm

**119,-**

Art.Nr. 33132

- Maße innen:  
87 x 46 x 35,5 cm

142 Liter



186 Liter



**139,-**

Art.Nr. 33232

- Maße innen:  
76 x 53 x 46,2 cm

**179,-**



# Werkzeug-Sets

Art.Nr. 86952

## Inhalt:

- je1 Präzisions-Schraubenzieher
- Schlitz/Phillips,
- 1 Schlosserhammer,
- 1 Langbeckzange,
- 1 Kombizange,
- 1 Cutter,
- 1 Rollgabelschlüssel,
- 1 Wasserwaage,
- 9 Stecknüsse,
- 12 Inbus-Schlüssel,
- 1 Haushaltsschere,
- 1 Rollmaßband (3 m),
- 1 Schraubenziehergriff mit Bitaufnahme und
- 10 Bits



PROFILINE

42-teilig

29<sup>99</sup>

Art.Nr. 49952

## Inhalt:

- 2 Schraubenzieher aus Chrom-Vanadium,
- 1 Rollgabelschlüssel aus Chrom-Vanadium,
- 1 Cutter,
- 10 Cutter-Trapezklingen,
- 1 Haushaltsschere,
- 1 Wasserwaage,
- 1 Schlosserhammer,
- 1 Rollmaßband (3 m),
- 1 Kombizange,
- 1 Bithaltehandgriff und
- 20 Bits



PROFILINE

40-teilig

39<sup>99</sup>

Art.Nr. 49852

## Inhalt:

- 2 Schraubenzieher aus Chrom-Vanadium,
- 1 Cutter,
- 10 Cutter-Trapezklingen,
- 1 Kombizange,
- 1 Seitenschneider,
- 1 Haushaltsschere,
- 1 Mini-Bügelsäge,
- 3 Sägeblätter,
- 1 Wasserpumpenzange,
- 1 Schlosserhammer,
- 1 Rollmaßband (3m),
- 8 Gabelschlüssel,
- 9 Inbus-Schlüssel,
- 3 Micro-Schraubenzieher-Klingen,
- 1 Bithaltehandgriff und
- 20 Bits



PROFILINE

65-teilig

59<sup>99</sup>

Art.Nr. 49752

## Inhalt:

- 1 Knarre,
- 2 Verlängerungen,
- 2 Schraubenzieher,
- 2 Faustschraubenzieher,
- 2 Zündkerzenstecknüsse,
- 1 Kardangeln,
- 1 Spannungsprüfer,
- 1 Kombizange,
- 1 Cutter,
- 1 Wasserpumpenzange,
- 11 Stecknüsse aus Chrom-Vanadium,
- 1 3-Wege-Adapter,
- 1 Schlosserhammer,
- 1 Rollmaßband (3 m),
- 12 Gabelringschlüssel und
- 9 Inbus-Schlüssel



PROFILINE

51-teilig

79<sup>99</sup>

Art.Nr. 12655

## Inhalt:

- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Langbeckzange 200 mm
- 1 Kombizange 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm
- 8 Schraubenschlüssel 6 - 22 mm
- 6 Schraubenzieher
- 2 Präzisions-Schraubendreher
- 1 Spannungstester 140 mm
- 1 Schraubenziehergriff
- 10 Stecknüsse 3/8"
- 9 Stecknüsse 1/4"
- 1 Zündkerzenstecknuss 3/8" x 21 mm
- 1 Verlängerung 3/8" 75 / 150 mm
- 1 Ratschengriff 3/8"
- 1 Adapter 1/4" - 3/8"
- 32 Bits 25 mm CRV
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 50 Schrauben und Dübel



CPC

128-teilig

99<sup>99</sup>

Art.Nr. 93252

## Inhalt:

- 1 Wasserpumpenzange
- 1 Kombinationszange
- 1 Seitenschneider
- 1 Cutter
- 10 Stk. Abbrechklingen
- 1 Bithaltegriff
- 1 Spannungsprüfer
- 3 VDE-Schraubenzieher
- 1 Verlängerung 125 mm, 3/8"-Vierkanttrieb
- 9 Sechskant-Einsätze, 3/8"-Vierkanttrieb
- 1 Umschaltknarre, 72 Zähne, 3/8"-Vierkanttrieb
- 1 Maßband 5 m
- 1 Schlosserhammer
- 9 Innensechskantschlüssel
- 5 Gabelringschlüssel
- 28 Bits
- 1 Adapter 1/4"-Sechskant außen auf 1/4"-Vierkant außen
- 1 Magnet-Bithalter



erba

77-teilig

79<sup>99</sup>

Art.Nr. 93352

## Inhalt:

- 1 1/4"-Vierkanttrieb
- 1 Feinzahn-Umschaltknarre
- 1 Drehgriff
- 1 Verlängerung 100 mm
- 11 Sechskant-Einsätze 4 - 14 mm
- 1 Adapter 1/4"-Vierkant innen auf 1/4"-Sechskant innen
- 1 Kardangeln
- 1 Griff mit Gleitstück 115 mm
- 1 1/4"-Sechskanttrieb
- 28 Bits 25 mm, Adapter 1/4"-Sechskant außen auf 1/4"-Vierkant außen
- 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet 60 mm
- 1 1/2"-Vierkanttrieb
- 1 Feinzahn-Umschaltknarre
- 1 Verlängerung 250 mm
- 13 Sechskant-Einsätze: 10 - 32 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze: 16/ 21 mm
- 1 Kardangeln
- 1 Adapter 3/8" innen auf 1/2" außen
- 9 Sechskant-Stiftschlüssel: 1.5 - 10 mm
- 8 Gabelringschlüssel
- 12-kant-Ring, 8 - 19 mm
- 2 Schraubendreher: FL5.5/ FL6.5
- 2 Schraubendreher: PH1/ PH2
- 1 Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 Kombinationszange 180 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Flachrundzange 160 mm
- 1 Universalschere
- 1 Schlosserhammer 300 g



erba

96-teilig

99,-

Art.Nr. 93552

komplett in Alu-verstärktem Kunststoffkoffer

## Inhalt:

- 1 Gleitgriff-Knebel 1/4"
- 1 Handgriff 1/4"
- 1 Verlängerung 1/4"
- 1 Verlängerung 1/2"
- 1 Kardangeln 1/4"
- 1 Kardangeln 1/2"
- 1 Ratsche 1/4"
- 1 Ratsche 1/2"
- 9 Sechskantschlüssel
- 11 Steckschlüssel 1/4"
- 13 Steckschlüssel 1/2"
- 7 Gabelringschlüssel
- 4 Schraubendreher
- 20 Bits
- 1 3-Wege-Adapter
- 1 Bit-Adapter
- 2 Zündkerzenadapter: 16 und 21 mm
- 1 Schere
- 1 Spitzzange
- 1 Kombinationszange
- 1 Seitenschneider
- 1 Wasserpumpenzange
- 1 Hammer



erba

82-teilig

119,-

Art.Nr. 93452

im Koffer mit Trolleyfunktion

## Inhalt:

- 1 Cutter 18 mm
- 10 Abbrechklingen 18 mm
- Seegeringzange 4 tlg.
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Kombinationszange 180 mm
- 1 Langbeckzange 160 mm
- 1 Schere 180 mm
- 1 Beißzange 200 mm
- 1 Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 Rollgabelschlüssel 200 mm
- 40 Kabelschuhe
- 1 Metallsägebogen mit 4 Sägeblättern
- 1 Abisolierzange 200 mm
- 1 Felle T12 200 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Maßband 19 mm/3
- 1 Präzisions-Schraubendrehergriff mit 3 Doppelklingen
- 2 Zündkerzeneinsätze 1/2" 16/ 21 mm
- 2 Verlängerung 1/4" 50/ 100 mm
- 1 Verlängerung 1/2" 125 mm
- 1 Verbindung 1/4"
- 8 Gabelringschlüssel
- 2 Adapter
- 30 Bits
- 1 Verlängerung



erba

167-teilig

169,-



## Unterschrank

- 1** Art.Nr. 80952  
**2-türig**
- Maße: 67 x 46,5 x 84,5 cm
  - Tragkraft: 200 kg
  - Materialstärke: 0,8 mm
  - Tragkraft pro Fach: 15 kg
  - versperbar
  - höhenverstellbar
- inkl. 2 Schlüssel

**169,-**

- 2** Art.Nr. 80852  
**3 Laden**
- Maße: 67 x 46,5 x 84,5 cm
  - Tragkraft: 200 kg
  - Materialstärke: 0,8 mm
  - Tragkraft pro Fach: 35 kg
  - versperbar
  - höhenverstellbar
- inkl. 2 Schlüssel

**219,-**

- 3** Art.Nr. 35652  
**Werkstattswagen**
- Maße: 66 x 44,7 x 79,5 cm
  - Tragkraft: 170 kg
  - Materialstärke: 0,8 mm
  - Tragkraft pro Fach: 4 x 25 kg und 2 x 35 kg
  - versperbar
- inkl. 3 Schlüssel

**239,-**

- 4** Arbeitsplatten Multiplex Buche  
Art.Nr. 81152
- Maße: 133,5 x 60 x 3 cm

**119,-**  
**149,-**

- 5** Art.Nr. 81252  
**detto**, jedoch **200,5 cm lang**

- 6** Art.Nr. 81552  
**Hochschrank, 2-türig**
- Maße: 67 x 46,5 x 187 cm
  - Tragkraft: 60 kg
  - Materialstärke: 0,8 mm
  - Tragkraft pro Fach: 15 kg
  - versperbar
  - höhenverstellbar
- inkl. 2 Schlüssel

**299,-**

- 7** Art.Nr. 81052  
**Standfuß**
- Maße: 45 x 10 x 93 cm
  - Tragkraft: 300 kg
  - Materialstärke: 1,7 mm
  - höhenverstellbar

**44<sup>99</sup>**

**300 kg** Tragkraft



- 8** Art.Nr. 81352  
**Lochwand**
- Maße: 66,7 x 1 x 68,4 cm
  - Tragkraft: 200 kg
  - Materialstärke: 0,8 mm
  - Tragkraft pro Fach: 35 kg
  - versperbar
  - höhenverstellbar
- inkl. 2 Schlüssel

- 9** Art.Nr. 98451  
**Arbeitshocker**
- Tragkraft: max. 90 kg
- mit integrierter Werkzeugablage

- 10** Art.Nr. 81452  
**Hängeschränk, 2-türig**
- Maße: 67 x 32 x 76 cm
  - Tragkraft: 35 kg
  - Materialstärke: 0,8 mm
  - Tragkraft pro Fach: 15 kg
  - versperbar
- inkl. 2 Schlüssel

**34<sup>99</sup>**

**69<sup>99</sup>**

**119,-**

**TIPP:**

Art.Nr. 96332  
**Akku-Radio**  
**TC-RA 18 LI BT Solo**

**59<sup>99</sup>**

- 11** Art.Nr. 93652  
**Hängeschränk mit Schwingtür**
- Maße: 66,5 x 36,5 x 30,5 cm
  - Tragkraft: 36 kg
  - Materialstärke: 0,8 mm
  - Tragkraft pro Fach: 18 kg
  - versperbar
- inkl. 2 Schlüssel

**89<sup>99</sup>**

## Zubehör:

### Einzel-Haken



Art.Nr. 81652	25 mm x 6 mm Ø	<b>2,49</b>
Art.Nr. 81752	50 mm x 6 mm Ø	<b>2,99</b>
Art.Nr. 81852	75 mm x 6 mm Ø	<b>3,49</b>
Art.Nr. 81952	100 mm x 6 mm Ø	<b>3,99</b>

### Doppel-Haken



Art.Nr. 82052	50 mm x 6 mm Ø	<b>3,99</b>
Art.Nr. 82152	75 mm x 6 mm Ø	<b>4,49</b>
Art.Nr. 82252	100 mm x 6 mm Ø	<b>4,99</b>

Art.Nr. 76052

## Werkstattwagen

- Maße (L x B x H): ca. 66 x 45 x 90 cm
- **7 kugelgelagerte** Schubladen
- rutschfeste Arbeitsunterlage
- Ladenbelastung: 5 x 18 kg und 2 x 27 kg
- abschließbar
- 4 Räder (2 davon lenkbar und 1 mit Feststellbremse)



TEILZAHLUNG möglich

**249,-**

Art.Nr. 34420

## Werkstattwagen

- Maße (L x B x H): 84,5 x 76,9 x 55 cm
- 5 Schubladen
- versperbar
- Verriegelungsart: Schlüssel
- Strapazierfähige Arbeitsplatte mit integrierten Griffen



TEILZAHLUNG möglich

**399,-**

Art.Nr. 80352

## Werkstattwagen

- Maße mit Rädern: 72,5 x 46,5 x 93 cm
- **7 kugelgelagerte** Schubladen
- Edelstahl-Arbeitsauflage
- zentrales Sperrsystem zur Diebstahlsicherung, inkl. 2 Schlüsseln
- 4 Räder (2 davon lenkbar und mit Feststellbremse)



TEILZAHLUNG möglich

**399,-**

erba

Art.Nr. 80452

## Werkstattwagen

- Maße mit Rädern: 99,5 x 46,5 x 93 cm
- **7 kugelgelagerte** Schubladen
- Edelstahl-Arbeitsauflage
- zentrales Sperrsystem zur Diebstahlsicherung, inkl. 2 Schlüsseln
- 4 Räder (2 davon lenkbar und mit 2 Feststellbremsen)
- Seitenfach mit verschließbarer Türe



TEILZAHLUNG möglich

**499,-**

erba

## Komplett-Füllung passend für die Werkstatt- Wagen ohne Füllung

Art.Nr. 87452



TEILZAHLUNG möglich

**199,-**

erba



TEILZAHLUNG möglich

**399,-**

erba

## Zubehör:

Art.Nr. 86552

## Kunststoff-Einlage,

Maße: 53 x 40 x 5 cm



**19<sup>99</sup>**

erba

Art.Nr. 80652

## Zubehör-Halterung

- Maße: 26,5 x 7 x 12,5 cm
- max. Belastbarkeit: 10 kg
- ideal für Spraydosen etc.



**14<sup>99</sup>**

erba

Art.Nr. 80752

## Abroll-Halterung für Papier

- Maße: 28 x 23 x 23 cm
- max. Belastbarkeit: 5 kg



**24<sup>99</sup>**

erba



## Werkstatt-Wagen mit Füllung

Maße: L x B x H

### Art.Nr. 93952 **erba** **Werkstattswagen**

- Maße: 71 x 46,5 x 93 cm
- 7 Schubladen
- Alugriff, robuste Stahl-Verschlüsse
- zentrales Schließsystem zur Diebstahlsicherung
- 4 Räder (2 davon lenkbar)

#### **Inhalt:**

- 7 Schraubendreher
- Spannungsprüfer 100-250V
- 6 T-Griff-Set Sechskant Kugelpopf
- 19 1/4" Ratschen
- 22 1/2" Ratschen
- 5 Zangen
- 12 Ringgabelschlüssel
- 201 Crimpzangen
- 29 Kabelbinder



**250 kg** max. Belastbarkeit

**301-teilig**

TEILZAHLUNG möglich

**399,-**

### Art.Nr. 85918 **Wera** **Werkstattswagen Tool Rebel bestückt**



- 7 versperbare Laden
- Verriegelungsart: Schlüssel
- lenkbar

#### **Inhalt:**

- Schraubendreher-Satz: 16-teilig (Kreuzschlitz PH, PZ, Schlitz, TORX)
- einpoliger Spannungsprüfer
- VDE-Schraubendreher
- Schraubkralle
- Ringratschen-Schlüssel Joker: 11-teilig (8 - 19 mm)
- Tool-Check PLUS 1/4": 39-teilig (Bitknarre, Steckgriff, Bits, Steckschlüssel-Einsätze)
- Innensechskant-Winkelschlüssel 950/9 Multicolour (9-teilig)
- TORX-Winkelschlüssel (9-teilig)
- Knarren- und Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2", 39-teilig (Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - SW 32, farbcodiert, mit Haltefunktion)
- Zyklop Speed-Knarre mit schwenkbarem Kopf 1/2"
- Zyklop Metal Switch 1/4"
- Verlängerungen und Adapter



**147-teilig**

TEILZAHLUNG möglich

**1.499,-**

## Multifunktionsgerät und Werkbank

### Art.Nr. 36696 **7-in-1 Multifunktionsgerät**

- Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff (PP, ABS, Nylon, TPR)
- Tragkraft: 200 kg
- Materialstärke: 48 mm
- (Lieferbar ab August 2022)



**200 kg** max. Belastbarkeit

TEILZAHLUNG möglich

**199,-**

### Art.Nr. 57079 **Werkstattswagen und Werkbank INOX**

- Maße: 198 x 49 x 95 cm (inkl. Seitengriffen)
- **15 kugelgelagerte** Schubladen
- 38 mm starke Holz-Arbeitsplatte
- vorne feststellbar
- versperbar

(Lieferbar ab Ende Juni 2022)



TEILZAHLUNG möglich

**999,-**

### Art.Nr. 21419 **Werkbank-Spanntisch WM 301**



- Maße: 61 x 34 x 76 cm
- Arbeitshöhe: 76 cm
- Spannweite: 11,5 cm
- zusammenklappbar
- inkl. 4 Kunststoff-Spannbacken zum Flachspannen



**160 kg** max. Belastbarkeit

**29<sup>99</sup>**

### Art.Nr. 98008 **Universal-Spann- und Arbeitstisch 150**



- Maße: 62,5 x 79,5 x 30 - 44 cm
- Spannweite: 15,5 cm (mit Spannbacken: 37,5 cm)
- Spannwinkel: max. 14°
- zusammenklappbar
- inkl. 4 Kunststoff-Backen zum Flachspannen



**125 kg** max. Belastbarkeit

**74<sup>99</sup>**

### Art.Nr. 39355 **Multifunktions-Arbeitsbock**



- Maße: 75 x 70 x 127,5 cm
- Auflagenbreite: 75 cm
- höhenverstellbar: 83 - 127,5 cm
- feste Auflage, Kugel-Auflage, Rollen-Auflage, V-Auflage
- Säulen-Ø: 25 mm



**200 kg** max. Belastbarkeit

**99<sup>99</sup>**

### Art.Nr. 68108 **Universal-Spann- und Arbeitstisch master 600**



- Maße: 65 x 78 bis 95 x 42 - 53 mm
- Spannweite: 115 mm (mit Spannbacken: 435 mm)
- Spannwinkel: 10°
- höhenverstellbar
- Schnell-Klappsystem
- Einlagebrett zur Vergrößerung der Tischplatte
- inkl. 4 Kunststoff-Backen zum Flachspannen
- 2 Zusatzbacken zum Rundspannen




**120 kg** max. Belastbarkeit

**139,-**

für einfache Organisation und Übersicht in Lager, Werkstatt, usw.

Art.Nr. 15926  
**31-teilig**

- 3 große, 3 mittlere und 4 kleine Stapelboxen
- 19 Werkzeug-Halterungsteile
- 2 Wandpaneele (je 40 x 40 cm)



**31-teilig**

**14<sup>99</sup>**

Art.Nr. 15826  
**26-teilig**


- 6 große, 8 mittlere und 10 kleine Stapelboxen
- 2 Wandpaneele (je 40 x 40 cm)



**26-teilig**

**24<sup>99</sup>**

Art.Nr. 53079  
• Maße: 100 x 54 cm  
• verzinkt



**19<sup>99</sup>**

Art.Nr. 74452  
**34-teilig**

- Inhalt:**
- 2 Lochwände 56 x 46 cm
  - 1 Schlüsselhalter
  - 1 Schraubenzieherhalter
  - 1 Bohrerhalter
  - 3 Zangenhaken
  - 2 Hammerhaken
  - 5 lange Haken
  - 15 kurze Haken und 4 Kunststoff-Boxen



**34-teilig**

**39<sup>99</sup>**



Art.Nr. 60579  
**Metall-Lochwand**  
• Maße: 181 x 41 cm  
auch passend zu Regal 54179 und 53879 (Seite 13)

**PINNACLE**  
HARDWARE

**19<sup>99</sup>**

Art.Nr. 60679  
**detto, jedoch**  
• Maße: 181 x 54 cm  
auch passend zu Regal 53979, 54279 und 54779 (Seite 13)

**PINNACLE**  
HARDWARE

**29<sup>99</sup>**

Art.Nr. 60779  
**Magnet-Clips, 6 Stk.**  
• 31 mm Ø



**4<sup>99</sup>**

Art.Nr. 60879  
**Magnetleiste, 30,5 cm**  
• extra-stark • PK1



**9<sup>99</sup>**  
jeweils

Art.Nr. 60979  
**Magnet-Knöpfe, 6 Stk.**  
• 36 mm Ø, PK6 • extra-stark



**PINNACLE**  
HARDWARE

Art.Nr. 61079  
**Magnet-Haken, 6 Stk.**  
• 25 mm Ø, PK6  
• extra-stark



**14<sup>99</sup>**

Art.Nr. 61179  
**Magnet-Haken, 4 Stk.**  
• 36 mm Ø, PK4  
• extra-stark



**15<sup>99</sup>**

Art.Nr. 22226  
**Gerätehalteleiste 31 cm**  
• Maße: 31 x 9,8 x 7 cm  
• Belastung: max. 7 kg




**6<sup>99</sup>**

Art.Nr. 22326  
**Gerätehalteleiste 60 cm**  
• Maße: 60 x 12,8 x 11,8 cm  
• Belastung: max. 15 kg



**14<sup>99</sup>**



Art.Nr. 51190  
**Werkzeugwand**  
Store Plus Set P22  
**bestehend aus:**  
2 Wandhalterplatten  
9 Stapelboxen  
1 Gabelschlüsselhalter  
10 Haken: 4 x 30 mm, 6 x 40 mm

**allit**

**7<sup>99</sup>**

Art.Nr. 26409  
**Magnetleiste 46 cm**  
zur einfachen und sicheren Aufbewahrung von Metallwerkzeugen  
• geeignet für Schraubendreher, Hammer, Zangen, Feilen, usw.  
• einfache Montage an der Wand  
• Tragkraft: 13 kg



**9<sup>99</sup>**

Art.Nr. 52486  
**Magnet-Halteleisten-Set 3-teilig**  
komplett aus Stahl

**Inhalt:**  
1 Stk. 200 x 23 x 12,5 mm,  
1 Stk. 305 x 23 x 12,5 mm und  
1 Stk. 460 x 23 x 12,5 mm,  
mit 6 Befestigungs-Schrauben



**KRAFTOOL**  
PROFESSIONAL

**24<sup>99</sup>**



## Werkstatt-Putzpapiere

erba®



Art.Nr. 86452

### Putzpapier

- 2-lagig, extra saugstark
- pro Rolle: ca. **445 Blatt**
- Gesamt Ø: ca. 18 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg

**5<sup>99</sup>**

extra saugstark und blau: daher ideal für den professionellen Werkstätten-Bereich, da Öl besser sichtbar ist



Art.Nr. 91852

### Werkstatt-Putzpapier blau

- 2-lagig
- pro Rolle: ca. **446 Blatt**
- Gesamt-Ø: ca. 18 cm
- Gewicht/Rolle: ca. 0,7 kg

**7<sup>99</sup>**



Art.Nr. 75952

### detto, jedoch 2-Rollen

- 2-lagig
- pro Rolle: ca. **800 Blatt**
- Gesamt - Ø: ca. 26 cm
- Gewicht/Rolle: ca. 3 kg

**21<sup>99</sup>**



Art.Nr. 56353

### detto, jedoch 3-lagig,

- pro Rolle: ca. **1.000 Blatt**
- Gesamt - Ø: ca. 27 cm
- Gewicht/ Rolle: ca. 5 kg

**42<sup>99</sup>**



### Wandhalter

mit Abreißvorrichtung

Art.Nr. 35296

**24<sup>99</sup>**

Art.Nr. 80250

**30 cm**

**29<sup>99</sup>**

Art.Nr. 83152

**40 cm**

**34<sup>99</sup>**

## Antivibrations- bzw. Dämmmatten



Art.Nr. 30809

### Antivibrationsmatte

62 x 62 x 0,12 cm

Ideal für Waschmaschinen, Kompressoren etc.

- Dichtheit: 95 kg/m³

**11<sup>99</sup>**

Art.Nr. 26533

### Antivibrations-/ Dämm-Matte

60 x 60 x 1,4 cm

Ideal für den universellen Einsatz: als Unterlage für Waschmaschinen, Kompressoren und Aggregate

vibrations- und schalldämmend, chemikalienbeständig und rutschfest aus 100 % geruchlosem Recycling-Material

**13<sup>99</sup>**



Art.Nr. 39633

### Anti-Rutsch-Streifen 125 x 8 x 0,4 cm

vibrations- und schalldämmend, chemikalienbeständig

- Material: Gummi
- Materialstärke in mm: 0,4 mm



**5<sup>99</sup>**

KRAFTYX PROFESSIONAL

Art.Nr. 56687

### Bodenmatten-Set, 4-teilig

65 x 65 x 1 cm

Tritt-absorbierend, rutschsicher, Temperatur-isolierend, alterungsbeständig, resistent gegen Öl und Säuren



**29<sup>99</sup>**

## Schrank

Maße: L x B x H

PINNACLE HARDWARE

Art.Nr. 54079

### Hochschrank

- Maße: 86 x 41 x 183 cm
- 4 höhenverstellbare Fachböden
- zentrales Sperrsystem

inkl. 2 Schlüssel und Wandbefestigungsmaterial

(Anwendungsbeispiel)



**30 kg** max. Belastbarkeit pro Fach

(ohne Inhalt)

TEILZAHLUNG möglich

**229,-**

## Schraub- und Steckregale verzinkt

Maße: L x T x H

einfachste, rasche Montage: ohne Schrauben und Werkzeug!

Art.Nr. 17896

- Maße: 62 x 30 x 150 cm
- verzinkt

PROLINE

Art.Nr. 11380

- Maße: 100 x 40 x 190 cm
- TÜV-geprüft
- inkl. 4 Plastik-Fußkappen

ZGONC



**50 kg** Tragkraft je Fachboden

**19<sup>99</sup>**



**65 kg** Tragkraft je Fachboden

**69<sup>99</sup>**

## Universalregale

Maße: L x T x H

PINNACLE  
HARDWARE

Art.Nr. 56179

- Maße: 81 x 31 x 150 cm
- mit 4 Ebenen, mit 9 mm MDF-Fachböden
- schwarz pulverbeschichtet
- Niet- und Schlüsselloch-System - kein Schrauben notwendig!



**180 kg** Tragkraft je Fachboden

**49<sup>99</sup>**



**200 kg** Tragkraft je Fachboden

Art.Nr. 60279

- Maße: 90 x 41 x 183 cm
- pulverbeschichtet
- inkl. 5 MDF-Fachböden

**79<sup>99</sup>**



**200 kg** Tragkraft je Fachboden

Art.Nr. 53879

- Maße: 120 x 41 x 183 cm
- pulverbeschichtet
- inkl. 5 MDF-Fachböden

**99<sup>99</sup>**

**TIPP:**

weitere Aufbau Beispiele:



**200 kg** Tragkraft je Fachboden

Art.Nr. 60379

- Maße: 120 x 54 x 183 cm
- pulverbeschichtet
- inkl. 5 MDF-Fachböden

**119,-**



Art.Nr. 50479

- Maße: 160 x 60 x 160 cm
- inkl. 4 Plastik-Fußkappen



**300 kg** Tragkraft je Fachboden



Art.Nr. 54179

- Maße: 120 x 41 x 183 cm
- inkl. 5 Stahldraht-Fachböden, 4 Plastik-Fußkappen



**500 kg** Tragkraft je Fachboden

**TIPP:**

Art.Nr. 60579  
**Metall-Lochwand**  
• Maße: 181 x 41 cm  
• passend zu den Regalen 54179 und 53879

**19<sup>99</sup>**

**129,-**

**129,-**

Art.Nr. 54779

- Maße: 150 x 54 x 183 cm
- inkl. 4 Stahldraht-Fachböden, 4 Plastik-Fußkappen



**625 kg** Tragkraft je Fachboden

**169,-**

Art.Nr. 54279

- Maße: 182 x 54 x 183 cm
- inkl. 4 Stahldraht-Fachböden, 4 Plastik-Fußkappen



**625 kg** Tragkraft je Fachboden

**199,-**

**zubehör:**

Art.Nr. 60679

**Metall-Lochwand**

- Maße: 181 x 54 cm

passend zu den Schwerlastregalen 54279, 54779

**29<sup>99</sup>**

TEILZAHLUNG möglich

## Flaschenzüge und Seilwinden

Art.Nr. 37829

**Hand-Flaschenzug**

- Zugfestigkeit: max. 180 kg
- 20 m Polypropylenseil, 4,5 mm Ø
- Übersetzung mit Umlenkrollen 1:7



**12<sup>99</sup>**

Art.Nr. 86052

**Hand-Seilzug**

- max. Zugleistung: 2 Tonnen
- max. Zugleistung: 2 Tonnen
- Stahlseilstärke: 5 mm
- Stahlseillänge: 2,2 m mit Umlenkrolle



**29<sup>99</sup>**



Art.Nr. 34929

**Hebel-Flaschenzug**

- Hublast: max. 1.000 kg
- Länge des Stahlseils: ca. 3,5 m
- Sicherheitshebel (schützt vor Überlastung)
- massiver Seilkasten



**79<sup>99</sup>**

Art.Nr. 61552

### Ketten-Flaschenzug

- Tragkraft: max. 1.000 kg
- Kettenlänge und max. Hubhöhe: ca. 2,5 m
- geschlossenes Metall-Gehäuse
- extrem niedrige Bauweise



inkl. Lasthaken mit Sicherheitsbügel

**89<sup>99</sup>**

Art.Nr. 628 (ohne Abb.)  
detto, jedoch

- Tragkraft: max. 2.000 kg
- Kettenlänge: ca. 3 m
- max. Hubhöhe: ca. 2,5 m

**119,-**

erba

Art.Nr. 85952

### Hand-Seilwinde

- Zugkraft: max. 540 kg
- 10 m Stahlseil, 4 mm Ø
- Rücklaufbremse



**39<sup>99</sup>**

erba

Art.Nr. 19327

### Profi-Sicherheits-Seilwinde

**Ideal zum Heben, Ziehen und Schleppen**

- hebt senkrecht nach oben 500 kg
- automatischer Bremsmechanismus
- komplett verzinkt

inkl. 20 m Seil



TEILZAHLUNG möglich

**219,-**

AL-KO

Art.Nr. 84351

### E-Seilwinde

- 12 V, zum Ziehen und Schleppen von Booten und Fahrzeugen
- Zugkraft: max. 900 kg, 2.700 kg bei rollender Last und 2.200 kg bei Last zu Wasser
- Seillänge: 9 m
- Seilgeschwindigkeit unter Höchstlast: 1,85 m/min.

inkl. Stahl-Befestigungsplatte, Batterieklemmen, Handkurbel und Fernbedienung



**119,-**

erba

## Elektro-Hebezüge

weitere Hebezüge finden Sie in unseren Filialen und Shops

### Elektro-Ketten-Hebezug

- max. Hubhöhe: 3 m
- Kabellänge: 1,6 m
- Schutzart: IP54
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- integrierter Betriebsendschalter
- sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenpeicher
- Steuerung des Kettenzugs über Bedienflasche

inkl. Lasthaken mit Sicherheitsbügel



**149,-**

Art.Nr. 56853

### Type 300 kg

- 230 V, 410 W
- Tragkraft: bis 300 kg
- Hubgeschwindigkeit: 3 m/min.

Art.Nr. 56953 (ohne Abb.)

### Type 500 kg

- 230 V, 540 W
- Tragkraft: bis 500 kg
- Hubgeschwindigkeit: 2,8 m/min.

**199,-**

TEILZAHLUNG möglich

erba

Art.Nr. 59651

### Elektro-Seilhebezug 500/999

Fernbedienungsschalter mit Not-Aus-Taste, zwangsbetätigter Endabschalter in der oberen Endlage, automatische Bremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage, Motor mit Thermoschutz, komplett mit Lasthaken, Umlenkrolle und Montagewinkel für sichere Befestigung, extra-langes, drallarmes Stahlseil für vermindertes Drehen der Last

- 230 V, 1.600 W
- Tragkraft: mit Umlenkrolle 999 kg, ohne Umlenkrolle 500 kg
- Hubhöhe: mit Umlenkrolle ca. 6 m, ohne Umlenkrolle ca. 12 m
- Seilgeschwindigkeit: mit Umlenkrolle 4 m/min., ohne Umlenkrolle 8 m/min.

Art.Nr. 59351 (ohne Abb.)

### Type 125/250

- 230 V, 500 W
- Tragkraft: mit Umlenkrolle 250 kg, ohne Umlenkrolle 125 kg

**119,-**

Art.Nr. 59451 (ohne Abb.)

### Type 200/400

- 230 V, 1.000 W
- Tragkraft: mit Umlenkrolle 400 kg, ohne Umlenkrolle 200 kg

**139,-**

Art.Nr. 59551 (ohne Abb.)

### Type 300/600

- 230 V, 1.050 W
- Tragkraft: mit Umlenkrolle 600 kg, ohne Umlenkrolle 300 kg

**189,-**

Zubehör:

Art.Nr. 59751

### schwenkbarer Tragarm

- max. Ausladung: 1.100 mm
- max. Belastung: 300 kg (bei 1.100 mm) bzw. 600 kg (bei 750 mm)



**49<sup>99</sup>**

**299,-**

TEILZAHLUNG möglich

## Werkstatt-Heber

Art.Nr. 98351

### Motor- und Getriebe-Heber

- Tragkraft: bis 500 kg
- Ladehöhe: 1.135 - 1.950 mm



500 kg Tragkraft

**169,-**

Art.Nr. 37452

### Werkstattkran bis 1.000 kg, klappbar

- Tragkraft: 1.000 kg
- Hubhöhe: 2 m

1000 kg Tragkraft



**279,-**

erba





- Art.Nr. 62632  
**Type TC-BD 350**
- 230 V, 350 W
  - 2.650 U/min.
  - Drehzahlstufung: 5 Stufen
  - Bohrtiefe: 50 mm
  - Ausladung: 104 mm
  - Säulen-Ø: 46 mm
  - Tisch (L x B): 160 x 160 mm
  - Tisch-Neigungswinkel: 45 °
  - Standfuß (L x B): 30 x 20 cm
  - Spannweite Bohrfutter: 13 mm
  - Werkzeugaufnahme: Bohrfutteraufnahme B16
  - Tiefenanschlag und Drehkreuz

**Einhell**

**119,-**



- Art.Nr. 96432  
**Type TC-BD 450**
- 230 V, 450 W
  - 1.480 U/min.
  - Drehzahlstufung: 5 Stufen
  - Bohrtiefe: 50 mm
  - Ausladung: 104 mm
  - Säulen-Ø: 46 mm
  - Tisch (L x B): 160 x 160 mm
  - Tisch-Neigungswinkel: 45 °
  - Standfuß (L x B): 30 x 20 cm
  - Spannweite Bohrfutter: 13 mm
  - Werkzeugaufnahme: Zahnkranzbohrfutter
  - Tiefenanschlag und Drehkreuz

**Einhell**

**129,-**

**Zubehör:**

- Art.Nr. 13088  
**Maschinen schraubstock**
- 100 mm Backenbreite



**29<sup>99</sup>**



- Art.Nr. 96532  
**Type TC-BD 500**
- 230 V, 500 W
  - 1.480 U/min.
  - Drehzahlstufung: 9 Stufen
  - Bohrtiefe: 50 mm
  - Ausladung: 115 mm
  - Säulen-Ø: 46 mm
  - Tisch (L x B): 170 x 170 cm
  - Tisch-Neigungswinkel: 45 °
  - Standfuß (L x B): 30 x 20 cm
  - Spannweite Bohrfutter: 13 mm
  - Werkzeugaufnahme: Bohrfutteraufnahme B16
  - Maschinenschraubstock
  - Tiefenanschlag und Drehkreuz

**Einhell**

**149,-**



- Art.Nr. 64132  
**Type TC-BD 630**
- 230 V, 630 W
  - 2.450 U/min.
  - Drehzahlstufung: 12 Stufen
  - Bohrtiefe: 60 mm
  - Ausladung: 126 mm
  - Säulen-Ø: 60 mm
  - Tisch (L x B): 200 x 195 cm
  - Tisch-Neigungswinkel: 45 °
  - Standfuß (L x B): 34 x 23 cm
  - Spannweite Bohrfutter: 16 mm
  - Werkzeugaufnahme: Zahnkranzbohrfutter

**Einhell**

**239,-**

TEILZAHLUNG möglich



- Art.Nr. 57232  
**Type TE-BD 750 E**
- 230 V, 750 W
  - 2.500 U/min.
  - Drehzahlstufung: stufenlos einstellbar
  - Bohrtiefe: 50 mm
  - Ausladung: 104 mm
  - Säulen-Ø: 46 mm
  - Tisch (L x B): 160 x 160 mm
  - Tisch-Neigungswinkel: 45 °
  - Standfuß (L x B): 30 x 20 cm
  - Spannweite Bohrfutter: 13 mm
  - Werkzeugaufnahme: Bohrfutteraufnahme B16
  - Tiefenanschlag und Drehkreuz

**Einhell**

TEILZAHLUNG möglich  
**449,-**



**schepach**



- Art.Nr. 89733  
**Type DP55**
- 230 V, 710 W
  - 500 - 2.600 U/min.
  - Bohrtiefe: 70 mm
  - Ausladung: 125 mm
  - Säulen-Ø: 46 mm
  - Tisch (L x B): 320 x 305 x 30 mm
  - Spannweite Bohrfutter: 13 mm
  - Werkzeugaufnahme: Zahnkranzbohrfutter
  - Digitaldisplay zur exakten Einstellung der Drehzahl und zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe
- inkl. Schnellspannklemme

**149,-**



- Art.Nr. 85933  
**Type DP16VLS**
- 230 V, 500 W
  - 600 - 2.600 U/min.
  - Drehzahlstufung: 5 Stufen
  - Bohrtiefe: 50 mm
  - Ausladung: 100 mm
  - Säulen-Ø: 46 mm
  - Tisch (L x B): 290 x 190 mm
  - Tisch-Neigungswinkel: 45 °
  - Spannweite Bohrfutter: 3 - 16 mm
- inkl. Schraubstock

**schepach**

**179,-**

## Metall-Trennmaschinen und -Bandsägen

Art.Nr. 16381

### Metall-Trennmaschine MKS 180

zum schnellen Trennen von Rohr-, Flach- und Rundmaterial aus Stahl, Aluminium und NE-Metallen

- 230 V, 1.280 W
- 3.800 U/min.
- Schnittleistung rund: 90° / 45°: 50 / 32 mm, quadratisch: 90° / 45°: 45 / 32 mm
- stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag
- Schraubstock mit Schnellverstellung und Gehrungs-Funktion

inkl. HM-Sägeblatt, 180 mm Ø, 36 Zähne



HOLT MANN

Art.Nr. 16481

### HM-Sägeblatt MKS 180 Ø, 36 Zähne

49<sup>99</sup>

TEILZAHLUNG möglich

199,-

Art.Nr. 54932

### Metall-Trennmaschine TC-MC 355

zum präzisen Trennen und Ablängen von Eisen, Alu und Messing

- 230 V, 2.300 W
- 4.000 U/min.
- für Scheiben mit 350 / 355 mm Ø
- für Gehrungsschnitte von -15 bis +45°
- max. Trennkapazität bei 90°: von Rohren: 100 mm Ø, rechteckig: 100 x 100 mm
- Überlastschutz

inkl. Maschinenschraubstock samt Schnellverstellung und Trennscheibe



Einhell

Art.Nr. 23844

### Trennscheibe, 355 mm Ø

9<sup>99</sup>

189,-

Art.Nr. 62233

### Metall-Bandsäge MBS1100

sowohl mit Untergestell als auch als Handgerät verwendbar, ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl und PVC

- 230 V, 1.100 W
- max. Schnitthöhe bei 45°: 127 x 40 mm
- max. Schnittleistung: 127 x 127 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 144 m/min.
- neigbar von 0 - 45°
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- verstellbarer Handgriff

inkl. 2 Bandsägeblättern 1.140 mm lang



Scheppach

Art.Nr. 16181

### Niro-Metall-Bandsägeblatt

32<sup>99</sup>

TEILZAHLUNG möglich

279,-

Art.Nr. 15238

### Elektronik-Metall-Bandsäge MBS125V

ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC

- 230 V, 400 W
- 2.000 - 4.200 U/min.
- Schnittleistung Rechteck 90°: 127 x 125 mm, bei 45°: 80 x 100 mm
- Rundmaterial 90°: 125 mm, 45°: 76 mm
- Schnittgeschwindigkeit stufenlos verstellbar: 38 - 80 m/min.
- Gehrungsschnitten von -0° bis +60°
- kugelgelagerte Sägebandführung
- Sägeblattspannung über frontseitig positionierten Drehknopf regelbar
- massive Grundplatte mit rutschsicheren Füßen

inkl. mit Bandsägeblatt 1.435 mm lang, Schraubstock und Werkstückanschlag



Güde

Art.Nr. 7233

### HSS-Bandsägeblatt

29<sup>99</sup>

TEILZAHLUNG möglich

439,-

## Werkstattpressen

zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.  
mit einstufiger Hydraulik-Handpumpe, automatischer Kolbenrückzug, Manometer, höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen

Art.Nr. 90751

- **Druckkraft: max. 10 t**
- Kolbenhub: 17,5 cm
- Arbeitshöhe: max. 33 cm
- Arbeitsbreite: max. 33 cm
- Maße (B/H): 68 x 107 cm
- Gewicht: ca. 51 kg




TEILZAHLUNG möglich

279,-

Art.Nr. 76151

detto, jedoch

- **Druckkraft: max. 20 t**
- Kolbenhub: 19,5 cm
- Arbeitshöhe: max. 91 cm
- Arbeitsbreite: max. 54 cm
- Maße (B/H): 82 x 70 x 180 cm
- Gewicht: ca. 101,5 kg



TEILZAHLUNG möglich

499,-

erba



Art.Nr. 5381

### Drehdornpresse DOP 1000

zum Ausbuchen, Richten, Biegen, Räumen usw., zum Auspressen und Montieren von Lagern, Buchsen usw., für leichte Lochstanzarbeiten geeignet

- Maße (L x T x H): 270 x 130 x 330 mm
- Presskraft: 1 t
- Dorngröße: 29 x 29 x 240 mm
- Tisch-Ø: 120 mm
- Grundplatte 4-fach positionierbar
- max. Werkstückhöhe: 120 mm
- Ausladung: 95 mm
- Gewicht: ca. 15 kg



**89<sup>99</sup>**




Art.Nr. 5881

### Winkel- und Universalbieger UB 100

zum exakten Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstäben, stabile Bauart zum Festschrauben auf der Werkbank

- ablesbarer Biegewinkel bis 120°
- stufenlos einstellbarer Biegewinkelanschlag für hohe Wiederholungsgenauigkeit
- Biegehebel und Materialanschlag
- geeignet für
  - Flachstahl bis max. 100 x 5 mm (kalt) bzw. 100 x 15 mm (warm),
  - Rundstahl bis max. 18 mm bzw. 30 mm,
  - Vierkantstahl bis max. 16 x 16 mm bzw. 30 x 30 mm und
  - Winkelstahl bis max. 60 x 8 mm bzw. 100 x 12 mm
- Gewicht: ca. 33 kg

inkl. Biegeplatten



**249,-**

TEILZAHLUNG möglich



Art.Nr. 6081

### Universalmaschine UBM 305

ideal zum Rundbiegen, Abkanten und Schneiden, bestens geeignet bei beengten Platzverhältnissen für Karosseriebauer und Modellbauer aber auch für den Baustelleneinsatz

- Maße (L x B x H): ca. 480 x 320 x 420 mm
- Arbeitsbreite: max. 305 mm • Blechstärke: max. 1 mm
- Biegewinkel: 90° • Rollen-Ø: 39 mm

inkl. geschliffenem Messerbalken, Abkantschiene mit Segmenten, Biegeprisma und verstellbarem Hinteranschlag (Preis ohne Untergestell)



**349,-**

TEILZAHLUNG möglich

## Sackrodel klappbar

Maße: L x T x H

Art.Nr. 27255

### Sackrodel kompakt

- Maße: 90 x 25 x 33 cm
- Schaufelgröße: 22 x 25 cm
- Räder-Art: Vollgummi
- Rad-Ø: 7,4 cm
- Material Felge: Kunststoff

max. 25 kg

**6<sup>66</sup>**



Art.Nr. 38352

### Sackrodel

- Maße: 41 x 39,8 x 99 cm
- Schaufelgröße: 28 x 38,5 cm
- Räder-Art: Vollgummi
- Rad-Ø: 12,5 cm
- Material Felge: Kunststoff
- **teleskopierbar**

**39<sup>99</sup>**

erba

Art.Nr. 38252

### Sackrodel

- Maße: 41 x 39,8 x 99 cm
- Schaufelgröße: 35 x 48,5 cm
- Räder-Art: Gummiräder
- Rad-Ø: 17,4 cm
- Material Felge: Kunststoff
- **teleskopierbar**

**69<sup>99</sup>**

erba

Art.Nr. 38152

### Sackrodel

- Maße: 60,5 x 61,5 x 131 cm
- Schaufelgröße: 42,5 x 59 cm
- Räder-Art: Gummiräder
- Rad-Ø: 20 cm
- Material Felge: Kunststoff
- **teleskopierbar**
- Räder einklappbar

**99<sup>99</sup>**

erba

Art.Nr. 57779

### Sackrodel

- Maße: 58 x 50 x 111 cm
- Schaufelgröße: 30 x 34 cm
- Räder-Art: Gel-Räder
- Rad-Ø: 20 cm
- Material Felge: Kunststoff

**79<sup>99</sup>**

TOPLIFT Ready to Roll

## Treppensteiger

Maße: L x T x H

Art.Nr. 15638

- Maße: 51 x 62 x 119 cm
- Schaufelgröße: 30 x 24 cm
- Räder-Art: Vollgummi
- Rad-Ø: 15 cm
- Material Felge: Kunststoff
- Sternräder zum Treppensteigen

**STANLEY**

**99<sup>99</sup>**

Art.Nr. 57879

### teleskopierbar

- Maße: 51 x 62 x 119 cm
- Schaufelgröße: 30 x 24 cm
- Räder-Art: Vollgummi
- Rad-Ø: 15 cm
- Material Felge: Kunststoff
- Sternräder zum Treppensteigen

TOPLIFT Ready to Roll

**99<sup>99</sup>**

max. 200 kg



## Sackrodel

Maße: L x T x H

Art.Nr. 13755

- Maße: 55 x 78 x 112 cm
- Schaufelgröße: 34 x 50 cm
- Räder-Art: Luftgummiräder
- Rad-Ø: 24 cm
- Material Felge: Kunststoff



**59<sup>99</sup>**

Art.Nr. 28855

- Maße: 50 x 47 x 108,5 cm
- Räder-Art: Luftgummiräder
- Rad-Ø: 26 cm
- Material Felge: Kunststoff

**ZGONC**

**69<sup>99</sup>**

max. 200 kg

max. 100 kg





Art.Nr. 16396

**ZGONC**

- Maße: 51 x 57 x 120 cm
- Schaufelgröße: 30 x 24 cm
- Treppenrutschkufen
- Räder-Art: Luftgummiräder
- Rad-Ø: 26 cm
- Material Felge: Kunststoff

max. 200 kg



Art.Nr. 13238

**STANLEY**

- Maße: 50 x 55 x 119 cm
- Schaufelgröße: 30 x 24 cm
- Treppenrutschkufen
- Räder-Art: Luftgummiräder
- Rad-Ø: 25 cm
- Material Felge: Stahl

max. 250 kg

**64<sup>99</sup>**



max. 150 kg



max. 200 kg

Art.Nr. 16496

**Alu-Sackrodel**

**ZGONC**

- Maße: 49 x 48 x 118 cm
- Schaufelgröße: 30 x 20 cm
- Treppenrutschkufen
- Räder-Art: Luftgummiräder
- Rad-Ø: 26 cm
- Material Felge: Kunststoff

**89<sup>99</sup>**

Art.Nr. 13338

**Alu-Sackrodel**

**STANLEY**

- Maße: 49 x 52 x 117 cm
- Schaufelgröße: 40 x 20 cm
- Treppenrutschkufen
- Räder-Art: Luftgummiräder
- Rad-Ø: 26 cm
- Material Felge: Metall

**119,-**

## Möbel-Roller

Maße: L x T x H

**PROFILINE**



max. 100 kg



max. 100 kg



max. 200 kg



max. 200 kg

max. 250 kg

Art.Nr. 22896

- Maße: 13 x 13 x 13 cm

**7<sup>99</sup>**

Art.Nr. 22996

- Maße: 20 cm Ø

**9<sup>99</sup>**

Art.Nr. 17496

- Maße: 58 x 29 cm

**14<sup>99</sup>**

Art.Nr. 32596

- Maße: 45 x 30 x 11 cm

**17<sup>99</sup>**

Art.Nr. 17696

- Maße: 58 x 29 cm
- mit ausklappbarem Griff

**22<sup>99</sup>**

## Plateauwagen

Maße: L x T x H



Art.Nr. 58686

**PROFILINE**

- Maße: 73 x 47 x 86,5 cm
- Räder-Art: PVC-Lenkrollen
- Rad-Ø: 10 cm

**39<sup>99</sup>**



max. 150 kg

Art.Nr. 57679

**TOPLIFT**  
Ready to Roll

- Maße: 91 x 62 x 87 cm
- Räder-Art: PVC-Lenkrollen
- Rad-Ø: 12 cm

**79<sup>99</sup>**



max. 300 kg

Art.Nr. 64552

**erba**

- Maße: 91 x 61 x 96 cm
- Räder-Art: Luftgummiräder
- Rad-Ø: 20 cm

**119,-**



max. 150 kg

Art.Nr. 36796

**PROFILINE**

- Maße: 70 x 42 cm
- Räder-Art: thermoplastisches Gummimaterial
- Rad-Ø: 10 cm



**99<sup>99</sup>**

Art.Nr. 93231

**Paletten-Hubwagen TC-PT 2500**

- Gabelhöhe: min. 8 cm, max. 19 cm
- Gabellänge: 115 cm
- Gabelweite: 54 cm
- Lenkräder: 18 cm Ø mit Gummibelag
- Lastrollen: 8 cm Ø

automatische Rückführung der Deichsel in die Senkrechte beim Loslassen des Schlaufengriffes, ruhige Laufeigenschaften bei geringem Rollwiderstand durch kugelgelagerte Räder, für Europaletten geeignet



bis ca. 2.500 kg

**TEILZAHLUNG**  
möglich

**399,-**

Viele weitere Sackrodeln und Plateauwagen finden sie in unseren Filialen und Shops

## Vielzweckleiter

Art.Nr. 41455

**Alu-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen mit Plattform**

**CPC**

- Anzahl Sprossen/Tritte: 12
- Tragkraft: 150 kg
- Material: Aluminium/ABS
- rutschfeste Fußkappen
- TÜV-/GS-geprüft
- max. Arbeitshöhe: 325 cm
- Quertraverse



**119,-**



## Haushaltsleitern



Art.Nr. 41255  
**Klapp-Trittleiter 2 Stufen**

- Tragkraft: 150 kg
- Material: Stahl, ABS
- rutschfeste Fußkappen

**PROFILINE**  
by ZGONC  
**39<sup>99</sup>**

Art.Nr. 41355  
**Klapp-Trittleiter 2 Stufen extra flach**

- Tragkraft: 150 kg
- Material: Aluminium/ABS
- rutschfeste Fußkappen

**PROFILINE**  
by ZGONC  
**39<sup>99</sup>**

Art.Nr. 27655  
**Klapp-Trittleiter**

- 3 Stufen (20 x 30 cm)
- Tragkraft 150 kg
- Gummi-Auflage
- Gesamthöhe: ca. 100 cm

**ZGONC**  
**39<sup>99</sup>**

Art.Nr. 24155  
**Alu-Klapp-Trittleiter**

- 2 x 3 Stufen
- Tragkraft 150 kg
- zusammenklappbar
- Spreizsicherung
- rutschfeste Kunststoff-Füße

**ZGONC**  
**44<sup>99</sup>**

## Alu-Haushaltsleitern



Art.Nr. 23374  
**4 Stufen**  
erreichbare Arbeitshöhe:  
ca. 2,8 m

**59<sup>99</sup>**

Art.Nr. 23474 (ohne Abb.)  
**5 Stufen**  
erreichbare Arbeitshöhe:  
ca. 3,0 m

**69<sup>99</sup>**

**Zubehör:**

Art.Nr. 36974  
**1 Paar Fußkappen**, 33 x 20 mm

**4,99**

Art.Nr. 37074  
**1 Paar Fußkappen**, 40 x 20 mm

**5,49**

für Haushalt und Gewerbe, unverwüstliche, robuste Qualität, rutschfeste Kunststoff-Füße sowie profilierte Stufen, mit Ablageschale

Art.Nr. 14274 (ohne Abb.)  
**4 Stufen**  
erreichbare Arbeitshöhe:  
ca. 3,0 m,

**74<sup>99</sup>**

Art.Nr. 14374  
**5 Stufen**  
erreichbare Arbeitshöhe:  
ca. 3,05 m,

**89<sup>99</sup>**

Art.Nr. 14474 (ohne Abb.)  
**6 Stufen**  
erreichbare Arbeitshöhe:  
ca. 3,25 m,

**119,-**

Art.Nr. 14574 (ohne Abb.)  
**7 Stufen**  
erreichbare Arbeitshöhe:  
ca. 3,5 m,

**139,-**

## Holzleitern

mit verzinkten Beschlagsteilen

Art.Nr. 46231 (ohne Abb.)  
**4 Sprossen**

**ZGONC**  
**79<sup>99</sup>**

Art.Nr. 46331 (ohne Abb.)  
**5 Sprossen**

**94<sup>99</sup>**

Art.Nr. 46431 (ohne Abb.)  
**6 Sprossen**

**109,-**

Art.Nr. 46531  
**7 Sprossen**

**120,-**

## Alu-Anlegeleitern



wartungsfrei und witterungsbeständig, Rechteck-Profil, Sprossen: 2,8 x 2,8 cm, rundum profiliert, rutschfeste Kunststoff-Füße

Art.Nr. 40274 (ohne Abb.)  
**7 Sprossen**  
Länge: ca. 1,96 m  
Arbeitshöhe: ca. 3,20 m

**59<sup>99</sup>**

Art.Nr. 42674  
**11 Sprossen**  
Länge: ca. 3,10 m  
Arbeitshöhe: ca. 4,30 m

**79<sup>99</sup>**

wartungsfrei und witterungsbeständig, die stabilen Vierkantsprossen sind geriffelt, Kastenprofilholme aus poliertem Aluminium, rutschfeste Kunststoff-Füße

Art.Nr. 14674  
**9 Sprossen**  
Länge: 2,70 m,

**99<sup>99</sup>**

Art.Nr. 14774 (ohne Abb.)  
**12 Sprossen**  
Länge: 3,55 m,

**129,-**

Art.Nr. 14874 (ohne Abb.)  
**15 Sprossen**  
Länge: 4,38 m

**139,-**

## Alu-Kombileitern mit Bandsicherung



**für viele Einsatzmöglichkeiten:** als ein- und mehrteilige Anlegeleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil und Doppelsprossen-Stehleiter, stabile, geriffelte Vierkantsprossen, der zusätzliche Querfuß bietet absolut sicheren Stand, mit rutschfesten Kunststoff-Füßen



Art.Nr. 39874  
**3 x 7 Sprossen**  
Länge der Anlegeleiter:  
1-fach: ca. 1,95 m  
2-fach: ca. 2,95 m  
3-fach: ca. 4,20 m

**149,-**

Art.Nr. 55274 (ohne Abb.)  
**3 x 7 Sprossen**  
1-fach: ca. 1,95 m / 3,20 m  
2-fach: ca. 3,10 m / 3,75 m  
3-fach: ca. 4,20 m / 5,10 m

**179,-**

Art.Nr. 39974 (ohne Abb.)  
**3 x 9 Sprossen**  
Länge der Anlegeleiter:  
1-fach: ca. 2,50 m  
2-fach: ca. 3,75 m  
3-fach: ca. 5,30 m

**179,-**

Art.Nr. 40074 (ohne Abb.)  
**3 x 11 Sprossen**

**Die ideale Leiter für jedes Einfamilienhaus!**

Länge der Anlegeleiter:  
1-fach: ca. 3,10 m  
2-fach: ca. 4,60 m  
3-fach: ca. 6,45 m

**229,-**



**Zubehör:**

Art.Nr. 50074  
**Traversen-Fußkappe**, 61,5 x 20 mm

**10,99**

Art.Nr. 37774  
**Traversen-Fußkappe**, 64 x 25 mm

**8,99**

Art.Nr. 38555 (ohne Abb.)  
**4x3 Sprossen**



Abstand zwischen den Sprossen: 27 cm

- Höhe als Anlegeleiter: 3,39 m
- Höhe als Stehleiter: 1,65 m
- Höhe als Bockleiter: 0,90 m
- Anzahl Sprossen: 12
- belastbar bis 150 kg
- rutschfeste Fußkappen
- TÜV-/GS-geprüft
- Nettogewicht ca. 16 kg

**99<sup>99</sup>**

Art.Nr. 31855

### 3-Wege-Aluleiter

- mit 5 und 6 Sprossen
- max. Nennlast: 150 kg
- Länge als Anlegeleiter: 176 cm
- als Schiebeleiter: 257 cm
- als Doppelleiter: 161 cm
- mit Spreizsicherung und extra breitem Querbalken
- ausziehbar



**89<sup>99</sup>**

Art.Nr. 24955

### Alu-Teleskop-Leiter

- 11 Sprossen
- Tragkraft: max. 150 kg
- teleskopierbar von 0,8 bis 3,2 m
- Abstand zwischen den Sprossen: 30 cm
- Sanft-Einzug



**179,-**

Art.Nr. 14174

### Alu-Multi-Doppelleiter, 2 x 6 Sprossen

- ausgerüstet mit patentiertem Sicherheitsgelenk sowie dem patentierten Krause-Sicherheitsbügel
- ideale Stehleiter, sowie hohe Anlegeleiter: 12 Sprossen
- Länge als Anlegeleiter: ca. 3,53 m
- Höhe als Stehleiter: ca. 1,80 m
- TÜV-/GS-geprüft nach EN 131



TEILZAHLUNG möglich

**229,-**

## Profi-Alu-Kompileitern

**bieten viele Einsatzmöglichkeiten: als ein- und mehrteilige Anlegeleiter, Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter und Doppelsprossen-Stehleiter**

- 16-fache Spreizung der Sprossen-/Holm-Verbindung sorgt für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Sprossen rutschsicher profiliert
- breite Quertraverse mit Zweikomponenten-Fußkappen • holmumgreifende Führungsbeschläge mit integrierten Gleiteilen
- witterungsbeständige Gurtbänder und die spezielle Zug-Drucksicherung verhindern ein ungewolltes Auseinandergleiten der Leiternteile
- TÜV-/GS-geprüft nach EN 131

Art.Nr. 15474

**3 x 9 Sprossen** (ohne Abb.)

Länge der Anlegeleiter:

1-fach: ca. 2,70 m

2-fach: ca. 4,40 m

3-fach: ca. 6,10 m

erreichbare Arbeitshöhe: ca. 7,10 m

TEILZAHLUNG möglich

**299,-**

Art.Nr. 15574

**3 x 12 Sprossen**

Länge der Anlegeleiter:

1-fach: ca. 3,6 m

2-fach: ca. 6,10 m

3-fach: ca. 8,60 m

erreichbare Arbeitshöhe: ca. 9,55 m

TEILZAHLUNG möglich

**399,-**


**Zubehör zu Krause-Sprossenleitern:**

Art.Nr. 24674

### Combi-Holmverlängerung

- bei Bodenunebenheiten, auf Treppen, Bordsteinkanten usw.
- stufenlos verstellbar bis 60 cm
- ohne Werkzeuge zu montieren

**69<sup>99</sup>**



## Profi-Alu-Seilzugleiter

- wartungsfrei und witterungsbeständig
- die Sicherheitsraste verhindert ein Zusammenrutschen
- beide Leiternteile auch einzeln einsetzbar
- TÜV-/GS-geprüft nach EN 131

Art.Nr. 40174

**2 x 11 Sprossen**

mit rutschsicheren profilierten Sprossen und rutschfesten 2-Komponenten-Fußkappen

Länge eingeschoben: ca. 3,10 m

Länge ausgeschoben: ca. 5,30 m

erreichbare Arbeitshöhe: ca. 6,55 m

**169,-**

Art.Nr. 14974 (ohne Abb.)

**2 x 9 Sprossen**

mit geriffelten Vierkant-Sprossen und rutschfesten Kunststoff-Füßen

Länge eingeschoben: ca. 2,70 m

Länge ausgeschoben: ca. 4,40 m

**189,-**

Art.Nr. 15274

**2 x 18 Sprossen**

Länge eingeschoben: ca. 5,20 m

Länge ausgeschoben: ca. 9,10 m

- handlich, wartungsfrei und witterungsbeständig
- mühelos sprossenweise in der Höhe verstellbar
- die Sicherheitsraste verhindert ein Zusammenrutschen
- Sprossen rutschsicher profiliert
- rutschfeste Kunststoff-Füße
- TÜV-/GS-geprüft nach EN 131

TEILZAHLUNG möglich

**549,-**

**5 Jahre Garantie und erstklassige Fachberatung.**

**Öffnungszeiten: Maschinenverleih:**

**Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr  
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr**



### FILIALEN:

**1030 WIEN (mit Maschinenverleih),** Modecenterstraße 3

**1140 WIEN,** Hadikgasse 186 **mit E-Ladestation**

**1190 WIEN,** Muthgasse 20

**1220 WIEN,** Hermann-Gebauer-Straße 28

**2201 HAGENBRUNN,** Brünner Bundesstraße 147 - 149

**Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZGONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZGONC-Filialen**

**2130 MISTELBACH,** Josef Dunkl-Straße 39 - 41

**3300 AMSTETTEN,** Carl-Benz-Straße 10

**3580 HORN,** Prager Straße 71

**3910 ZWETTL,** Andre Freyskorn-Straße 18

**4052 ANSFELDEN,** Traunuferstraße 107 c

**4840 VÖCKLABRUCK,** Kopernikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)

**5020 SALZBURG,** Innsbrucker Bundesstraße 126

**5280 BRAUNAU am Inn,** Erlachweg 3

**2345 BRUNN am Gebirge,** Industriestraße B 15

**2700 Wr. NEUSTADT,** Pottendorfer Straße 41

**3100 St. PÖLTEN - Wagram,** Purkersdorfer Straße 57

**3442 ASPARN bei TULLN,** Europastraße 2

**3500 KREMS an der DONAU,** Gewerbeparkstraße 24

**4020 LINZ - Neue Welt,** Krempelstraße 9

**7000 EISENSTADT,** Mattersburger Straße 38

**7100 NEUSIEDL am See,** Kurzes Hirschfeld 26 - 28

**7400 OBERWART,** Steinamangerer Straße 189 - 191

**8330 MÜHLDORF bei FELDBACH,** Industriepark 9

**8431 GRALLA bei LEIBNITZ,** Gewerbepark Nord 17

**8530 DEUTSCHLANDSBERG,** Frauentalerstraße 98

**8582 ROSENTHAL bei VOITSBERG,** Hauptstraße 23

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer.

Solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.

**4400 STEYR,** Ennsner Straße 31

**4600 WELS,** Oberfeldstraße 106

**8054 SEIERSBERG bei GRAZ,** Werschweg 3

**8700 LEOBEN,** Kärntner Straße 10

**9020 KLAGENFURT,** Südring 355

**9500 VILLACH,** Bruno-Kreisisky-Straße 45

**8940 LIEZEN,** Gesäuse Straße 26

**9400 WOLFSBERG,** Sonnhäuserweg 2

**9800 SPITAL an der Drau,** Villacher Straße 136

### VERSAND und ONLINE-SHOP

**Tel.:** (01) 740 60 / 1000

**Fax:** (01) 740 60 / 1159

**E-mail:** versand@zgonc.at

f /zgonc.at

ig /zgonc.at

**Impressum:** Verleger / Herausgeber und Redaktion:

ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modecenterstraße 3

**Hersteller:** Druckerei Odysseus, Stavros Vrachonis Ges.m.b.H.,

Herstellungsort: 2325 Himberg

