

Wenn er's nur aushält der

# ZGONC



ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**

Alle Produkte im Programm der Firma Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

## Wald & Forst

Preise gültig bis 29.11.2022

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Art.Nr. 66932  
169,-

Art.Nr. 66932

### Akku-Kettensäge GE-LC 36/35 Li Solo

- 36 V / Betrieb mit 2 Stk. 18 V-Akkus
- Schnittlänge: 33 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- Treibglieder: 52
- Schwert Marke: Oregon
- Öltankinhalt: 115 ml
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 3,79 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

**OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät**

Art.Nr. 53574 **Ersatzkette** **29,99**  
Art.Nr. 67132 **Ersatzschwert** **14,99**

# 169,-

POWER X-CHANGE Einhell

**bürstenloser  
Motor**  
für deutlich höhere  
Laufzeit und Leistung



Schwertlänge  
33 cm

## TIPP:

Art.Nr. 86832  
**Starterset**  
2 x 18 V (4 Ah)

# 119,-



**ZGONC Vorteile:**

Das österreichische  
Fachgeschäft



Ständige  
Qualitätskontrolle



100% Waren-  
verfügbarkeit



Erstklassige  
Fachberatung



5 Jahre  
Garantie



Art.Nr. 87931

## Type GE-LC 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 23 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 4,5 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 40 Treibglieder
- Schwert Marke: Oregon
- Öltankinhalt: 200 ml
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 2,90 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher



Schwertlänge  
25 cm

**114,-**

Art Nr. 57074 Ersatzkette 25 cm **21,99**  
Art Nr. 85831 Ersatzschwert 25 cm **9,99**



**bürstenloser Motor**  
für deutlich höhere Laufzeit und Leistung

Art.Nr. 54735

## Akku-Einhand-Kettensäge Fortexxa 18/20 TH Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 19 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 7 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Schwert Marke: Oregon
- Öltankinhalt: 75 ml, mit Sichtfenster
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 2,61 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Schwertlänge  
14 cm

**139,-**

Art.Nr. 54835 Ersatzschwert 20 cm **19,99**

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Art.Nr. 52335

## Type Fortexxa 18/30 Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 27 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 8,9 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 45 Treibglieder
- Schwert Marke: Oregon
- Umlenkstern
- Öltankinhalt: 160 ml, mit Sichtfenster
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 4,10 kg

inkl. Schwert und Kette



**549**

**bürstenloser Motor**  
für deutlich höhere Laufzeit und Leistung

Schwertlänge  
30 cm

**159,-**

Art Nr. 63174 Ersatzkette 30 cm **25,99**  
Art Nr. 52435 Ersatzschwert 30 cm **24,99**

## 18 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte:

### Ladegeräte:

### Startersets:

**1 AKKU.**

**1.000**

**MÖGLICHKEITEN.**

Art.Nr. 68432 **(2,6 Ah) Plus** **39<sup>99</sup>**

Art.Nr. 82832 **(3,0 Ah) Plus** **49<sup>99</sup>**

Art.Nr. 50635 **(4,0 Ah) Plus** **59<sup>99</sup>**

Art.Nr. 50632 **(5,2 Ah) Plus** **79<sup>99</sup>**

Art.Nr. 82332 **(4,0 - 6,0 Ah) Multi Plus** **99<sup>99</sup>**

- 6 Ah-Modus für max. Kapazität oder 4,0 Ah-Modus zur Schonung des Akkus
- digitale Ladezustandsanzeige in %
- Sanft-Ladung für lange Lebensdauer

Art.Nr. 89132 **Schnell-Ladegerät** **29<sup>99</sup>**

Art.Nr. 62232 **Booster-Ladegerät** **49<sup>99</sup>**

- stark verkürzte Ladezeiten durch zuschaltbaren Boost-Mode

Art.Nr. 62432 **Doppel-Ladegerät Twincharger** **49<sup>99</sup>**

- Parallel-Ladung von 2 Akkus gleichzeitig möglich

Art.Nr. 97432 **Quattrocharger 4A** **89<sup>99</sup>**

- Paralleles Laden von 2 x 2 Akkus
- Tragegriff
- Refresh-Modus für die Reaktivierung tiefenentladener Akkus
- 6-fache LED-Anzeige
- Gewicht: 1,29 kg

Inhalt:

- 18 V-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät

Art.Nr. 83932 **(2,5 Ah)** **39<sup>99</sup>**

Art.Nr. 94732 **(5,2 Ah)** **99<sup>99</sup>**



# Akku Kettensägen

Art.Nr. 7739 (Kein Versand möglich)

## Type MSA 120 Set

- Betrieb mit 36 V-Akku
- Ladezeit: 150 min.
- Schnittlänge: 25 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14 m/sek.
- Kettenschmierung automatisch
- Ketten-Schnellspannung
- Kettenteilung: 1/4
- 64 Treibglieder
- Schwert Marke: Stihl
- Öltankinhalt: 110 ml mit Sichtfenster
- Kunststoff Krallenanschlag
- Gewicht: 2,20 kg

inkl. Schwert, Kette, Köcher



- + 36 V (2,8 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- + Ladegerät

359,-

TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 8739 (Kein Versand möglich)

## detto, jedoch

## MSA 140 C-BQ Set

- Ladezeit: 210 min.
- Umlenkstern
- Gewicht: 2,60 kg



- + 36 V (4,8 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- + Ladegerät

429,-

TEILZAHLUNG möglich

Art Nr. 3639

Ersatzkette 30 cm

29,39

Art Nr. 4039

Ersatzschwert 30 cm

54,99

Art.Nr. 35337

## Type DUC 254 Z Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 25 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 24 m/sek.
- Kettenspannung seitlich über Verstellerschraube
- Kettenteilung: 3/8
- 40 Treibglieder
- Schwert Marke: Makita
- Umlenkstern
- Gewicht: 3,20 kg

inkl. Schwert, Kette, Kettenschutz, Montageschlüssel und Werkzeugtasche

OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät



TEILZAHLUNG möglich

239,-

**bürstenloser Motor**  
für deutlich höhere Laufzeit und Leistung

Schwertlänge  
30 cm

Art.Nr. 25537

## Type DUC 353 Z Solo

- 36 V / Betrieb mit 2 Stk. 18 V-Akkus
- Schnittlänge: 33 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 20 m/sek.
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 52 Treibglieder
- Schwert Marke: Makita
- Umlenkstern
- Öltankinhalt: 200 ml mit Sichtfenster
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 4,70 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät



TEILZAHLUNG möglich

379,-

**bürstenloser Motor**  
für deutlich höhere Laufzeit und Leistung

Schwertlänge  
35 cm

## 18 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte:



Art.Nr. 21237  
(3 Ah)

79,99



Art.Nr. 28237  
(5 Ah)

109,-

Art.Nr. 17437

## Ladegerät DC18RC 7,2 - 18 V

- Ladezeit für 3 Ah: 22 min., für 5 Ah: 45 min.
- für 7,2 - 18 V-Akkus,



89,99

Art.Nr. 33237

## Akku-Starter-Set 18 V / 6,0 Ah

Inhalt:

- 18 V (6,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät DC 18 RC



289,-



Art.Nr. 72331

## Type GH-EC 1835

- 230 V, 1.800 W
- Schnittlänge: 33 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 13,5 m/sek.
- Automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 52 Treibglieder
- Schwert Marke: Oregon
- Umlenkstern
- Öltankinhalt: 160 ml, mit Sichtfenster
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 5 kg



Schwertlänge  
35,6 cm

79<sup>99</sup>

Art Nr. 45474 Ersatzkette **29,99**  
Art Nr. 40631 Ersatzschwert **19,99**

Art.Nr. 73632

## Type GH-EC 2040

- 230 V, 2.000 W
- Schnittlänge: 37,5 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 13,5 m/sek.
- Automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 56 Treibglieder
- Schwert Marke: Oregon
- Umlenkstern
- Öltankinhalt: 160 ml mit Sichtfenster
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 5,45 kg



99<sup>99</sup>

Art.Nr. 83831

**detto, jedoch**

## Type GH-EC 2240

- 230 V, 2.200 W
- Gewicht: 5,60 kg



Schwertlänge  
40 cm

114,-

Art Nr. 45874 Ersatzkette 40 cm **31,99**  
Art Nr. 98731 Ersatzschwert 40 cm **29,99**

Art.Nr. 89133

## Type 2700

- 230 V, 2.700 W
- Schnittlänge: 44 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/sek.
- Automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 62 Treibglieder
- Schwert Marke: Zgonc
- Umlenkstern
- Öltankinhalt: 150 ml mit Sichtfenster
- Metall Krallenanschlag
- Kabelzugentlastung
- Gewicht: 5,50 kg

GARDEN LINE  
NEW GENERATION



Schwertlänge  
45,5 cm

139,-

Art Nr. 56174 Ersatzkette 46 cm **34,99**

Art.Nr. 2139

## Type MSE 141 C-Q/35

- 230 V, 1.400 W
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14,6 m/sek.
- Automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 50 Treibglieder
- Schwert Marke: Stihl
- Umlenkstern
- Öltankinhalt: 215 ml, mit Sichtfenster
- Kunststoff Krallenanschlag
- Gewicht: 4,10 kg

STIHL



Schwertlänge  
35 cm

219,-

TEILZAHLUNG  
möglich

Art Nr. 3339 Ersatzkette 35 cm **23,49**  
Art Nr. 3739 Ersatzschwert 35 cm **61,99**

Art.Nr. 14937

## Type UC 4041 A

- 230 V, 1.800 W
- Schnittlänge: 36 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14,5 m/sek.
- Automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 56 Treibglieder
- Schwert Marke: Makita
- Umlenkstern
- Öltankinhalt: 200 ml, mit Sichtfenster
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 4,70 kg

Makita



Schwertlänge  
40 cm

179,-

Art Nr. 46374 Ersatzkette 40 cm **31,99**  
Art Nr. 29537 Ersatzschwert 40 cm **19,99**

Art.Nr. 15037

## Type UC 4051 AX 1

- 230 V, 2.000 W
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 14,5 m/sek.
- Automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 56 Treibglieder
- Schwert Marke: Makita
- Umlenkstern
- Öltankinhalt: 200 ml, mit Sichtfenster
- Metall Krallenanschlag
- Gewicht: 5,60 kg

Makita



Schwertlänge  
40 cm

229,-

TEILZAHLUNG  
möglich

Art Nr. 45874 Ersatzkette 40 cm **31,99**  
Art Nr. 29337 Ersatzschwert 35 cm **16,99**



- Automatische Kettenschmierung
- Art der Kettenspannung: seitlich über Verstellerschraube
- Kettenteilung: 3/8
- Schwert Marke: Stihl
- Umlenkstern

Art.Nr. 1739

## Type MS 170/35

- 2-Takt-Motor, 30,1 cm³
- 1,6 PS (1,2 kW)
- Schnittlänge: 32,5 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 22,3 m/sek
- Kettenteilung: 3/8
- 50 Treibglieder
- Tankinhalt: 250 ml
- Öltankinhalt: 140 ml
- Krallenanschlag Material: Kunststoff
- Gewicht: 4,10 kg

TEILZAHLUNG  
möglich

# 239,-

Art.Nr. 3339	Ersatzkette 35 cm	<b>23,49</b>
Art.Nr. 3739	Ersatzschwert 35 cm	<b>61,99</b>

Art.Nr. 1839

## detto, jedoch

## Type MS 180/35

- 2-Takt-Motor, 31,8 cm³
- 1,9 PS (1,4 kW)

TEILZAHLUNG  
möglich

# 299,-

Art.Nr. 3439	Ersatzkette 35 cm	<b>26,99</b>
Art.Nr. 3839	Ersatzschwert 35 cm	<b>71,99</b>

passend für die 2 oben angeführten Kettensägen

Art.Nr. 4839	Luftfilter	<b>1,79</b>
Art.Nr. 5639	Tankverschluss	<b>5,49</b>
Art.Nr. 6039	Starterseil	<b>2,19</b>

Art.Nr. 1939

## Type MS 211/35

- 2-Takt-Motor, 35,2 cm³
- 2,3 PS (1,7 kW)
- Schnittlänge: 32 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 24,8 m/sek
- Kettenteilung: 3/8
- 50 Treibglieder
- Tankinhalt: 270 ml
- Öltankinhalt: 270 ml
- Krallenanschlag Material: Metall
- Gewicht: 4,30 kg

TEILZAHLUNG  
möglich

# 468,-

Art.Nr. 3439	Ersatzkette 35 cm	<b>26,99</b>
Art.Nr. 3839	Ersatzschwert 35 cm	<b>71,99</b>

Art.Nr. 2039

## Type MS 231/40

- 2-Takt-Motor, 42,6 cm³
- 2,7 PS (2,0 kW)
- Schnittlänge: 35 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 24,8 m/sek
- 55 Treibglieder
- Kettenteilung: 3/8
- Tankinhalt: 390 ml
- Öltankinhalt: 200 ml
- Krallenanschlag Material: Metall
- Gewicht: 4,80 kg

TEILZAHLUNG  
möglich

# 579,-

Art.Nr. 3539	Ersatzkette 40 cm	<b>29,69</b>
Art.Nr. 3939	Ersatzschwert 40 cm	<b>79,-</b>

Art.Nr. passend für 1939 und 2039		Art.Nr. für alle angeführten Kettensägen			
5839	Tankverschluss Benzin	<b>8,49</b>	5139	Zündkerze	<b>4,99</b>
5739	Tankverschluss Öl	<b>6,49</b>	5239	Benzinfilter	<b>4,49</b>
6039	Starterseil	<b>2,19</b>	6039	Starterseil	<b>2,19</b>



Schwertlänge  
35 cm



Schwertlänge  
35 cm



Schwertlänge  
40 cm





Art.Nr. 76532

## Type GC-PC 730 I



- 2-Takt-Motor, 25,4 cm³
- 0,95 PS (0,7 kW)
- Startsystem: Sofort-Start-System
- Auto-Choke
- Schnittlänge: 24 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 21 m/sek
- Automatische Kettenschmierung
- Art der Kettenspannung: seitlicher Kettenspanner
- Kettenteilung: 3/8
- 44 Treibglieder
- Schwert Marke: Einhell
- Umlenkstern
- Tankinhalt: 230 ml
- Öltankinhalt: 160 ml
- Krallenanschlag Material: Metall
- Gewicht: 3,80 kg

inkl. Öl-Mischflasche, Schwert,  
Kette und Köcher



Schwertlänge  
30 cm

99<sup>99</sup>

Art.Nr. 89531 Ersatzkette 30 cm **16,99**  
Art.Nr. 89431 Ersatzschwert 30 cm **14,99**

Art.Nr. 95732

## Type GC-PC 1335/1 I



- 2-Takt-Motor, 37,2 cm³
- 1,8 PS (1,3 kW)
- Startsystem: Primer
- digitale Zündung
- Auto-Choke
- Schnittlänge: 34,5 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 21,9 m/sek
- Automatische Kettenschmierung
- Art der Kettenspannung: seitlich über Verstellerschraube
- Kettenteilung: 3/8
- 53 Treibglieder
- Schwert Marke: Oregon
- Umlenkstern
- Tankinhalt: 300 ml
- Öltankinhalt: 170 ml
- Krallenanschlag Material: Metall
- Gewicht: 5,30 kg

inkl. Benzin-/Öl-Mischflasche, Schwert,  
Kette und Köcher



Schwertlänge  
35 cm

149,-

Art.Nr. 45574 Ersatzkette 35 cm **29,99**  
Art.Nr. 40631 Ersatzschwert 35 cm **19,99**

Art.Nr. 56933

## Type 2525

- 2-Takt-Motor, 25,4 cm³
- 0,95 PS (0,7 kW)
- Schnittlänge: 21 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 21 m/sek
- Automatische Kettenschmierung
- Art der Kettenspannung: seitlich über Verstellerschraube
- Kettenteilung: 3/8
- 40 Treibglieder
- Schwert Marke: Oregon
- Umlenkstern
- Tankinhalt: 230 ml
- Öltankinhalt: 160 ml
- Krallenanschlag Material: Metall
- Gewicht: 4,50 kg



Schwertlänge  
25 cm

99,-

Art.Nr. 57074 Ersatzkette 25 cm **25,99**  
Art.Nr. 85831 Ersatzschwert 25 cm **9,99**  
Art.Nr. 86730 Zündkerze **15,99**

Art.Nr. 93333

## Type 4140



- 2-Takt-Motor, 41 cm³
- 1,9 PS (1,4 kW)
- Startsystem: Seilzug
- Schnittlänge: 37,5 cm
- Automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 3/8
- 57 Treibglieder
- Schwert Marke: Kangxin
- Umlenkstern
- Tankinhalt: 260 ml
- Öltankinhalt: 210 ml
- Krallenanschlag Material: Stahl
- Gewicht: 5,70 kg

inkl. Mischbehälter, Zündkerzenschlüssel und  
Schraubendreher

Schwertlänge  
40 cm

129,-

Art.Nr. 45974 Ersatzkette 40 cm **31,99**  
Art.Nr. 86730 Zündkerze 40 cm **15,99**



Art.Nr. 93433

## Type YGL N.G. 5351



- 2-Takt-Motor, 53 cm³
- 2,7 PS (2,0 kW)
- Startsystem: Seilzug
- digitale Zündung
- Schnittlänge: 47 cm
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenspannung seitlich über Verstellerschraube
- Kettenteilung: 0,325
- 76 Treibglieder
- Schwert Marke: Kangxin
- Umlenkstern
- Tankinhalt: 550 ml
- Öltankinhalt: 260 ml
- Krallenanschlag Material: Stahl
- Gewicht: 6,90 kg

inkl. Mischbehälter, Zündkerzenschlüssel,  
Schraubendreher und Feile

Schwertlänge  
40 cm

159,-



Art.Nr. 62174 Ersatzkette 40 cm **34,99**  
Art.Nr. 86730 Zündkerze **15,99**

## Kraftstoffe und Sägekettenöle

Art.Nr. 8639

### 2-takt-Spezialkraftstoff Motomix

STIHL

- betriebsfertig (1:50)
- **5 Jahre lagerfähig**
- einwandfreies Starten in jeder Umgebung
- optimale Beschleunigung auf Höchstdrehzahl innerhalb kürzester Zeit
- einwandfreies Laufverhalten des Motors auch bei plötzlichen Gaswechseln
- Benzindämpfe sind praktisch frei von Substanzen wie Olefinen und Aromaten (z.B. Benzol)

(kein Versand möglich)

(Preis/l = 6,80)

33<sup>99</sup>

Art.Nr. 32074

### 2-takt-Spezialkraftstoff

ASPEN

- betriebsfertig
- **5 Jahre lagerfähig**
- einfacher Start (auch nach längerer Nichtbenutzung)
- weniger Abgase und Benzindämpfe
- enthält KEIN Benzol, Blei, Schwefel, Äther und keine Aromate, Alkohole oder gekrackte Bestandteile (sog. Olefine)

(kein Versand möglich)

(Preis/l = 5,20)

25<sup>99</sup>

Art.Nr. 28932

### Doppelkanister für 5 l Benzin und 3 l Öl

bünersdorff

- Mess-Skala
- UN-Zulassung

inkl. Einfüllstutzen

19<sup>99</sup>

5 Liter

für 5 l Benzin

für 3 l Öl

ideal zur Schmierung von Motorsägen aller Fabrikate

ZGONC

Art.Nr. 31475  
1 Liter-Gebinde

8<sup>99</sup>

Art.Nr. 31575  
5 Liter-Gebinde

39<sup>99</sup>

(Preis/l = 8,-)

1 Liter

Art.Nr. 48622

### Bioraps-Kettensägenöl

ADAMOL

- biologisch abbaubar
- guter Korrosionsschutz
- weniger Verschleiß
- geringer Ölbedarf
- sehr gute Haftigenschaften
- ganzjährig einsetzbar

1 Liter

11<sup>49</sup>

## Kettenfeilen

Art.Nr. 57974

### Feilgerät für Sägeketten

ratio parts

- einfachste Handhabung
- für Rund- und Flachfeilen geeignet

(Feile nicht im Lieferumfang enthalten)

29<sup>99</sup>

### Spezial-Rundfeilen für Sägeketten, 3 tlg.

Art.Nr. 95727 3,2 mm Ø  
Art.Nr. 95827 4,0 mm Ø  
Art.Nr. 95927 5,5 mm Ø

jeweils

6<sup>99</sup>

Art.Nr. 48601

### Universal-Kettenfeilen-Heft mit Spannverschluss

BLUDON AUSTRIA

4<sup>49</sup>

Art.Nr. 9739

### 2-in-1-Feilenhalter, 4,0 mm

STIHL

praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn- und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang

- integrierter Feilen-Toleranzausgleich

Art.Nr. 9839

detto, jedoch 4,8 mm

jeweils

39<sup>99</sup>

## Sägeketten-Schärfergeräte

Einhell

Art.Nr. 83732

### Type GC-CS 85 E

- 230 V, 85 W
- 5.500 U/min.
- Tiefenbegrenzung
- Skala für präzisen Schleifwinkel
- Kettenspannvorrichtung
- Gewicht: 1,89 kg

inkl. 1 Schleifscheibe  
108 x 3,2 x 23 mm Ø

39<sup>99</sup>

Art.Nr. 55130 Ersatzschleifscheibe 4,5mm **8,99**  
Art.Nr. 55230 Ersatzschleifscheibe 3,2 mm **7,99**

POWER X-CHANGE

Art.Nr. 93331

### Akku-Sägeketten-Schärfergerät

#### GE-CS 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 6.500 U/min.
- Tiefenbegrenzung
- Skala für präzisen Schleifwinkel
- Kettenspannvorrichtung
- Gewicht: 1,70 kg

OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät

inkl. 1 Schleifscheibe  
108 x 3,2 x 23 mm Ø

47<sup>99</sup>

TIPP:

### Art.Nr. 83932 Starterset (2,5 Ah)

- Inhalt:
- 18 V (2,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
  - Schnell-Ladegerät

39<sup>99</sup>

Art.Nr. 55130 Ersatzschleifscheibe 4,5mm **8,99**  
Art.Nr. 55230 Ersatzschleifscheibe 3,2 mm **7,99**

Art.Nr. 56232

### Type GC-CS 235 E

- 230 V, 235 W
- 3.000 U/min.
- Tiefenbegrenzung
- Skala für präzisen Schleifwinkel
- Kettenspannvorrichtung
- schwenkbarer Schleifkopf
- Transparentes Sichtglas
- Gewicht: 5,80 kg

inkl. 1 Schleifscheibe  
145 x 3,2 x 22 mm Ø

114,-

Art.Nr. 23931 Ersatzschleifscheibe, 145 x 3,2 mm Ø **9,99**  
Art.Nr. 24031 Ersatzschleifscheibe, 145 x 4,5 mm Ø **10,99**



## Kettensägen Zubehör

**150 kg** max. Tragkraft



Art.Nr. 69730

### Metall-Sägebock KSB 101

- 3 Arbeitshöhen: 60, 64 und 68 cm
- Schnittgut-Ø: max. 30 cm
- klappbar und höhenverstellbar

**Einhell**

**29<sup>99</sup>**

Art.Nr. 64587

### Stahlmaßband, 30 m

- abriebfeste Nylon-Schutzschicht
- Bandbreite: 9,5 mm

inkl. Endring und Metall-Halteklau

**PROFILINE**  
NEW GENERATION

**19<sup>99</sup>**

Art.Nr. 8339

### Forstmaßband, 15 m

**STIHL**



**62<sup>99</sup>**

Art.Nr. 8439

### Harzlöser, 300 ml

- Lösen von Harz und Schutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz
- für Schneidgarituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen

**STIHL**

**15<sup>99</sup>**

(Preis/l = 53,30)

## Schutzbekleidung

### Schutzhelme Meister

mit 6-Punkt-Aufhängung und hochreißfesten Textilbändern

Art.Nr. 56567 Farbe: **weiß**

Art.Nr. 56667 Farbe: **neongelb**

Art.Nr. 56767 Farbe: **neongrün**  
entspricht CE EN 397

**GEBOL**  
...für Profis

jeweils

**17<sup>99</sup>**

Art.Nr. 92432

### Forst-Schutzhelm BG-SH 2

- Für Kopfumfang: 52 - 64 cm
- mit Einhandsystem komfortabel längenverstellbar
- abnehmbarer Gesichtsschutz, klappbar und verstellbar
- Gehörschutz drehbar, klappbar und stufenlos höhenverstellbar

**Einhell**

**34<sup>99</sup>**

Art.Nr. 9339

### Forst-Schutzhelm Function Basic

- elastische Visierdichtungen am Helmschirm gegen Schmutzeintritt
- Entlüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helmkommer
- Schirm als Blendschutz
- Pin-Lock-Verschluss für einfache Verstellbarkeit des Kopfbandes
- entspricht EN 352, EN 397, EN 1731

**STIHL**

**47<sup>99</sup>**

Art.Nr. 52967

### Schutzbrille Safety Comfort

- hoher Tragekomfort
- integrierter, seitlicher Schutz
- flexibler, weicher Nasenbügel
- UV-Schutz
- optische Klasse I

**54<sup>99</sup>**

Art.Nr. 40286

### Schutzbrille transparent

- mit kratzfesten Gläsern
- geprüft gemäß CE EN 166

**59<sup>99</sup>**

Art.Nr. 85886

### Schutzbrille

- kratz- und beschlagsfreie Glasbeschichtung
- mit abnehmbarem, weichem Innenrahmen
- UV-Schutz
- optische Klasse: 1

**79<sup>99</sup>**

Art.Nr. 52867

### Schutzbrille Sports Line

- kratz- und beschlagsfreie Glasbeschichtung
- flexibler, weicher Nasenbügel
- UV-Schutz
- optische Klasse I

**10<sup>99</sup>**

Art.Nr. 24424

### Bügel-Gehörschutz

- Profi-Ausführung
- geprüft nach EN 352-2

**10<sup>99</sup>**

Art.Nr. 87367

### Kapselgehörschutz Profi

- extra breiter und gepolsterter Bügel
- längenverstellbare Bügeldrähte
- weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- Zweipunkt Aufhängung
- SNR Wert 32 dB

**19<sup>99</sup>**

Art.Nr. 87467

### Kapselgehörschutz Profi Bluetooth

- Multifunktions Kapselgehörschutz mit Bluetooth Funktion zum Telefonieren, Musik hören etc.
- Ab 82 dB Lautstärke schaltet das Mikrofon ab und garantiert optimale Geräuschreduzierung
- Zusätzlicher AUX Eingang
- USB Ladekabel
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden
- weiche Ohrpolster
- Zweipunkt Aufhängung
- SNR Wert 29 dB

**99<sup>99</sup>**

### Handschuhe Driver

- Rinds-Vollleder (Lederstärke: 1 mm)
- für alle Arbeiten im und außer Haus
- gefütterte
- mit einer Doppelnaht versehene Innenhand

Art.Nr. 78867

**Größe 8**

Art.Nr. 44767

**Größe 9**

Art.Nr. 44867

**Größe 10**

Art.Nr. 78967

**Größe 11**

jeweils

**6<sup>99</sup>**

### Handschuhe Mastercut

- nahtloser Montagehandschuh mit patentierter PPU-Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- mit Schnittschutz (Schutzstufe 5)
- verstärkter Daumen-Zeigefingerbereich
- ölabweisend

Art.Nr. 79267

**Größe 8**

Art.Nr. 53967

**Größe 9**

Art.Nr. 54067

**Größe 10**

Art.Nr. 54167

**Größe 11**

**10<sup>99</sup>**

### Schnittschutz-Handschuhe

Art.Nr. 9439

**Größe 9**

Art.Nr. 9539

**Größe 10**

Art.Nr. 9639

**Größe 11**

**39<sup>99</sup>**



## markieren und absperren

### Markiersprays

Art.Nr. 41653 Farbe: **gelb**

Art.Nr. 41753 Farbe: **rot**

Art.Nr. 41853 Farbe: **blau**

Art.Nr. 41953 Farbe: **pink**

jeweils **7<sup>99</sup>**

### Universal-Kreide

- zum Markieren von nahezu jedem Material, nasses und trockenes Holz, Glas, Beton, Metall, Kunststoff
- wetterfest
- lichtecht

Art.Nr. 32125 Farbe: **rot**

Art.Nr. 32225 Farbe: **blau**

jeweils **1<sup>19</sup>**

Art.Nr. 32325 Farbe: **rot**

Art.Nr. 32425 Farbe: **blau**

jeweils **1<sup>49</sup>**

### Universal-Kreide

- wasserfest
- schreibt auch auf rostigen, överschmierten Oberflächen
- Beschriftungen schwer entfernbar

Art.Nr. 24824 Farbe: **weiß**

Art.Nr. 27024 Farbe: **gelb**

jeweils **2<sup>49</sup>**

### Pasten-Marker schwarz

- wasser- und wischfest
- ideal für raue, schmutzige Oberflächen
- extrem deckend
- extrem lichtbeständig

Art.Nr. 52622 Farbe: **schwarz**

Art.Nr. 52722 Farbe: **gelb**

jeweils **6<sup>49</sup>**

Art.Nr. 19953

**Absperrband, 20 m x 70 mm**

Farbe: **gelb/schwarz**

**6<sup>99</sup>**

**Warnband, 33 m x 50 mm**

Art.Nr. 85367 Farbe: **gelb/schwarz**

Art.Nr. 85467 Farbe: **rot/weiß**

jeweils **9<sup>99</sup>**

Art.Nr. 28855

**Sackrodel für Holz**

- Tragkraft: 100 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Räder-Art: Lufträder
- Rad-Ø in cm: 26 cm
- Material Felge: Metall

**ZGONC**

**69<sup>99</sup>**

## Holzfeuchte-Messgeräte

zur Vorkontrolle der Materialfeuchte von Holz  
(für die optimale Nutzung des Holzbestandes) und anderen Materialien



Art.Nr. 16933

- Messbereich: in Holz: 6 - 44 %, in Baustoffen: 0,2 - 2 %
- großes LCD-Display
- LED-Licht

inkl. Batterien (4 x 1,5 V-Micro AAA)

**ROTHENBERGER**  
INDUSTRIAL

**19<sup>99</sup>**

Art.Nr. 2852 **4 Stk. Qualitäts-Batterien VARTA High Energy, 1,5 V, Micro AAA**

**5<sup>99</sup>**



Art.Nr. 9948

- Messbereich in Holz: 6 - 44 %, in Baustoffen: 0,2 - 2 %
- Temperaturmessung: 0° - 50° C
- großes LCD-Display
- automatische Abschaltung

inkl. 4 Alkaline-Knopfzellen LR44

**PANCONTROL.at**

**26<sup>99</sup>**

## Umlenkrollen



Art.Nr. 59852

Tragkraft: **250 kg**

Art.Nr. 59952

Tragkraft: **400 kg**

Art.Nr. 60052

Tragkraft: **600 kg**

Art.Nr. 60152

Tragkraft: **999 kg**

**17<sup>99</sup>**

**19<sup>99</sup>**

**20<sup>99</sup>**

**22<sup>99</sup>**

**erba** DAS WERKZEUG

## Hebegurte 2 m lang



Art.Nr. 31496

Tragkraft: **2.000 kg**

Art.Nr. 94787


Tragkraft: **4.000 kg**

**14<sup>99</sup>**

**22<sup>99</sup>**

**PROFIL LINE** by ZGONC

## Seilzug & Seilwinden



Art.Nr. 86052

**Automatischer Handseilzug**

- 2,2 m Stahlseil, 5 mm Ø
- Zugkraft: max. 2.000 kg

inkl. Umlenkrolle

**erba** DAS WERKZEUG

**29<sup>99</sup>**

Art.Nr. 85952

**Hand-Seilwinde**

- 10 m Stahlseil, 4 mm Ø
- Zugkraft: max. 540 kg
- Rücklaufbremse

**erba** DAS WERKZEUG

**39<sup>99</sup>**

Art.Nr. 84351

**Elektro-Seilwinde**

- 9 m Seil
- 12 V
- Zugkraft: max. 900 kg 2.700 kg bei rollender Last und
- Seilgeschwindigkeit / Höchstlast: 1,85 m/min.

**erba** DAS WERKZEUG

inkl. Stahl-Befestigungsplatte, Batterieklemmen, Handkurbel und Fernbedienung

**119,-**

Art.Nr. 19327

**Sicherheits-Seilwinde**

**AL-KO**

- 20 m Seil
- Zugkraft: max. 500 kg
- automatischer Bremsmechanismus
- komplett verzinkt

**TEILZAHLUNG** möglich

**219,-**



Art.Nr. 88733

## Type HL 460

- 230 V, 1.500 W
- Schnittgut-Ø: bis 25 cm
- Schnittgutlänge: bis 37 cm
- 2.850 U/min.
- Rücklaufgeschwindigkeit: 6,44 cm/sek.
- Vorlaufgeschwindigkeit: 3,86 cm/sek.
- automatischer Rücklauf
- Sicherheits-Abdeckung
- Zweihandbedienung



**299,-**

TEILZAHLUNG möglich

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Art.Nr. 92833

## Type HL 760 LS

- 230 V, 2.200 W
- Schnittgut-Ø: bis 25 cm
- Schnittgutlänge: bis 52 cm
- Rücklaufgeschwindigkeit: 5,29 cm/sek.
- Vorlaufgeschwindigkeit: 3,08 cm/sek.
- automatischer Rücklauf
- Sicherheits-Abdeckung
- Zweihandbedienung



**399,-**

TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 92933

## Type HL 810

- 400 V, 3.500 W
- Schnittgut-Ø: bis 30 cm
- Schnittgutlänge: bis 55 cm
- Rücklaufgeschwindigkeit: 19,4 cm/sek.
- Vorlaufgeschwindigkeit: 6 cm/sek.
- automatischer Rücklauf
- Sicherheits-Abdeckung
- Zweihandbedienung



**699,-**

TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 94833

## Type Compact 8 t

- 230 V, 3.150 W
- Schnittgut-Ø: bis 35 cm
- Schnittgutlänge: bis 107 cm
- Rücklaufgeschwindigkeit: 16 cm/sek.
- Vorlaufgeschwindigkeit: 3,2 cm/sek.
- automatischer Rücklauf
- Zweihandbedienung

(ab Ende September 2022 erhältlich)

**TIPP:**

Art.Nr. 40575

Hydrauliköl  
HLP 46

**39<sup>99</sup>**



5 Liter



**899,-**

TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 94933

## Type Compact 15 t

- 400 V, 3.500 W
- Schnittgut-Ø: bis 45 cm
- Schnittgutlänge: bis 107 cm
- Rücklaufgeschwindigkeit: 12,8 cm/sek.
- Vorlaufgeschwindigkeit: 3,8 cm/sek.
- Zweihandbedienung

(ab Ende September 2022 erhältlich)



15 Tonnen

**1.299,-**

TEILZAHLUNG möglich



Art.Nr. 72933

## Type HS 510

- 230 V, 3.000 W
- Schnitttiefe: 170 mm
- Schnittgutlänge: 20 - 135 cm
- 2.800 U/min.
- Antriebsart: Welle

**TIPP:**

Art.Nr. 38955

Kaminholzregal  
oval 212 x 111 x 40 cm

**99<sup>99</sup>**



Inkl. HM-Sägeblatt  
505 x 30 mm Ø, 40 Zähne

TEILZAHLUNG  
möglich

**699,-**

Art.Nr. 509 Ersatzsägeblatt 500 x 30 mm, 56 Zähne

Art.Nr. 9009 Ersatzsägeblatt 500 x 30 mm, 36 Zähne

**84,99**

**149,-**

Art.Nr. 71533

## Type HS 720

- 400 V, 4.500 W
- Schnitttiefe: 250 mm
- Schnittgutlänge: 20 - 150 cm
- 1.400 U/min.
- Antriebsart: Welle

Inkl. HM-Sägeblatt  
700 x 30 mm Ø, 42 Zähne



TEILZAHLUNG  
möglich

**999,-**

Art.Nr. 9209 Ersatzsägeblatt 700 x 30 mm, 48 Zähne

**229,-**

# Abdeckplanen

100% wetter- und reißfestes Gewebe,  
sehr widerstandsfähig: **60 g/m²** stark



Art.Nr.	Maße	m²
58179	<b>2 x 3 m</b>	(6 m²)
58079	<b>1,5 x 6 m</b>	(9 m²)
58279	<b>3 x 4 m</b>	(12 m²)
58379	<b>4 x 5 m</b>	(20 m²)
58479	<b>5 x 8 m</b>	(40 m²)
58579	<b>6 x 10 m</b>	(60 m²)

**5<sup>49</sup>**

**7<sup>99</sup>**

**9<sup>99</sup>**

**15<sup>99</sup>**

**31<sup>99</sup>**

**44<sup>99</sup>**

100% wetter- und reißfestes Gewebe,  
sehr widerstandsfähig: **140 g/m²** stark



Art.Nr.	Maße	m²
58779	<b>2 x 3 m</b>	(6 m²)
58679	<b>1,5 x 6 m</b>	(9 m²)
58879	<b>3 x 4 m</b>	(12 m²)
58979	<b>4 x 5 m</b>	(20 m²)
59079	<b>5 x 8 m</b>	(40 m²)
59179	<b>6 x 10 m</b>	(60 m²)

**13<sup>49</sup>**

**18<sup>99</sup>**

**23<sup>99</sup>**

**37<sup>99</sup>**

**69<sup>99</sup>**


**99<sup>99</sup>**



Art.Nr. 77067

## Abdeckplanen- Befestigungs Set, 12-teilig

- zum Spannen und Fixieren
- verzinkt



**11<sup>99</sup>**

## Planenklipp-Set

zum Spannen und Fixieren aller  
handelsüblichen Abdeckplanen



Art.Nr. 69879

**8-teilig**

**PROFIL LINE**  
by 

**14<sup>99</sup>**

Art.Nr. 73318

**4-teilig**

**HM Müller**  
WERKZEUGE

**14<sup>99</sup>**

Art.Nr. 76967

**8-teilig**

**WINDHAGER**

**11<sup>99</sup>**

Art.Nr. 69679

**Metall-Heringe,  
10 Stk.**



**PROFIL LINE**  
by 

**6<sup>99</sup>**





Art.Nr. 19764  
**Schweizer Gerti**  
• Schneidlänge: 33 cm



**34<sup>99</sup>**

Art.Nr. 29084  
**Machete**  
• Schneidlänge: 45,5 cm  
• Klinge aus hochwertigem, Anti-Rost-beschichtetem Stahl  
• Gurtschneider  
inkl. Nylon-Köcher mit Gürtelschlaufe



**12<sup>99</sup>**



Art.Nr. 4713  
**Zug-Reifmesser**  
• Schneidlänge: 24 cm  
• Holzgriffe



**43<sup>99</sup>**



Art.Nr. 21064  
**Forst-Vorlieferzange**  
• Klauenöffnung: 30 cm  
• Holzgriff



**84<sup>99</sup>**



Art.Nr. 19064  
**Hand-Sappel, 500 g**  
• 38 cm-Buchen-Stiel  
• geschmiedeter Kopf



**37<sup>99</sup>**



Art.Nr. 28164  
**Hand-Sappel, 600 g**  
• 80 cm-Eschen-Stiel



**47<sup>99</sup>**



Art.Nr. 29464  
**Forst-Sappel, 950 g**  
• 90 cm-Eschen-Stiel



**54<sup>99</sup>**



Art.Nr. 23628  
**Biber-Sappel, 1.000 g**  
• 103 cm-Eschen-Stiel  
• gezahnter Gleitschutz (ideal für die Winterarbeit)



**109,-**



## Handbeile



Art.Nr. 41050 **600 g**  
• 37 cm-Fichten-Stiel

Art.Nr. 41150 **800 g**  
**detto, jedoch**  
• 39 cm-Fichten-Stiel



**12<sup>99</sup>**

**14<sup>99</sup>**



Art.Nr. 31352 **600 g**  
• 36 cm-Fiberglas-Stiel  
• gesenkgeschmiedet  
• Gummi-Handgriff  
• witterungsunempfindlich



**17<sup>99</sup>**  
**19<sup>99</sup>**

Art.Nr. 31452 **800 g**  
**detto, jedoch**



Art.Nr. 10913 **800 g**  
• 32 cm-Stiel  
• Nagelzieher



**28<sup>99</sup>**



Art.Nr. 66218  
**Wikinger-Beil, 300 g**  
• 32 cm-Buchen-Stiel  
• geschmiedet  
• polierte Schneide  
• Klingenschutz aus Rindsleder



**39<sup>99</sup>**

## Äxte



Art.Nr. 54888 **1.250 g**  
• 70 cm-Eschen-Stiel  
• polierter Kopf  
• Gummi-Klingenschutz



**14<sup>99</sup>**



Art.Nr. 34497 **1.600 g**  
• 80 cm-Eschen-Stiel



**21<sup>99</sup>**



Art.Nr. 17064 **1.250 g**  
• 70 cm-Eschen-Stiel



**44<sup>99</sup>**



Art.Nr. 19464 **1.600 g**  
• 74 cm-Eschen-Stiel  
• Lederschneidschutz



**54<sup>99</sup>**

## Spaltäxte



Art.Nr. 32864 **3.400 g**  
• 90 cm-Eschen-Stiel

**39<sup>99</sup>**



Art.Nr. 9606 **1.100 g**  
• 50 cm-Eschen-Stiel

**44<sup>99</sup>**



Art.Nr. 32364 **1.700 g**  
• 80 cm-Eschen-Stiel

**54<sup>99</sup>**



Art.Nr. 6006 **2.000 g**  
• 75 cm-Stiel

**59<sup>99</sup>**



## Spaltkeile



Art.Nr. 9613  
**2.000 g**

**KRAFTBOX PROFESSIONAL GARDENCHAMP**

**12<sup>99</sup>**

Art.Nr. 7913 (ohne Abb.)

**Forstkeil aus Hartplastik**  
temperaturbeständig und schlagfest,  
**19 cm lang**

**13<sup>99</sup>**

Art.Nr. 8013  
**detto, jedoch**  
**25 cm lang**

**18<sup>99</sup>**



Art.Nr. 21464  
**Euro-Spaltkeil, 2.000 g**  
• geschmiedet

**24<sup>99</sup>**



Art.Nr. 29964  
**detto, jedoch 3.000 g**

**29<sup>99</sup>**



Art.Nr. 19164  
**Spaltkeil, jedoch 2.500 g**

**18<sup>99</sup>**



Art.Nr. 18564  
**Dreh-Spaltkeil, 2.000 g**

**29<sup>99</sup>**



Art.Nr. 8113  
**Spaltkeil**  
• Holzscheide und Metallring

**42<sup>99</sup>**

Art.Nr. 8213 **Ersatz-Holz** hierzu **8,99**

## Hacken



Art.Nr. 20764  
**Forst-, Pflanz- und Setz-Hacke, 800 g**  
• 130 cm-Eschen-Stiel

**37<sup>99</sup>**



Art.Nr. 23428  
**Wiedehopfhauke, 2.500 g**  
ideal für die Aufforstung  
• 105 cm-Eschen-Stiel

**69<sup>99</sup>**

## Sägen



**KRAFTBOX PROFESSIONAL GARDENCHAMP**

Art.Nr. 68088  
**Baumsäge, 450 mm**  
inkl. Sägeblatt,  
Sägeblatt-Spanner  
und Blattschutz

**8<sup>99</sup>**



Art.Nr. 83551  
**Bügelsäge, 530 mm**  
• Handschutz  
• gehärtete und  
geschliffene Hobelzahnung

**7<sup>99</sup>**



Art.Nr. 89351  
**Bügelsäge, 760 mm**  
inkl. Sägeblatt

**9<sup>99</sup>**

## Akku Astsägen

**STIHL**

Art.Nr. 10439

**Akku-Gehölzschneider Set GTA 26**

- Betrieb mit 10,8 V-Akku
- Schnittgeschwindigkeit: 8 m/sek.
- Schnittgut-Ø: 7 cm
- werkzeuglose Kettenspannung
- Kettenteilung: 1/4
- Anzahl Treibglieder: 28
- Schwert Marke: STIHL
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Gewicht: 1,20 kg

in Tasche



Schnittlänge  
10 cm

**+ 10,8 V (2,6 Ah)-Lithium-Ionen-Akku**

**+ Ladegerät**



Zubehör:

Art.Nr. 10939

Sägekette GTA 26

**12,99**

**179,-**



Schwertlänge  
27 cm

Art.Nr. 12039

**Akku-Hochentaster HTA 86**

- Betrieb mit 36 V-Akku
- Schnittlänge: 30 cm
- Gesamtlänge: max. 390 cm
- Gewicht: 4,60 kg

(nur online oder in der  
Filiale zu bestellen)

**OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät**

**649,-**

TEILZAHLUNG  
möglich

**36 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte:**



Art.Nr. 12139  
**(6,0 Ah)**

**299,-**



Art.Nr. 12239

**Schnell-Ladegerät  
AL 300 36 V**

**119,-**



Schwertlänge  
20 cm



Art.Nr. 90132

## Akku-Hochentaster GC-LC 18/20 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittgeschwindigkeit: max. 5,5 m/sek.
- höhenverstellbar: 228 - 288 cm
- Schnittlänge: 20 cm
- Arbeitshöhe: max. 320 cm
- Schnittgut-Ø: max. 15 cm
- Automatische Kettenschmierung
- Art der Kettenspannung: mit beiliegendem Werkzeug
- Kettenteilung: 3/8
- Anzahl Treibglieder: 33
- Motorkopf neigbar
- Gewicht: 3,40 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

**119,-**

Art.Nr. 80831

## Akku-Multi-Gartengerät

### GE-HC 18 Li T Set

- Betrieb mit 18 V-Akku
- höhenverstellbar: 88 - 182 cm
- Arbeitshöhe: max. 350 cm
- Hauptgriff verstellbar
- Motorkopf neigbar
- Gewicht: 4,75 kg

#### als Astsäge:

- Schnittgeschwindigkeit: max. 3,8 m/sek.
- Schnittgut-Ø: max. 12 cm
- Art der Kettenspannung: Schnellspanverschluss
- Kettenteilung: 3/8
- Anzahl Treibglieder: 33

#### als Heckenschere:

- Schnittstärke und Zahnabstand: 16 mm

Schwertlänge  
20 cm

Schwertlänge  
45 cm

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

**159,-**

Art.Nr. 80931 Ersatzkette 20 cm **19,99**

Art.Nr. 84032

## Akku-Hochentaster GE-LC 18 Li T Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittgeschwindigkeit: max. 3,76 m/sek.
- höhenverstellbar: 183 - 277 cm
- Schnittlänge: 17 cm
- Arbeitshöhe: max. 330 cm
- Schnittgut-Ø: max. 15 cm
- Automatische Kettenschmierung
- Art der Kettenspannung: Schnellspanverschluss
- Kettenteilung: 3/8
- Treibglieder 33
- **stufenlos teleskopierbar**
- Hauptgriff verstellbar
- Zusatzhandgriff verstellbar
- Motorkopf neigbar
- Gewicht: 3,96 kg

inkl. Schwert, Kette und Köcher

Art.Nr. 80931 Ersatzkette 20 cm **19,99**

**TIPP:**

Art.Nr. 88632

## Pflegespray, 200 ml

ideal für Fahrzeug-, Fahrrad-, Heckenscheren, uvm

**6,99**

**134,-**

Art.Nr. 94832

## Akku-Multi-Gartengerät

### GE-HC 18 Li T Set

- Betrieb mit 18 V-Akku
- höhenverstellbar: 88 - 182 cm
- Arbeitshöhe: max. 350 cm
- Hauptgriff verstellbar
- Motorkopf neigbar
- Gewicht: 4,75 kg

#### als Astsäge:

- Schnittgeschwindigkeit: max. 3,8 m/sek.
- Schnittgut-Ø: max. 12 cm
- Art der Kettenspannung: Schnellspanverschluss
- Kettenteilung: 3/8
- Anzahl Treibglieder: 33

#### als Heckenschere:

- Schnittstärke und Zahnabstand: 16 mm

Schnittbreite  
Faden: 33 cm  
Messer: 25,5 cm

Schwertlänge  
51 cm

Schwertlänge  
20 cm

**349,-**

Art.Nr. 72631 Ersatzkette 20 cm **19,99**  
Art.Nr. 60932 Ersatzfadenspule **8,99**  
Art.Nr. 65332 Ersatzmesser **22,99**

TEILZAHLUNG möglich



Art.Nr. 96731

### Akku-Gartensäge GE-GS 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 9 cm
- Schnittgut-Ø: max. 9 cm
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- abnehmbarer Astbügel
- Gewicht: 1,14 kg



Schwertlänge  
15 cm

74<sup>99</sup>

Art.Nr. 91632

### Akku-Astscherer GE-LS 18 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittgut-Ø: max. 2,8 cm
- Bypassklinge
- Gürtelclip
- Gewicht: 1 kg



89<sup>99</sup>

### 18 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte:



Art.Nr. 68432

(2,6 Ah) Plus

39<sup>99</sup>



Art.Nr. 82832

(3,0 Ah) Plus

49<sup>99</sup>



Art.Nr. 50635

(4,0 Ah) Plus

59<sup>99</sup>



Art.Nr. 50632

(5,2 Ah) Plus

79<sup>99</sup>

#### Startersets:

Inhalt:

- 18 V-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



Art.Nr. 83932  
(2,5 Ah)



Art.Nr. 94732  
(5,2 Ah)



39<sup>99</sup>

1 AKKU.  
1.000  
MÖGLICHKEITEN.

99<sup>99</sup>

## Akku Astsägen

GARDENA



Schwertlänge  
20 cm

Art.Nr. 43768

### Type TCS 20/18V P4A Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Schnittlänge: 20 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 228 m/sek.
- **Alu-Teleskop-Stiel:** 188 - 239 cm
- automatische Kettenschmierung
- Kettenteilung: 3/8
- 33 Treibglieder
- Schwert Marke: Gardena
- Motorkopf neigbar
- Schwert drehbar
- Öltankinhalt: 60 ml
- Gewicht: 3,10 kg

inkl. Tragegurt

OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät

Art.Nr. 72631 Ersatzkette 23 cm 19,99

154,-

### 18 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte:

Art.Nr. 42768

### Starterset P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV

Inhalt:

- 18 V (2,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



89<sup>99</sup>

Art.Nr. 48563

### Type Universal ChainPole 18 Set

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Ladezeit: 60 min.
- Schnittlänge: 15 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 4 m/sek.
- **Alu-Teleskop-Stiel:** 200 - 260 cm
- automatische Kettenschmierung
- Kettenteilung: 3/8
- 52 Treibglieder
- Schwert Marke: Oregon
- Motorkopf neigbar
- Schwert drehbar
- Öltankinhalt: 60 ml
- Messeranstößschutz
- Gewicht: 2,50 kg

inkl. Tragegurt, Kette, Köcher  
und Werkzeug zum Spannen der Kette

+ 18 V (2,5 Ah)-  
Lithium-Ionen-Akku

+ Schnell-Ladegerät



Schwertlänge  
20 cm



Art.Nr. 72631 Ersatzkette

19,99

Art.Nr. 42063 Ersatzakku

75,99

189,-





Schwertlänge  
20 cm

Anwendungsbild

Art.Nr. 90332

## Type GC-EC 750 T

- 230 V, 750 W
  - Schnittlänge: 180 mm
  - Schnittgeschwindigkeit: 11 m/sek.
  - **Glasfaser-Teleskop-Stiel:** 185 - 280 cm
  - automatische Kettenschmierung
  - werkzeuglose Kettenspannung
  - Kettenteilung: 3/8
  - 33 Treibglieder
  - Schwert Marke: Oregon
  - Öltankinhalt: 60 ml
  - Kabelzugentlastung
  - Gewicht: 4,20 kg
- inkl. Tragegurt Kette und Köcher

**TIPP:**

Art.Nr. 48622

**Bioraps-  
Kettensägenöl**

**1149**



**9999**

Art.Nr. 72631 Ersatzkette

**19,99**

Art.Nr. 27968

## Type TCS 720/20

- 230 V, 720 W
- Schnittlänge: 20 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 13 m/sek.
- **Alu-Teleskop-Stiel:** 200 - 250 cm
- automatische Kettenschmierung
- Kettenteilung: 3/8
- 33 Anzahl Treibglieder
- Schwert Marke: Gardena
- Öltankinhalt: 100 ml
- Gewicht: 3,90 kg

inkl. Schwert, Tragegurt, Kette und Köcher



Schwertlänge  
20 cm

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

TEILZAHLUNG möglich

**199,-**

Art.Nr. 72631 Ersatzkette

**19,99**

**5 Jahre Garantie und  
erstklassige Fachberatung.**

**Öffnungszeiten:  
Maschinenverleih:**

**Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr  
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr**



### FILIALEN:

**1030 WIEN (mit Maschinenverleih),** Modecenterstraße 3

**1140 WIEN,** Hadikgasse 186 mit E-Ladestation

**1190 WIEN,** Muthgasse 20

**1220 WIEN,** Hermann-Gebauer-Straße 28

**2201 HAGENBRUNN,** Brünner Bundesstraße 147 - 149

**Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZGONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZGONC-Filialen**

**2130 MISTELBACH,** Josef Dunkl-Straße 39 - 41

**3300 AMSTETTEN,** Carl-Benz-Straße 10

**3580 HORN,** Prager Straße 71

**3910 ZWETTL,** Andre Freyskorn-Straße 18

**4052 ANSFELDEN,** Traunhoferstraße 107 c

**4840 VÖCKLABRUCK,** Kopernikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)

**5020 SALZBURG,** Innsbrucker Bundesstraße 126

**5280 BRAUNAU am Inn,** Erlachweg 3

**Impressum:** Verleger / Herausgeber und Redaktion:

ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modecenterstraße 3

**Hersteller:** Druckerei Odysseus, Stavros Vrachonis Ges.m.b.H.,

Herstellungsort: 2325 Himberg

**2345 BRUNN am Gebirge,** Industriestraße B 15

**2700 Wr. NEUSTADT,** Pottendorfer Straße 41

**3100 St. PÖLTEN - Wagram,** Purkersdorfer Straße 57

**3442 ASPARN bei TULLN,** Europastraße 2

**3500 KREMS an der Donau,** Gewerbeplatzstraße 24

**4020 LINZ - Neue Welt,** Krempelstraße 9

**7000 EISENSTADT,** Mattersburger Straße 38

**7100 NEUSIEDL am See,** Kurzes Hirschfeld 26 - 28

**7400 OBERWART,** Steinamangerer Straße 189 - 191

**8330 MÜHLDORF bei FELDBACH,** Industriepark 9

**8431 GRALLA bei LEIBNITZ,** Gewerbeplatz Nord 17

**8530 DEUTSCHLANDSBERG,** Frauentalerstraße 98

**8582 ROSENAL bei VOITSBERG,** Hauptstraße 23

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in

diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer.

Solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.

**4400 STEYR,** Ennsner Straße 31 B

**4600 WELS,** Oberfeldstraße 106

**8054 SEIERSBERG bei GRAZ,** Werschweg 3

**8700 LEOBEN,** Kärntner Straße 10

**9020 KLAGENFURT,** Südring 355

**9500 VILLACH,** Bruno-Kreisky-Straße 45

**8940 LIEZEN,** Gesäuse Straße 26

**9400 WOLFSBERG,** Sonnhilberweg 2

**9800 SPITTAL an der Drau,** Villacher Straße 136

### VERSAND und ONLINE-SHOP

**Tel.:** (01) 740 60 / 1000

**Fax:** (01) 740 60 / 1159

**E-mail:** versand@zgonc.at



**Gratis-Lieferung  
ab €30,- Bestellwert**

