

Wenn er's nur aushält der



ZGONC


ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre**!

Alle Produkte im Programm der Firma Zgong werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

Stationäre Geräte

Preise gültig
bis 29.11.2022

Einhell



Art.Nr. 54932

Metall-Trennmaschine TC-MC 355

- 230 V, 2.300 W
- 4.000 U/min.
- Schnittleistung rund 90°: 100mm, 45°: 90 mm
- Schnittleistung quadratisch 90°: 100 mm, 45°: 90 mm
- Maschinenschraubstock

inkl. 1 Trennscheibe

189,-

zubehör:

Art.Nr. 23844 Ersatzblatt **9,99**

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

ZGONC Vorteile:

Das österreichische
Fachgeschäft

60 Ständige
Qualitätskontrolle

100% Waren-
verfügbarkeit

Erstklassige
Fachberatung

5 Jahre
Garantie

Zug-Kapp- und Gehrungssägen

Art.Nr. 78032

Type TC-MS 216

- 230 V, 1.400 W
- 5.000 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 120 x 60 mm
 - bei 45° x 45°: 80 x 45 mm
 - bei 90° x 45°: 80 x 60 mm
 - bei 45° x 90°: 120 x 45 mm
- Gehrungsschnitte bis: 45 °
- Schwenkbereich: -47 ° bis 47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Schnellverstellung Sägetisch
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung



Zubehör:

Art.Nr. HM-Sägeblatt 216 x 30 mm Ø
9982 24 Zähne
10082 48 Zähne

59,99
89,99

99,99

Art.Nr. 78132

Type TC-SM 2131/1 Dual

- 230 V, 1.500 W
- 5.200 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 305 x 65 mm
 - bei 45° x 45°: 215 x 35 mm
 - bei 90° x 45°: 215 x 65 mm
 - bei 45° x 90°: 305 x 35 mm
- Gehrungsschnitte bis: 45 °
- Schwenkbereich: -47 ° bis 47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Schnellverstellung Sägetisch
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung



inkl. HM-Sägeblatt
216 x 30 mm Ø, 48 Zähne

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Zubehör:

Art.Nr. HM-Sägeblatt 216 x 30 mm Ø
9982 24 Zähne
10082 48 Zähne

59,99
89,99

189,-

Art.Nr. 99832

Type TC-SM 2131/1 Dual

- 230 V, 1.500 W
- 4.900 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 310 x 62 mm
 - bei 45° x 45°: 210 x 36 mm
 - bei 90° x 45°: 210 x 62 mm
 - bei 45° x 90°: 310 x 36 mm
- Gehrungsschnitte:
 - 45° bis 45 °
 - Schwenkbereich:
 - 47 ° bis 47°
 - Arbeitsauflage ausziehbar
 - Schnellverstellung Sägetisch
 - **Zugfunktion**
 - Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung



inkl. HM-Sägeblatt
210 x 30 mm Ø, 48 Zähne

Zubehör:

Art.Nr. HM-Sägeblatt 216 x 30 mm Ø
9982 24 Zähne
10082 48 Zähne
3728 Schutzbdeckung

59,99
89,99
2,99

159,-

Art.Nr. 80432

Type TE-SM 216 Dual

- 230 V, 1.500 W
- 5.000 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 305 x 65 mm
 - bei 45° x 45°: 215 x 35 mm
 - bei 90° x 45°: 215 x 65 mm
 - bei 45° x 90°: 305 x 35 mm
- Gehrungsschnitte: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -47 ° bis 47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Schnellverstellung Sägetisch
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung

inkl. HM-Sägeblatt
216 x 30 mm Ø, 60 Zähne



TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. HM-Sägeblatt 216 x 30 mm Ø
9982 24 Zähne
10082 48 Zähne

59,99
89,99

219,-

Art.Nr. 81432

Type TC-SM 2531/2 U

- 230 V, 1.900 W
 - 4.800 U/min.
 - Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 230 x 70 mm
 - bei 45° x 45°: 210 x 40 mm
 - bei 90° x 45°: 210 x 70 mm
 - bei 45° x 90°: 310 x 40 mm
 - Gehrungsschnitte bis: 45°
 - Schwenkbereich: -45° bis 45°
 - Arbeitsauflage ausziehbar
 - Schnellverstellung Sägetisch
 - **Zugfunktion**
 - Spänefangsack
- inkl. Untergestell, Werkstückauflage und Spannvorrichtung



Zubehör:

Art.Nr.	HM-Sägeblatt
21377	250 x 30 mm Ø, 40 Zähne
21477	250 x 30 mm Ø, 60 Zähne
7009	254 x 30 mm Ø, 60 Zähne

35,99
45,99
109,-

Art.Nr. 89632

Type TE-SM 216 Dual

- 230 V, 2.350 W
 - 4.000 U/min.
 - Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 340 x 75 mm
 - bei 45° x 45°: 240 x 42 mm
 - bei 90° x 45°: 240 x 75 mm
 - bei 45° x 90°: 340 x 42 mm
 - Gehrungsschnitte: -45° bis 45°
 - Schwenkbereich: -47° bis 47°
 - Schnellverstellung Sägetisch
 - **Zugfunktion**
 - Spänefangsack
- inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung



incluso. HM-Sägeblatt
250 x 30 mm Ø, 48 Zähne



Zubehör:

Art.Nr.	Sägeblatt 250 x 30 mm Ø	Art.Nr.	Sägeblatt 250 x 30 mm Ø
5571	KV, 56 Zähne	21477	HM, 60 Zähne
21377	HM, 40 Zähne	21577	HM, 80 Zähne
6909	NV, 80 Zähne	4809	HM, 60 Zähne
5671	NV, 120 Zähne	7582	HM, 80 Zähne

27,99
35,99
29,99
32,99

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Art.Nr. 81532

Kapp-Gehrungs- Tischkreissäge TC-MS 3017 T

- 230 V, 2.000 W
- 4.200 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 170 x 85 mm
 - bei 45° x 45°: 75 x 50 mm
 - bei 90° x 45°: 110 x 85 mm
 - bei 45° x 90°: 170 x 50 mm
- Gehrungsschnitte: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Absaugadapter
- Schnellverstellung Sägetisch

inkl. Werkstückauflage, Spannvorrichtung und Quer/Parallelanschlag



Art.Nr. 80532

Type TE-SM 254 Dual

- 230 V, 1.800 W
- 4.800 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 305 x 85 mm
 - bei 45° x 45°: 215 x 45 mm
 - bei 90° x 45°: 215 x 85 mm
 - bei 45° x 90°: 305 x 45 mm
- Gehrungsschnitte: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -47° bis 47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Schnellverstellung Sägetisch
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung



incluso. HM-Sägeblatt
254 x 30 mm Ø, 60 Zähne



Zubehör:

Art.Nr.	HM-Sägeblatt 254 x 30 mm Ø
7009	60 Zähne

109,-

Art.Nr. 73232

Untergestell MSS 1610

für Kappägen

- Maße (L x B x H): 161 x 70 x 84,5 cm
- für fast alle gängigen Kappägen geeignet
- Schnellverschlüsse mit Hebeln für die Beinfixierung
- ein höhenverstellbarer Fuß
- Schnellspannmechanismus für die ausziehbaren Werkstückauflagen



Art.Nr. 91433

Type Hartmetall 216



- 230 V, 1.700 W
- 4.700 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 340 x 65 mm
 - bei 45° x 45°: 240 x 38 mm
 - bei 90° x 45°: 340 x 38 mm
 - bei 45° x 90°: 240 x 65 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung

inkl. 2 x HM-Sägeblätter
216 x 30 mm Ø, 24/48 Zähne

179,-

Art.Nr. 91533

Type Hartmetall 254

- 230 V, 2.000 W
- 4.500 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 340 x 90 mm
 - bei 45° x 45°: 240 x 45 mm
 - bei 90° x 45°: 340 x 50 mm
 - bei 45° x 90°: 240 x 90 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung



inkl. 2 x HM-Sägeblätter
255 x 30 mm Ø, 48/60 Zähne

TEILZAHLUNG möglich

279,-

Zubehör:

Art.Nr.	Sägeblatt	Art.Nr.	HM-Sägeblatt 250 x 30 mm Ø
5671	NV, 250 x 30 mm Ø, 120 Zähne	21377	40 Zähne
7009	HM, 254 x 30 mm Ø, 60 Zähne	21477	60 Zähne

Art.Nr. 98033

Kapp- Gehrungs- Tischkreissäge

HM 100 T



- 230 V, 1.700 W
- 500 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 110 x 70 mm
 - bei 45° x 45°: 70 x 40 mm
 - bei 90° x 45°: 70 x 70 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45°
- Schwenkbereich: bis 45°
- Sägetisch Schnellverstellung
- Schnellverstellung Sägekopfreigung
- Spänefangsack

inkl. Inbusschlüssel (6mm, 3mm), Parallelanschlag, Queranschlag und Schiebestock

inkl. HM-Sägeblatt
254 x 30 mm Ø, 60 Zähne

TEILZAHLUNG möglich

295,-

Art.Nr. 85733

Type Hartmetall 140 L

- 230 V, 2.000 W
- 3.800 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 330 x 105 mm
 - bei 45° x 45°: 230 x 60 mm
 - bei 90° x 45°: 330 x 60 mm
 - bei 45° x 90°: 230 x 120 mm
- Gehrungsschnitt: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung

inkl. HM-Sägeblatt
305 x 30 mm Ø, 48 Zähne

+Laser



TEILZAHLUNG möglich

329,-

zubehör:

Art.Nr. HM-Sägeblatt 305 x 30 mm Ø
8409 60 Zähne 119,-

Art.Nr. 91933

Untergestell

- Maße (L x B x H): 100 x 58 x 81 cm
- Bett Höhe mit Auflagegarnen: 81 cm
- Tragkraft: max. 200 kg
- Auflagen ausziehbar:
 - 1.000 - 1.650 mm



99,99

Art.Nr. 61763

Paneelsäge GCM 800 SJ Professional

- 230 V, 1.400 W
- 5.500 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 70 x 270 mm
 - bei 45° x 45°: 70 x 190 mm
 - bei 45° x 90°: 45 x 270 mm
- Gehrungsschnitte: bis 47°
- Schwenkbereich: bis 45°
- Sanftanlauf
- Absaugadapter
- Schnellverstellung Sägetisch
- Schnellverstellung Sägekopfreigung

inkl. Innensechskantschlüssel



BOSCH

Technik fürs Leben

299,-

Zug-Kapp- und Gehrungssägen

Art.Nr. 11837

Type LS 1018 L

- 230 V, 1.430 W
- 4.300 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 305 x 91 mm
 - bei 45° x 45°: 215 x 91 mm
- Gehrungsschnitte: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -60° bis 47°
- Sanftanlauf
- Schnellverstellung Sägetisch
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung



Art.Nr. 12820

Type 780

- 230 V, 1.675 W
- 3.800 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 303 x 110 mm
 - bei 45° x 45°: 212 x 76 mm
 - bei 90° x 45°: 212 x 112 mm
 - bei 45° x 90°: 268 x 63 mm
- Gehrungsschnitt: -49° bis 49°
- Schwenkbereich: -60° bis 50°
- Schnellverstellung Sägetisch
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung



TEILZAHLUNG möglich

1.299,-

Zubehör: _____

Art.Nr. HM-Sägeblatt 305 x 30 mm Ø
8409 60 Zähne 119,-



199,-

Akku Zug-Kapp- und Gehrungssägen

Art.Nr. 62832

Type TE-MS 18/210 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
 - 3.000 U/min.
 - Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 120 x 60 mm
 - bei 45° x 45°: 80 x 34 mm
 - bei 90° x 45°: 80 x 60 mm
 - bei 45° x 90°: 120 x 34 mm
 - Gehrungsschnitt: bis 45°
 - Schwenkbereich: -45° bis 45°
 - Schnellverstellung Sägetisch
- inkl. Werkstückauflage, Spannvorrichtung und Spänefangsack

OHNE Akku und OHNE Ladegerät

inkl. HM-Sägeblatt 210 x 30 mm Ø, 40 Zähne



Art.Nr. 79932

Type TE-SM 36/210 Li Solo

- 36 V / Betrieb mit 2 Stk. 18 V-Akkus
- 3.800 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 310 x 65 mm
 - bei 45° x 45°: 210 x 35 mm
 - bei 90° x 45°: 210 x 65 mm
 - bei 45° x 90°: 310 x 35 mm
- Gehrungsschnitt: 0 bis 45°
- Schwenkbereich: -47° bis 47°
- Schnellverstellung Sägetisch
- **Zugfunktion**
- Spänefangsack

inkl. Werkstückauflage und Spannvorrichtung

OHNE Akku und OHNE Ladegerät

POWER X-CHANGE **Einhell**

inkl. HM-Sägeblatt 210 x 30 mm Ø, 40 Zähne



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Zubehör: _____

(passend zu obigen Akku-Kappssägen)

Art.Nr. HM-Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø
21077 30 Zähne 28,99

Art.Nr. HM-Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø
21177 48 Zähne 34,99

Art.Nr. HM-Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø
21277 64 Zähne 42,99

TEILZAHLUNG möglich

Power X-Change Starterset:

Art.Nr. 75332

18 V (4,0 Ah)

Inhalt:

- 18 V (4,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



Art.Nr. 94732

18 V (5,2 Ah)

Inhalt:

- 18 V (5,2 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



Art.Nr. 86832

2 x 18 V (4 Ah)

Inhalt:

- 2 x 18 V (4,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
- 1 Doppel-Ladegerät Twincharger



Tisch- und Baukreissägen

Art.Nr. 83632

Type TC-TS 200

- 230 V, 800 W
- 2.950 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 45 mm
bei 45°: 27 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 50 x 37 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 50 x 37 x 25 cm

Inkl. HM-Sägeblatt
200 x 16 mm Ø, 24 Zähne



Zubehör:

Art.Nr. Sägeblatt 200 x 16 mm Ø

36550 NV, 112 Zähne	29,99
36850 HM, 30 Zähne	59,99
84243 HM, 30 Zähne	64,99

99,99

Art.Nr. 78732

Type TC-TS 2025/2 U

- 230 V, 2.000 W
- 5.000 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 85 mm,
bei 45°: 65 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 58,3 x 56,3 cm
- Auflagefläche (L x B):
900 x 580 mm
- Untergestell
- Tischerweiterung beidseitig:
58,3 x 16,5 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 90 x 63 x 84 cm

Inkl. HM-Sägeblatt
250 x 30 mm Ø, 24 Zähne



199,-

TEILZAHLUNG möglich

zubehör:

Art.Nr. HM-Sägeblatt 250 x 30 mm Ø

21377 40 Zähne	35,99
21477 60 Zähne	45,99

Art.Nr. HM-Sägeblatt 250 x 30 mm Ø

4809 60 Zähne	109,-
21577 80 Zähne	52,99

Art.Nr. 56235

Type TE-TS 254 T

- 230 V, 1.800 W
- 4.700 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 89 mm
bei 45°: 63 mm
- Tisch (L x B): 54 x 50,5 cm
- Tischerweiterung: rechts
- Anschluss für Staubabsaugung
- Sanftlauf
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 66,6 x 61 x 46 cm

(ab Anfang Oktober 2022 erhältlich)

Inkl. HM-Sägeblatt
254 x 30 mm Ø, 48 Zähne

TEILZAHLUNG möglich

289,-

Art.Nr. 83332

Type TC-TS 210

- 230 V, 1.200 W
- 4.800 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 45 mm,
bei 45°: 27 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 52,5 x 43 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 57 x 44 x 37 cm

TIPP:

Art.Nr. 66831

Synchro-Nass-
und Trockensauger
TE-VC 1925 SA INOX

159,-



129,-

Zubehör:

Art.Nr. HM-Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø

21177 48 Zähne	34,99
----------------	-------

Art.Nr. 81332

Type TC-TS 2225 U

- 230 V, 2.200 W
- 4.250 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 80 mm,
bei 45°: 55 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 58 x 55 cm
- Untergestell
- Tischerweiterung beidseitig:
58 x 15 cm, hinten: 55,5 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 86 x 70 x 87 cm

Inkl. HM-Sägeblatt
254 x 30 mm Ø, 48 Zähne



249,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 7009 HM-Sägeblatt 254 x 30 mm Ø, 60 Zähne

109,-



289,-

TEILZAHLUNG möglich



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Art.Nr. 87332

Type TC-TS 315 U

- 230 V, 2.000 W
- 2.950 U/min.
- Schnitthöhe:
 - bei 90°: 85 mm
 - bei 45°: 55 mm
 - 45° neigbar
- Tisch (L x B): 80 x 55 cm
- Tischerweiterung hinten: 74 x 40 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 109 x 68 x 88 cm



Zubehör:

Art.Nr.	HM-Sägeblatt 315 x 30 mm Ø	Art.Nr.	HM-Sägeblatt 250 x 30 mm Ø		
8609	20 Zähne	74,99	85743	48 Zähne	119,-
85943	28 Zähne	74,99	87532	Schiebeschlitten	79,99

349,-

Art.Nr. 93132

Type TE-TS 250 UF

- 230 V, 2.000 W
- 4.500 U/min.
- Schnitthöhe:
 - bei 90°: 78 mm,
 - bei 45°: 53 mm
 - 45° neigbar
- Tisch (L x B): 58 x 55 cm
- einklappbares Untergestell
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag

(ab Ende September 2022 erhältlich)



379,-

Art.Nr. 89732

Type TE-CC 250 UF

- 230 V, 2.000 W
- 4.500 U/min.
- Schnitthöhe:
 - bei 90°: 87 mm
 - bei 45°: 53 mm
 - 45° neigbar
- Tisch (L x B): 64,5 x 53 cm
- Tischerweiterung rechts: 64,5 x 150 cm, hinten: 53 x 6,5 cm
- einklappbares Untergestell
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Maße (L x B x H): 89 x 78 x 85 cm



449,-

Art.Nr. 87432

Type TE-TS 315 UD

- 230 V, 2.800 W
- 2.950 U/min.
- Schnitthöhe:
 - bei 90°: 85 mm
 - bei 45°: 55 mm
 - 45° neigbar
- Tisch (L x B): 80 x 55 cm
- Tischerweiterung hinten: 74 x 54,6 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 109 x 68 x 88 cm

inkl. HM-Sägeblatt 315 x 30 mm Ø, 24 Zähne

Art.Nr.	HM-Sägeblatt 250 x 30 mm Ø	Art.Nr.	HM-Sägeblatt 315 x 30 mm Ø	Art.Nr.	HM-Sägeblatt 250 x 30 mm Ø
21377	40 Zähne	35,99	8609	20 Zähne	74,99
21477	60 Zähne	45,99	85743	48 Zähne	119,-

449,-

Zubehör:

Art.Nr.	HM-Sägeblatt 250 x 30 mm Ø	Art.Nr.	HM-Sägeblatt 315 x 30 mm Ø		
21377	40 Zähne	35,99	8609	20 Zähne	74,99
21477	60 Zähne	45,99	85943	28 Zähne	74,99

Tisch- und Baukreissägen

Art.Nr. 97533

Type HS 110

- 230 V, 2.000 W
- 4.800 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 87 mm
bei 45°: 55 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 93 x 88 cm
- Untergestell
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 93 x 94 x 101 cm

inkl. Sägeblattschutz, Spaltkeil,
Queranschlag, Tischverbreiterung (2x),
Tischverlängerung und Spänesack

scheppach

scheppach



inkl. 2 x HM-Sägeblatt
254 x 30 mm Ø, 24 Zähne

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)



TEILZAHLUNG möglich

199,-

Art.Nr. 6637

Type MLT 100 X

- 230 V, 1.500 W
- 4.300 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 93 mm
bei 45°: 64 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 96 x 69 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 73 x 99 x 33 cm



inkl. HM-Sägeblatt
260 x 30 mm Ø, 40 Zähne

Zubehör:

Art.Nr. 27737 Tischeinsatz

4,99

Art.Nr. 33076 HM-Sägeblatt 260 x 30 mm Ø, 40 Zähne

69,99

Art.Nr. 40633

Type HS 105

- 230 V, 2.000 W
- 4.800 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 80 mm
bei 45°: 50 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 70 x 56,5 cm
- Untergestell
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Schiebestock
- Maße (L x B x H): 68 x 63 x 91 cm

Zubehör:

Art.Nr. Sägeblatt 250 x 30 mm Ø

Art.Nr.

35,99

21377 HM, 40 Zähne

45,99

21477 HM, 60 Zähne

52,99

5671 NV, 120 Zähne

109,-

7009 HM, 254 x 30 mm, 60 Zähne

139,-

151 Anlaufautomatik

TEILZAHLUNG möglich

299,-

Makita

TIPP:

Art.Nr. 35137

Akku-Radio

DMR 108 AR



159,-

Art.Nr. 35437

Starterset

18 V (5,0 Ah)

179,-

TEILZAHLUNG möglich

749,-

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Art.Nr. 86232

Type TE-TS 254 T

- 36 V / Betrieb mit 2 Stk. 18 V-Akkus
- 3.800 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 70 mm
bei 45°: 45 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 48 x 46,7 cm
- Tischerweiterung: rechts: 48 x 7 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Sanftanlauf
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag

OHNE Akku und OHNE Ladegerät



Zubehör:

Art.Nr. 21077	Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø	28,99
21177	HM, 30 Zähne	34,99
21277	HM, 48 Zähne	42,99

TIPP:

Art.Nr. 96732

Starterset

2 x 18 V (3 Ah)

79,99



Applikationsbild (Preis ohne Zubehör)

TEILZAHLUNG möglich

299,-

Kreissägeblatt Schärfmaschine



Art.Nr. 11651

Type MTY 8-70

- 230 V, 250 W
- Kabellänge: 1,5 m
- für Sägeblätter-Ø: 80 - 700 mm Ø
- Maße (L x B x H): 66 x 37,5 x 32 cm

inkl. Spezial-Schleifscheibe 125 mm Ø und Adapter
für Sägeblatt-Bohrungen 20, 22 und 30 mm

(Preis ohne Sägeblatt)

Zubehör:

Art.Nr. 11751	Diamant-Schleifscheibe 125 mm Ø	64,99
Art.Nr. 34851	Schleifscheibe 125 x 10 x 32/20 mm, Korn 60	21,99



TEILZAHLUNG möglich

299,-

Bandsägen



Art.Nr. 20581

Type HBS 230 HQ

- 230 V, 300 W
- Schnittgeschwindigkeit: 635 m/min.
- Ausladung: 228 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 30 x 30 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Maße (L x B x H): 49 x 28 x 84 cm

LED-Licht

inkl. Bandsägeblatt
1.575 x 10 mm



199,-

Zubehör:

Art.Nr. Bandsägeblatt 1.575 x 6 mm

32210	Metall / Holz, 14 Zähne	31,99
32310	Kunststoff / Holz, 6 Zähne	31,99



Art.Nr. 54132

Type TC-SB 200/1

- 230 V, 250 W
- 1.400 U/min.
- Schnitthöhe bei 45 Grad: 45 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 900 m/min.
- Ausladung: 200 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 30,5 x 30,5 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Maße (L x B x H): 43 x 40 x 68 cm

TIPP:

Art.Nr. 85532
Akku-Lautsprecher
TC-SR 18
Li Solo

34,99

Zubehör:

Art.Nr. 31810 ME/HO-Bandsägeblatt 1400 x 6 mm

inkl. Bandsägeblatt
1.400 x 7 mm

169,-

29,99

Bandsägen



Art.Nr. 96132
Type TC-SB 245 L

- 230 V, 400 W
- 1.450 U/min.
- Schnitthöhe bei 45 Grad: 60 mm
- Ausladung: 245 mm
- 45 °neigbar
- Tisch (L x B): 34 x 33,5 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Maße (L x B x H): 50 x 45 x 84 cm

LED-Licht

Einhell

inkl. Bandsägeblatt
1.712 x 12 mm

Zubehör:

Art.Nr. 32610 Holz-/Kunststoff-Bandsägeblatt 1.712 x 13 x 0,65 mm, 6 Zähne **32,99**

TEILZAHLUNG möglich

349,-



Art.Nr. 62433
Type HBS 261

- 230 V, 550 W
- 1.400 U/min.
- Schnitthöhe bei 45 Grad: 120 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 960 m/min.
- Ausladung: 245 mm
- 45 °neigbar
- Tisch (L x B): 38 x 30,5 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Maße (L x B x H): 73 x 55 x 85 cm

Scheppach

inkl. 2 x Bandsägeblätter
1.790 x 10 mm

TEILZAHLUNG möglich

349,-

zubehör:

Art.Nr.	Holzbandsägeblatt 1.790 mm lang		
33910	6 mm breit, 6 Zähne		31,99
85333	10 mm breit, 6 Zähne		29,99

Art.Nr. 94131
Type TC-SB 305 U

mit Untergestell

Einhell

- 230 V, 750 W
- 1.400 U/min.
- Schnitthöhe bei 45 Grad: 75 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 800 m/min.
- Ausladung: 305 mm
- 45 °neigbar
- Tisch (L x B): 49,5 x 39 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Maße (L x B x H): 65 x 70 x 170 cm

inkl. Bandsägeblatt
2.320 x 12 mm

TEILZAHLUNG möglich

479,-

Art.Nr. Bandsägeblatt 2.320 mm lang

4028 Kunststoff / Holz 12,7 mm breit, 4 Zähne **22,99**
33610 Metall / Holz 10 mm breit, 8 Zähne **41,99**
33510 Kunststoff / Holz 6 mm breit, 6 Zähne **42,99**

Zubehör:

Art.Nr. 89033
Type HBS 400

mit Untergestell

Scheppach

- 230 V, 740 W
- 720 U/min.
- Schnittgeschwindigkeit: 720 m/min.
- Ausladung: 305 mm
- 45 °neigbar
- Tisch (L x B): 50 x 40 cm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Maße (L x B x H): 77 x 61 x 160,5 cm

inkl. 2 x Bandsägeblätter
2.240 x 15 mm

TIPP:
Art.Nr. 27355
Verbandskasten
Typ 1



39,99



TEILZAHLUNG möglich

579,-

Art.Nr. Metall / Holz Bandsägeblatt 2.240 mm lang

33310 6 mm breit, 6 Zähne **37,99**
33810 13 mm breit, 6 Zähne **41,99**



799,-

Art.Nr. 97633
Type Basa 3
mit Untergestell

scheppach

- 230 V, 800 W
 - 1.400 U/min.
 - Schnithöhe bei 90 Grad: 205 mm
 - Schnittgeschwindigkeit: 750 m/min.
 - Ausladung: 306 mm
 - 45 °neigbar
 - Tisch (L x B): 40 x 54,8,5 cm
 - Anschluss für Staubabsaugung
 - Parallelanschlag
 - Winkelanschlag
 - Maße (L x B x H): 61 x 103 x 165 cm
- (ab Mitte Oktober 2022 erhältlich)

zubehör:

Art.Nr. 34810 Holz-/Kunststoff-Bandsägeblatt 2.360 x 16 x 0,65 mm, 6 Zähne **29,99**

Bandsägeblätter



Metall

Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	scheppach
72333	1.140 mm	12,7 mm	0,65 mm	11	29,99
16181	1.435 mm	13 mm	0,60 mm	10/14	32,99
8081	1.638 mm	13 mm	0,60 mm	6/10	26,99
6651	1.638 mm	13 mm	0,60 mm	10/14	19,99
6751	1.638 mm	13 mm	0,60 mm	10/14	32,99

Holz					
Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	Einhell
30230	1.400 mm	7 mm	0,30 mm	6	17,99
33910	1.790 mm	6 mm	0,36 mm	6	31,99
85333	1.790 mm	10 mm	0,35 mm	6	29,99
Holz und Kunststoff					
Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	FISCH*
32310	1.575 mm	6 mm	0,65 mm	6	31,99
32610	1.712 mm	13 mm	0,65 mm	6	32,99
32710	2.090 mm	13 mm	0,65 mm	4	32,99
32910	2.175 mm	13 mm	0,65 mm	4	32,99
33110	2.225 mm	6 mm	0,65 mm	6	31,99
33010	2.225 mm	13 mm	0,65 mm	6	34,99
33510	2.320 mm	6 mm	0,65 mm	6	42,99
33410	3.380 mm	16 mm	0,70 mm	4	47,99
Holz und Metall					
Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	FISCH*
31810	1.400 mm	6 mm	0,65 mm	14	29,99
31910	1.435 mm	6 mm	0,65 mm	14	29,99
32110	1.510 mm	6 mm	0,65 mm	6	31,99
32410	1.635 mm	13 mm	0,65 mm	14	29,99
32810	2.090 mm	10 mm	0,65 mm	8	31,99
33210	2.225 mm	16 mm	0,50 mm	14	41,99
33310	2.240 mm	6 mm	0,65 mm	6	37,99
33810	2.240 mm	13 mm	0,65 mm	6	41,99
33610	2.320 mm	10 mm	0,65 mm	8	41,99
Universal					
Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	FISCH*
32010	1.510 mm	10 mm	0,65 mm	6	29,99
4028	2.320 mm	12,7 mm	0,65 mm	4	22,99

Kreissägeblätter

85 x 10 mm Ø					180 x 20/30 mm Ø				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff				
44331 80 High Speed Steel 1,6 mm Spitzzahn (fein)					20677 12 Hartmetall 1,8 mm Wechselzahn				
Anwendungsbereich: Schichtverleimt, Weichholz, Kunststoff									
127 x 12,7 mm Ø					190 x 30 mm Ø				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff				
81543 80 Chrom Vanadium 1,2 mm Spitzzahn (fein)					83943 30 Werkzeugstahl 2,4 mm Wechselzahn				
Anwendungsbereich: Weichholz, Sperrholz, Paneele, Profilbretter									
140 x 12,7 mm Ø					3131 30 Chrom Vanadium 1,4 mm Wolfszahn (grob)				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Anwendungsbereich: Echtholz, Brennholz				
81843 18 Werkzeugstahl 2,4 mm Wechselzahn					84043 56 Stahl 2,8 mm Wechselzahn				
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton									
130 x 16 mm Ø					190 x 16/20/30 mm Ø				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff				
5509 28 Chrom Vanadium 1,2 mm Wolfszahn					820877 30 Hartmetall 1,8 mm Wechselzahn				
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt									
160 x 16 mm Ø					20977 48 Hartmetall 1,8 mm Wechselzahn				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet				
82643 20 Stahl 2,4 mm Wechselzahn					Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaser-, Tischlerplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton				
180 x 16 mm Ø					190 x 20 mm Ø				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff				
20777 30 Hartmetall 1,8 mm Wechselzahn					39233 30 Hartmetall 2,8 mm Wechselzahn				
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platten, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten									
184 x 16 mm Ø					210 x 30 mm Ø				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff				
83543 22 Stahl 2,4 mm Wechselzahn					84543 30 Stahl 2,4 mm Wechselzahn				
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton									
200 x 16 mm Ø					Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Metall, Tischler-, Hartfaserplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					80032 40 Hartmetall 2,2 mm Wechselzahn				
36850 30 Hartmetall 2,4 mm Wechselzahn					Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB Platten, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten				
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platten, PVC									
150 x 20 mm Ø					65597 100 Chrom Vanadium 1,4 mm Spitzzahn (fein)				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt				
5731 12 Hartmetall 2,4 mm Schlichtzahn					210 x 25/30 mm Ø				
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz									
82343 20 Werkzeugstahl 2,4 mm Wechselzahn					Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff				
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaser-, Tischlerplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton									
150 x 20/16 mm Ø					21077 30 Hartmetall 2 mm Wechselzahn				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					21177 48 Hartmetall 2 mm Wechselzahn				
41163 24 Hartmetall 2,2 mm Wechselzahn					21277 64 Hartmetall 2 mm Wechselzahn				
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte beschichtet/furniert					Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten				
160 x 20 mm Ø					216 x 30 mm Ø				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff				
33650 12 Hartmetall 2,4 mm Wechselzahn					9982 24 Hartmetall 2,8 mm Wechselzahn negativ				
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz					Anwendungsbereich: Holz, Paneele und dickwandige Kunststoffe				
31444 20 Hartmetall 2,4 mm Wechselzahn					10082 48 Hartmetall 2,8 mm Wechselzahn negativ				
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF Platte, Pressschichtholz, Gipskarton					Anwendungsbereich: hochwertige Paneele, dünnwandige Kunststoffe				
38833 24 Hartmetall 2,8 mm Wechselzahn					230 x 30 mm Ø				
Anwendungsbereich: Echtholz, Spanplatte beschichtet, PVC, Alu, NE-Metalle					Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff				
160 x 20 mm/16 Ø					27702 24 Hartmetall 3 mm Wechselzahn				
Art.Nr. Zähne Material Schnittbreite Zahnschliff					Anwendungsbereich: Echtholz, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz				
20577 30 Hartmetall 1,8 mm Wechselzahn					Anwendungsbereich: Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten				
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten									

250 x 30 mm Ø					PROFI LINE
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
21377	40				35,99
21477	60	Hartmetall	2,2 mm	Wechselzahn	45,99
21577	80				55,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					kwb GERMANY GUT
85143	24	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	64,99
Anwendungsbereich: Vollholzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
85043	42	Stahl	3 mm	Wechselzahn	94,99
Anwendungsbereich: Spanplatte, Bauholz, Metall, Alu-Profil, Kunststoff, Plexiglas					
85243	42	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	99,99
Anwendungsbereich: Vollholzer, Spanplatte beschichtet, Tischler-, Span- und Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
4809	60	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn	109,-
7582	80			Wechselzahn negativ	139,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platten, PVC					
5571	56	Chrom Vanadium	1,6 mm	Wolfzahn	27,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB Platten, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					
6909	80	Elektrostahl	1,6 mm	Spitzzahn (fein)	29,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte beschichtet / furniert					
21877	24	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	35,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					
21977	48	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	45,99

305 x 30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
8409	60	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn negativ	119,-
Anwendungsbereich: feine Schnitte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet					

315 x 30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
8609	20	Hartmetall	3,2 mm	Trapezzahn	74,99
Anwendungsbereich: Baustellenholz, Schalholz, zementgebundenen Platten, Heraklitplatten und Ytong (Gasbeton)					
85943	28	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	74,99
Anwendungsbereich: Vollholzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
85743	48	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	119,-
Anwendungsbereich: Spanplatte, Bauholz, Metall, Alu-Profil, Kunststoff, Plexiglas					
5009	56	Chrom Vanadium	1,6 mm	Spitzzahn (fein)	37,99
4909	80		1,8 mm	Spitzzahn (fein)	37,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt					

254 x 30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
7009	60	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn	109,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platten, PVC					



300 x 30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
8509	20	Hartmetall	2,2 mm	Trapezzahn	74,99
Anwendungsbereich: Baustellenholz, Schalholz, zementgebundenen Platten, Heraklitplatten, Ytong (Gasbeton)					
85643	28	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	74,99
Anwendungsbereich: Vollholzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
85443	48	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	109,-
Anwendungsbereich: Spanplatte, Bauholz, Metall, Alu-Profil, Kunststoff, Plexiglas					
2209	48	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn	119,-
3009	80		3,2 mm	Wechselzahn	139,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platten					
85643	28	Stahl	2,2 mm	Spitzzahn (fein)	74,99
Anwendungsbereich: Vollholzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe					
21677	28	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	35,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz					
21777	54	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	45,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					

350 x 30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
86043	54	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	139,-
Anwendungsbereich: Spanplatte, Bauholz, Metall, Alu-Profil, Kunststoff, Plexiglas					
86243	32	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	89,99
Anwendungsbereich: Vollholzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
2609	80	Chrom Vanadium	1,8 mm	Spitzzahn (fein)	44,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt					
2809	56	Chrom Vanadium	1,8 mm	Wolfzahn (grob)	69,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					
22077	24	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	39,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz					
8709	24	Hartmetall	3,5 mm	Trapezzahn	79,99
Anwendungsbereich: Baustellenholz, Schalholz, zementgebundenen Platten, Heraklitplatten und Ytong (Gasbeton)					

Kreissägeblätter

400 x 30 mm Ø

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	Preis
8809	28	Hartmetall	3,8 mm	Trapezzahn	99,99
Anwendungsbereich: Baustellenholz, Schalholz, zementgebundenen Platten, Heraklithplatten und Ytong (Gasebeton)					
86443	36	Stahl	3,5 mm	Wechselzahn	99,99
Anwendungsbereich: Vollholzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
2509	56	Chrom Vanadium	2 mm	Wolfszahn (grob)	49,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					
PROFILINE					
22177	28	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	45,99
Anwendungsbereich: Vollholzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
22277	48	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	55,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					

450 x 30 mm Ø

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	Preis
8909	32	Hartmetall	4 mm	Trapezzahn	129,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, nagelfest, Baustellenholz, zementgebundene Platten, Heraklithplatten, Ytong (Gasebeton)					
2809	56	Chrom Vanadium	2,2 mm	Wolfszahn (grob)	69,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					

kwb
GERMANY LINE

500 x 30 mm Ø

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	Preis
9009	36	Hartmetall	4 mm	Trapezzahn	149,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, nagelfest, Baustellenholz, zementgebundene Platten, Heraklithplatten, Ytong (Gasebeton)					
509	56	Chrom Vanadium	2 mm	Wolfszahn (grob)	84,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					

kwb
GERMANY LINE

600 x 30 mm Ø

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	Preis
9109	42	Hartmetall	3,8 mm	Trapezzahn	189,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, nagelfest, Baustellenholz, zementgebundene Platten, Heraklithplatten, Ytong (Gasebeton)					
609	56	Chrom Vanadium	2,6 mm	Wolfszahn (grob)	145,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					

kwb
GERMANY LINE

700 x 30 mm Ø

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	Preis
86943	42	Stahl	4,2 mm	Wechselzahn	229,-
Anwendungsbereich: Vollholzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
9209	48	Hartmetall	4,2 mm	Trapezzahn	229,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, nagelfest, Baustellenholz, zementgebundene Platten, Heraklithplatten, Ytong (Gasebeton)					
709	56	Chrom Vanadium	2,8 mm	Wolfszahn (grob)	189,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					

kwb
GERMANY LINE



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Dekupiersägen

Art.Nr. 83231

Type TC-SS 405 E

Einhell

- 230 V, 120 W
- Schnitttiefe bei 90°: 52 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 20 mm
- 400 - 1.600 Hübe/min.
- Ausladung: 406 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Hubhöhe: max. 14 mm
- Tisch (L x B): 40,8 x 25 mm
- Sägeblatt-Länge: 127 mm
- Staub-Blasfunktion

inkl. Sägeblatt, 15 Zähne



129,-

Zubehör

(passend zu obigen Dekupiersägen)

Art.Nr.	5 x HSS-Sägeblätter
10251	10 Zähne/Zoll
10351	15 Zähne/Zoll

Art.Nr.	5 x HSS-Sägeblätter
10451	18 Zähne/Zoll
10551	25 Zähne/Zoll

Art.Nr. 55333

Type Deco XL

scheppach

- 230 V, 125 W
- Schnitttiefe bei 90°: 50 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 20 mm
- 550 - 1.600 Hübe/min.
- Ausladung: 406 mm
- Hubhöhe: max. 17,5 mm
- Tisch (L x B): 41,4 x 25,4 cm
- Sägeblatt-Länge: 127 mm
- Staub-Blasfunktion
- Schnellwechselsystem

inkl. Sägeblatt, 15 Zähne



179,-

Metall-Trennsägen und Metall-Bandsägen

Art.Nr. 58735

Type BT-MTS 355

- 230 V, 2.300 W
- 4.000 U/min.
- Schnittleistung rund 90°: 100 mm, 45°: 90 mm
- Schnittleistung quadratisch 90°: 130 mm, 45°: 100 mm
- Tiefenanschlag
- Maschinenschraubstock
- Maße (L x B x H): 46,7 x 28 x 40,4 cm

inkl. Universalschlüssel

Einhell



inkl. Trennscheibe für Stahl
355 x 25,4 x 3,2 mm Ø

149,-

Art.Nr. 16381

Type MKS 180

- 230 V, 1.280 W
- 3.800 U/min.
- Schnittleistung rund 90°: 50 mm, 45°: 32 mm
- Schnittleistung quadratisch 90°: 45 mm, 45°: 32 mm
- Tiefenanschlag
- Maße (L x B x H): 43 x 26 x 43 cm

inkl. Universalschlüssel

MANN
MASCHINEN
HOLZ



inkl. HM-Sägeblatt
180 mm Ø, 36 Zähne

TEILZAHLUNG möglich

199,-

Zubehör:

Art.Nr. 32610 Holz-/Kunststoff-Bandsägeblatt 1.712 x 13 x 0,65 mm, 6 Zähne

32,99

Art.Nr. 58835

Type BT-UBS 1100

- 230 V, 1.100 W
- Schnittleistung rund 90°: 100 mm, 45°: 40 mm
- Schnittleistung quadratisch 90°: 100 mm, 45°: 40 mm
- Maschinenschraubstock
- Maße (L x B x H): 52 x 29 x 20,5 cm

Einhell

Auch als Handgerät verwendbar



TEILZAHLUNG möglich

199,-

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Scheppach



Art.Nr. 62233

Type MBS 1100

- 230 V, 1.100 W
- Schnittleistung rund 90°: 127 mm, 45°: 127 mm
- Schnittleistung quadratisch 90°: 127 mm, 45°: 40 mm
- Maße (L x B x H): 53 x 29 x 42 cm

Auch als Handgerät verwendbar



inkl. 2 x Bandsägeblätter
1.140 mm lang



TEILZAHLUNG möglich

279,-

Zubehör:

Art.Nr. 72333 HSS-Bandsägeblatt 1.140 x 12,7 x 0,65 mm, 11 Zähne

29,99

Art.Nr. 15238

Type MBS 125 V

- 230 V, 400 W
- 4.200 U/min.
- Schnittleistung rund 90°: 125 mm, 45°: 80 mm
- Schnittleistung quadratisch 90°: 125 mm, 45°: 80 mm
- Maße (L x B x H): 70 x 32 x 42 cm

Güde®



inkl. Universalschlüssel



inkl. Bandsägeblatt
1.435 mm lang

TEILZAHLUNG möglich

439,-

Zubehör:

Art.Nr. 16181 Niro Metall Bandsägeblatt 1.435 x 13 x 0,65 mm

32,99

Biegemaschinen

ALUTEC
AUSTRIA

Art.Nr. 27230

Abkant-Einrichtung

- Arbeitsbreite: 630 mm
- geeignet für Stahlbleche bis 1,2 mm sowie für Buntbleche bis 1,5 mm



Anwendungsbild

Art.Nr. 5881

Winkel- und Universalbieger UB 100

zum exakten Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen

MANN
MACHINEN

- stabile Bauart zum Festschrauben auf der Werkbank
- Exzente-Schnellspannung
- ablesbarer Biegewinkel bis 120°
- stufenlos einstellbarer Biegewinkelanschlag für hohe Wiederholungs- nauigkeit

inkl. Biegeplatten, Biegehebel und Materialanschlag, geeignet für Flachstahl bis max. 100 x 5 mm (kalt) bzw. 100 x 15 mm (warm), Rundstahl bis max. 18 mm bzw. 30 mm, Vierkantstahl bis max. 16 x 16 mm bzw. 30 x 30 mm und Winkelstahl bis max. 60 x 8 mm bzw. 100 x 12 mm



TEILZAHLUNG möglich

249,-



TEILZAHLUNG möglich

349,-

Werkstattpressen

Art.Nr. 5381

Drehdornpresse DOP 1000

zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Auspressen und Montieren von Lagern, Buchsen usw.

MANN
MACHINEN

- für leichte Lochstanzarbeiten geeignet
- Körper aus hochwertigem Grauguss
- Grundplatte 4-fach positionierbar
- Presskraft: 1 t
- Werkstückhöhe: max. 120 mm
- Ausladung: 95 mm
- Dorngröße: 29 x 29 x 240 mm
- Tisch-Ø: 120 mm
- Abmessungen (L x T x H): 270 x 130 x 330 mm



erba

Art.Nr. 90751

Type 10 t

zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.

- Druckkraft: max. 10 t
- Kolbenhub: 17,5 cm
- Arbeitshöhe: max. 33 cm
- Arbeitsbreite: max. 33 cm
- Maße (B x H): 68 x 107 cm
- einstufige Hydraulik-Handpumpe
- automatischer Kolbenrückzug
- Manometer
- höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen



TEILZAHLUNG möglich

279,-

erba

Art.Nr. 76151

Type 20 t

zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.

- Druckkraft: max. 20 t
- Kolbenhub: 18,5 cm
- Arbeitshöhe: max. 93 cm
- Arbeitsbreite: max. 54 cm
- Maße (L x B x H): 82 x 70 x 180 cm
- einstufige Hydraulik-Handpumpe
- automatischer Kolbenrückzug
- Manometer
- höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen



TEILZAHLUNG möglich

499,-

MANN
MACHINEN

Drechselbänke

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)



Art.Nr. 89633

Type DM 600 Vario

- 230 V, 550 W
- 3.000 U/min.
- Spitzenhöhe: 125 mm
- Spitzenweite: 600 mm
- Werkstück-Ø über Bett: max. 250 mm
- Drehzahlelektronik
- Planscheibe
- Werkzeugauflagefläche justierbar
- Reitstock mit Schnell-Arretierungshebel

inkl. Planscheibe (80 mm Ø), 2 Gabelschlüssel und Montagematerial

scheppach

159,-

Art.Nr. 92033

Type DM 1100 T

- 230 V, 400 W
- 2.600 U/min.
- Spitzenweite: 1.000 mm
- Spitzenhöhe: 175 mm
- Werkstück-Ø über Bett: 350 mm
- Werkzeugauflagefläche justierbar
- Reitstock mit Schnell-Arretierungshebel

(ab Mitte September 2022 erhältlich)



scheppach

TIPP:

KRAFTBOX ASSORTIMENT

Art.Nr. 19888

Drechselbeitel-Garnitur,
8-tlg.

34,99



TEILZAHLUNG möglich

199,-

Art.Nr. 73832

Type TC-WW 1000/1

- 230 V, 400 W
- 2.600 U/min.
- Spitzenhöhe: 140 mm
- Spitzenweite: 1.000 mm
- Werkstück-Ø über Bett: max. 280 mm
- Planscheibe
- Stirnmitnehmer
- Werkzeugauflagefläche justierbar
- Reitstock mit Schnell-Arretierungshebel

Einhell



179,-

Art.Nr. 19551

Type Compact 300

- 230 V, 250 W
- 2.500 U/min.
- Spitzenhöhe: 90 mm
- Spitzentiefe: 300 mm
- Werkstück-Ø über Bett: max. 180 mm
- Werkstück-Ø über Planschlitten: 110 mm
- bearbeitbarer Außen-Ø: max. 74 mm
- Arbeitsspindel-Innen-Ø: 16 mm
- Vorschubgeschwindigkeit Leitspindel: 2 mm/U
- Maschinenbettbreite: 85 mm
- Drehspindelaufnahme: MK2
- Spindelbohrung: 16 mm

inkl. Wechselräder-Satz (bei Veränderung der Umlaufgeschwindigkeit der Leitspindel ist die Distanz der Wechselräder mit diesem Zwischenrad zu regulieren)



799,-

TEILZAHLUNG möglich

TIPP:

Art.Nr. 19651

Lünette fest

59,99

Zubehör:

Art.Nr.

20451 Halter mit 3 Wechselmessern
20351 Schnellwechselhalter

Art.Nr.

69,99 20251 4 Backen Drehfutter, 2.Stk.
99,99 20651 Zustellvorrichtung

Art.Nr.

Hartmetall-Drehmesser
19851 Satz 11 tlg.
26051 abgesetzt, 8 mm
26151 Breitstahl, 8 mm

Art.Nr.

Hartmetall-Drehmesser
25951 gebogen rechts, 8 mm
25851 gerade, 8 mm
26251 8 mm

8,99

8,99

9,99

Abricht-Dickenhobelmaschinen

Art.Nr. 55633

Type HMS 850

- 230 V, 1.250 W
- 8.000 U/min.
- Werkstückbreite: max. 204 mm
- Werkstückhöhe Dickendurchlass: 120 mm
- Spanabnahme Dickenhobeln: 2 mm
- Spanabnahme Abrichten: 2 mm
- Vorschub: 6,28 m/min.
- Absaugadapter
- Tisch (L x B): 74 x 21 cm
- Hobelmesser-Breite: 210 mm
- Parallelanschlag stufenlos verstellbar

scheppach



349,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 7033 Hobelmessersatz 34,99

TEILZAHLUNG möglich

479,-

Art.Nr. 53932

Type TC-SP 204

- 230 V, 1.500 W
- 9.000 U/min.
- Werkstückbreite: max. 204 mm
- Werkstückhöhe Dickendurchlass: 120 mm
- Spanabnahme Dickenhobeln: 2 mm
- Spanabnahme Abrichten: 3 mm
- Vorschub: 6 m/min.
- Tisch (L x B): 74 x 21 cm
- Hobelmesser-Breite: 210 mm
- Parallelanschlag stufenlos verstellbar



TIPP:

Art.Nr. 53967
Handschuhe
Master Cut

10,99

369,-

TEILZAHLUNG möglich

Doppelschleifer

Art.Nr. 92732

Type TC-BG 150

- 230 V, 150 W
- 2.980 U/min.
- Schleifscheibe:
 - 1 Grobschleifscheibe K36: 150 x 32/16 mm,
 - 1 Feinschleifscheibe K60: 150 x 32/16 mm

Einhell



49,99

Zubehör:

Art.Nr. Schleifscheibe 150 x 20 x 32 Ø
11734 Edelkorund, K 60

Art.Nr. Schleifscheibe 150 x 20 x 32 Ø
11834 Silicium-Carbid, K 80

26,99

33,99

Art.Nr. 92632

Type TC-XG 75 Set

- 230 V, 150 W
- 9.900 U/min.
- flexible Welle
- Schleifscheibe:
 - 1 Schleifscheibe K120: 75 x 20 mm,
 - 1 Polierscheibe K400: 75 x 10 mm

inkl. umfangreiches Zubehörset für Schleif-, Polier- und Trennarbeiten

Einhell



49,99

Zubehör:

Art.Nr. 71431

Polierscheibe 75 x 10 x 20 mm Ø, K 400

2,99

Art.Nr. 71531

Schleifscheibe 75 x 10 x 20 mm Ø, K 120

2,99

Art.Nr. 54886

Multischleifer-Zubehör-Satz 349-tlg

34,99

Art.Nr. 89233

Type SM 150 L

- 230 V, 400 W
- 2.850 U/min.
- Schleifscheibe:
 - 1 x K36: 150 Ø x 20 x 12,7 mm,
 - 1 x K60: 150 Ø x 20 x 12,7 mm

scheppach

Zubehör:

Art.Nr. Schleifscheibe 150 x 20 x 32 Ø

11734 Edelkorund, K 60

26,99

33,99



69,-

Zubehör:

Art.Nr. Schleifscheibe 150 x 20 x 32 Ø

11734 Edelkorund, K 60

26,99

33,99

Art.Nr. 89333

Type SM 200 L

- 230 V, 500 W
- 2.850 U/min.
- Schleifscheibe:
 - 1 Schleifscheibe K36: 200 Ø x 20 x 15,9 mm,
 - 1 Schleifscheibe K60: 200 Ø x 20 x 15,9 mm

Zubehör:

Art.Nr. 5834 Normalkorund-Schleifscheibe 200 x 25 x 32 mm Ø K 46

26,99

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

scheppach



69,-

Zubehör:

Art.Nr. Schleifscheibe 150 x 20 x 32 Ø

11734 Edelkorund, K 60

26,99

33,99

Zubehör:

Art.Nr. 89333

Type SM 200 L

- 230 V, 500 W
- 2.850 U/min.
- Schleifscheibe:
 - 1 Schleifscheibe K36: 200 Ø x 20 x 15,9 mm,
 - 1 Schleifscheibe K60: 200 Ø x 20 x 15,9 mm

Zubehör:

Art.Nr. 5834 Normalkorund-Schleifscheibe 200 x 25 x 32 mm Ø K 46

26,99

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

scheppach

89,99

Nass-Trocken-Schleifer

Art.Nr. 89433

Type BG 200 W

- 230 V, 250 W
- 2.850 U/min.
- Schleifscheibe:
1 Schleifscheibe K60: 150 Ø x 20 x 12,7 mm,
1 Nass-Schleifstein K80: 200 Ø x 40 x 20 mm

scheppach



Solange
der
Vorrat
reicht!



49,99

Art.Nr. 62152

Type 400 W

- 230 V, 400 W
- 2.950 U/min.
- Schleifscheibe:
im Wasserbad laufende
Schleifscheibe: 200 mm Ø,
Trocken-Schleifscheibe: 150 mm Ø



Solange
der
Vorrat
reicht!

69,99

Art.Nr. 92532

Type TC-WD 200/150

- 230 V, 250 W
- 2.980 U/min.
- Schleifscheibe:
1 Trocken-Schleifscheibe K36: 150 x 32 mm,
1 Nass-Schleifscheibe K200: 200 x 20 mm

Einhell



89,99

zubehör: (passend zu allen obigen Nass-Trocken-Schleifern)

- Art.Nr. 17434 Ersatz-Schleifscheibe 150 x 20 x 12,7 mm K 60
Art.Nr. 64052 Ersatz-Nass-Schleifscheibe 200 x 40 x 20 mm K 80

24,99
12,99

Nass-Schleifer

Einhell



Art.Nr. 95132

Type TC-WG 200

- 230 V, 125 W
- 110 U/min.
- Schleifscheibe:
Nassschleifscheibe 200 x 32 x 40 mm, K 220

inkl. Lederabziehscheibe, Nassschleifscheibe

zubehör:

Art.Nr. 64052 Ersatz-Nass-Schleifscheibe 200 x 40 x 20 mm K 80 12,99

139,-



Art.Nr. 93233

Type Tiger 5000 S

- 230 V, 150 W
- 115 U/min.
- Schleifscheibe: Ø 200 x 40 mm
- Arbeitsauflage werkzeuglos verstellbar
- Wiederanlaufschutz

inkl. Schleifscheibe, Lederabziehscheibe, Universalvorrichtung 70, Winkellehre, Abziehpaste

zubehör:

Art.Nr. 40833 Schleifvorrichtung KIT 1

149,-

Art.Nr. 95433

Type Tiger 2000 S

- 230 V, 120 W
- 1.400 U/min.
- Schleifscheibe:
Nassschleifstein:
Ø200 x Ø12 x 40 mm, K 220;
Lederabziehscheibe:
Ø222 x Ø12 x 30 mm
- Arbeitsauflage werkzeuglos
verstellbar
- Wiederanlaufschutz



Stand-Band-Tellerschleifer

Art.Nr. 89832

Type TC-US 350

- 230 V, 350 W
- 2.980 U/min.
- Bandgeschwindigkeit: 900 m/min.
- Schleifflächen-Ø: 150 mm
- Schleiffläche (L x B): 686 x 50 mm
- Werkzeugauflagefläche justierbar

Zubehör:

Art.Nr. Leinenschleifband 50 x 686 mm

34303 K 40	3,19
34503 K 120	2,99
34603 K 240	2,99
11734 Edelkorund- K 60	26,99
11834 Silicium-Carbid, K 80	33,99

Applikationsbild (Preis ohne Zubehör)



89,99

Art.Nr. 50535

Type TC-US 380

- 230 V, 380 W
 - 1.500 U/min.
 - Bandgeschwindigkeit: 292 m/min.
 - Schleifflächen-Ø: 150 mm
 - Absaugadapter
 - Schleiffläche (L x B): 914 x 100 mm
- inkl. 1 Schleifband und 1 Tellerschleifpapier



139,-

Zubehör:

Art.Nr. 5 Schleifbänder 914 x 100 mm

Art.Nr.	Sets, 3-tlg.	Art.Nr.	Set 3-tlg.
35230 K 60	18,99	68430 Schleifscheiben, 150 mm Ø K 80/120/180	9,99
35330 K 80	18,99	85028 Schleifband, 914 x 100 mm K 60/80/120	9,99
35430 K 100	18,99	85128 Schleifscheiben, 150 mm Ø K 80/120/180	3,99

Art.Nr. 55533

Type BTS 700

- 230 V, 250 W
 - 2.850 U/min.
 - Bandgeschwindigkeit: 816 m/min.
 - Schleifflächen-Ø: 125 mm
 - Schleiffläche (L x B): 762 x 25,4 mm
 - Absaugadapter
- inkl. 1 Schleifscheibe und 1 Schleifband



99,99

Zubehör:

Art.Nr. Schleifband 762 x 25 mm

9073 K 60	2,99
9173 K 100	2,99
9273 K 150	2,99
9373 K 220	2,99

Art.Nr. Schleifscheiben 125 mm Ø

23308 K 80, 5 Stk.	4,99
23408 K 120, 5 Stk.	4,99

Art.Nr. 91733

Type BGB 915

- 230 V, 370 W
- 2.850 U/min.
- Bandgeschwindigkeit: 438 m/min.
- Schleifflächen-Ø: 150 mm
- Schleiffläche (L x B): 915 x 100 mm
- Absaugadapter



TIPP:

Art.Nr. 99186

Schleifband-reiniger

(passend zu allen Bandschleifern)

14,99

179,-

Zubehör:

Art.Nr.	5 Schleifbänder 914 x 100 mm	Art.Nr.	Set 3-tlg.
35230 K 60	18,99	68430 Schleifscheiben, 150 mm Ø K 80/120/180	9,99
35330 K 80	18,99	85028 Schleifband, 914 x 100 mm K 60/80/120	9,99
35430 K 100	18,99	85128 Schleifscheiben, 150 mm Ø K 80/120/180	3,99



Art.Nr. 8751

Type BT 1220

- 230 V, 750 W
- 1.400 U/min.
- Schleifflächen-Ø: 230 mm
- Schleiffläche (L x B): 1.220 x 150 mm
- Absaugadapter

inkl. 1 Schleifband K 80 und 1 selbstklebendem Schleifblatt K 100

Zubehör:

Art.Nr.	Korund-Schleifblatt 230 mm Ø	Art.Nr.	Korund-Schleifband 1.220 x 150 mm
9651 K 80	1,99	9351 K 80	7,99
9751 K 120	1,99	9451 K 120	7,99
9851 K 150	1,99	9551 K 150	7,99

TEILZAHLUNG möglich

499,-

Späneabsauganlagen

Art.Nr. 88830

Späneabsauganlage

- 230 V, 1.100 W
- 20.000 U/min.
- Absaugleistung: 183 m³/h
- Vakuum: 2.500 Pa
- Anschluss: 100 mm
- Schlauchlänge: 2 m

inkl. 4 Reduzierungs-Adapter für den Anschluss an alle gängigen Holzbearbeitungsmaschinen, 5 Papier-Zusatztücher



50 Liter

119,-

scheppach

Art.Nr. 95533

Type DC 500

- 230 V, 550 W
- 2.900 U/min.
- Absaugleistung: 1.150 m³/h
- Vakuum: 900 Pa
- Anschluss: 100 mm
- Schlauchlänge: 2 m

inkl. Absaugschlauch, Spänesack, Adapter-Set 6-teilig und Filtersack



75 Liter

199,-

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 95032

Type TE-VE 550/1 A

- 230 V, 550 W
- 2.850 U/min.
- Absaugleistung: 1.150 m³/h
- Vakuum: 1.600 Pa
- Anschluss: 100 mm
- Schlauchlänge: 2,5 m

inkl. Absaugadapter
2 x 36 mm auf 100 mm,
Multiadapterset
Ø 36 - 100 mm

Zubehör:

Art.Nr. 98007 PVC-Spänesack 1,79



65 Liter

269,-

TEILZAHLUNG möglich

Tischbohrmaschinen

Art.Nr. 62632

Type TC 350

- 230 V, 350 W
- 2.650 U/min.
- Drehzahlabstufung: 5 Stufen
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 104 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 160 x 160 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 30 x 20 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Werkzeugaufnahme: Bohrfutteraufnahme B16
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz

Einhell

29,99

TIPP:

Art.Nr. 13088

Maschinen-
schraubstock,
100 mm



29,99



99,99

Einhell

Zubehör:

Art.Nr. 33830 Keilriemen

7,99

Art.Nr. 1328 Rückstelfeder zu Tischbohrmaschinen

12,99

Type TC-BD 450

- 230 V, 450 W
- 1.480 U/min.
- Drehzahlabstufung: 5 Stufen
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 104 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 295 x 190 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 190 x 295 cm
- Werkzeugaufnahme:
Zahnkranzbohrfutter
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



149,-

Art.Nr. 96532

Type TC-BD 500

- 230 V, 500 W
- 1.480 U/min.
- Drehzahlabstufung: 9 Stufen
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 115 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 315 x 200 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 20 x 31,5 cm
- Zahnkranzbohrfutter
- Maschinenschraubstock
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



149,-

Art.Nr. 64132

Type TC-BD 630

- 230 V, 630 W
- 2.450 U/min.
- Drehzahlabstufung: 12 Stufen
- Bohrtiefe: 60 mm
- Ausladung: 126 mm
- Säulen-Ø: 60 mm
- Tisch (L x B): 200 x 195 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 35 x 23 cm
- Bohrfutteraufnahme B16
- Maschinenschraubstock
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



239,-

 TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 57232

Type TE-BD 750 E

- 230 V, 750 W
- 2.500 U/min.
- Drehzahlabstufung: stufenlos einstellbar
- Bohrtiefe: 80 mm
- Ausladung: 160 mm
- Säulen-Ø: 65 mm
- Tisch (L x B): 200 x 195 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 45 x 46 cm
- 16 mm Schnellspannbohrfutter
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



 LED-Licht
 LCD-Anzeige

Art.Nr. 87932

Type TE-BD 550 E

- 230 V, 550 W
- 2.500 U/min.
- Drehzahlabstufung: stufenlos einstellbar
- Bohrtiefe: 60 mm
- Ausladung: 115 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 170 x 170 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 34 x 21 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
- LCD-Drehzahlanzeige
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



 TEILZAHLUNG möglich

299,-

 TEILZAHLUNG möglich

449,-

Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)

Tischbohrmaschinen

Scheppach


Art.Nr. 89733

Type DP 55

- 230 V, 710 W
- 2.600 U/min
- Drehzahlabstufung: stufenlos einstellbar
- Bohrtiefe: 70 mm
- Ausladung: 125 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 320 x 305 mm
- Standfuß (L x B): 32 x 31 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Zahnkranzbohrfutter
- Maschinenschraubstock
- Drehkreuz



169,-



Art.Nr. 85933

Type DP 16 VLS

- 230 V, 500 W
- 2.600 U/min
- Drehzahlabstufung: 5 Stufen
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 100 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 160 x 160 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 30 x 19 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Werkzeugaufnahme: Bohrfutteraufnahme B16
- Maschinenschraubstock
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



179,-

5 Jahre Garantie und erstklassige Fachberatung.

Öffnungszeiten:
Maschinenverleih:

Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr



FILIALEN:

1030 WIEN (mit Maschinenverleih), Modecenterstraße 3

1190 WIEN, Hadikgasse 186 **mit E-Ladestation**

1190 WIEN, Muthgasse 20

1220 WIEN, Hermann-Gebauer-Straße 28

2201 HAGENBRUNN, Brünner Bundesstraße 147 - 149



2345 BRUNN am Gebirge, Industriestraße B 15

2700 Wr. NEUSTADT, Pottendorfer Straße 41

3100 St. PÖLTEN - Wagram, Purkersdorfer Straße 57

3442 ASPARN bei TULLN, Europastraße 2

3500 KREMS an der Donau, Gewerbeparkstraße 24

4020 LINZ - Neue Welt, Kremlstraße 9

4400 STEYR, Ennser Straße 31 B

4600 WELS, Oberfeldstraße 106

8054 SEIERSBERG bei GRAZ, Werschweg 3

8700 LEOBEN, Kärntner Straße 10

9020 KLAGENFURT, Südring 355

9500 VILLACH, Bruno-Kreisky-Straße 45

8940 LIEZEN, Gesäuse Straße 26

9400 WOLFSBERG, Sonnhalberweg 2

9800 SPITTL an der Drau, Villacher Straße 136

Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZCONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZCONC-Filialen

2130 MISTELBACH, Josef Dunkl-Straße 39 - 41

3300 AMSTETTEN, Carl-Benz-Straße 10

3580 HORN, Prager Straße 71

3910 ZWETTL, Andre Freyskorn-Straße 18

4052 ANSFELDEN, Traunuferstraße 107 c

4840 VÖCKLABRUCK, Kopernikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)

5020 SALZBURG, Innsbrucker Bundesstraße 126

5280 BRAUNAU am Inn, Erlachweg 3

Impressum: Verleger / Herausgeber und Redaktion:

ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modecenterstraße 3

Hersteller: Druckerei Odysseus, Stavros Vrachoritis Ges.m.b.H.,

Herstellungsstadt: 2325 Hirmberg

7000 EISENSTADT, Mattersburger Straße 38

7100 NEUSIEDL am See, Kurzes Hirschfeld 26 - 28

7400 OBERWART, Steinamangerer Straße 189 - 191

8330 MÜHLDORF bei FELDBACH, Industriepark 9

8431 GRALLA bei LEIBNITZ, Gewerbepark Nord 17

8530 DEUTSCHLANDSBERG, Frauentalerstraße 98

8582 ROSENTHAL bei VOITSBERG, Hauptstraße 23

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer. Zugestellt durch **Post.at**


Solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.

VERSAND und ONLINE-SHOP


Tel.: (01) 740 60 / 1000

Fax: (01) 740 60 / 1159

E-mail: versand@zgonc.at



[zgonc.at](https://www.facebook.com/zgonc.at)



[zgonc.at](https://www.instagram.com/zgonc.at)

**Gratis-Lieferung
ab €30,- Bestellwert**



Anwendungsbild (Preis ohne Zubehör)