

Wenn er's nur aushält der



# ZGONC

ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**

Alle Produkte im Programm der Firma Zgong werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

# Winter

Preise gültig bis 30.11.2022

**STIGA**



Art.Nr. 63674

### Akku-Schneefräse

#### ST 300 E

- Betrieb mit 48 V-Akku
- Arbeitsbreite: 30 cm
- Arbeitshöhe: 15 cm
- Wurfweite: 5 m

OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät

TEILZAHLUNG möglich

**299,-**

### TIPP:

Art.Nr. 63274

### Akku 48 V (4.0 Ah)



**179,-**

Art.Nr. 63474

### Ladegerät 48 V



**64,99**

Weitere  
Schneefräsen

ab  
Seite 4

**ZGONC Vorteile:**

Das österreichische  
Fachgeschäft

Ständige  
Qualitätskontrolle

100% Waren-  
verfügbarkeit

Erstklassige  
Fachberatung

**5 JAHRE  
ZGONC  
GARANTIE**

5 Jahre  
Garantie

## Schneeschieber



Art.Nr. 16326  
**Kunststoff-Kinder-Schneeschieber**

- Gesamtlänge: 80 cm
- Schaufelgröße: 25 x 20 cm
- frost sicher bis -32° C
- Holz-Stiel

Prosperplast®  
plastic products

799




Art.Nr. 15726  
**Type Kunststoff**

- Gesamtlänge: 140 cm
- Schaufelgröße: 49 x 37,5 cm
- Stahlkante
- Alu-Stiel

Prosperplast®  
plastic products

1599



Art.Nr. 26564  
**Type Alu**

- Gesamtlänge: 150 cm
- Schaufelgröße: 48 x 33,5 cm
- Alukante
- Holz-Stiel

Prosperplast®  
plastic products

Solange  
der  
Vorrat  
reicht!

1599



Art.Nr. 33164  
**Type Alu**

- Gesamtlänge: 140 cm
- Schaufelgröße: 50 x 35 cm
- Gummikante
- Holz-Stiel

OFFNER  
WERKZEUGE

3499



Art.Nr. 16726  
**Type Alu**

- Gesamtlänge: 150 cm
- Schaufelgröße: 50 x 37,5 cm
- Alukante
- Alu-Stiel

Prosperplast®  
plastic products

1999



Art.Nr. 33264  
**Type Holz**

- Gesamtlänge: 175 cm
- Schaufelgröße: 50 x 35 cm
- Stahlkante
- Holz-Stiel

OFFNER  
WERKZEUGE

4499

## Schneeschaufeln



Art.Nr. 15526  
**Type Kunststoff**

auch ideal als Getreideschaufel

- Gesamtlänge: 150 cm
- Schaufelgröße: 40,5 x 40,5 cm
- Holz-Stiel und D-Griff

Prosperplast®  
plastic products

1599



Art.Nr. 5913  
**Type Wandschaufel**

- Gesamtlänge: 158 cm
- Schaufelgröße: 30 x 28 cm
- Holz-Stiel

2799



Art.Nr. 2164  
**Type Alu**

auch ideal als Getreideschaufel

- Gesamtlänge: 170 cm
- Schaufelgröße: 40 x 34 cm
- Holz-Stiel

2999



Art.Nr. 18664  
**Type Randschaufel**

- Gesamtlänge: 130 cm
- Schaufelgröße: 40 x 38 cm
- Holz-Stiel

3499

## Stoßscharren



Art.Nr. 5613  
**Eisstößer**

- 14 cm breit

OFFNER  
WERKZEUGE

1999



Art.Nr. 14464  
**Stoßscharre**

- 30 cm breites Federblech

2799



Art.Nr. 15864  
**detto, jedoch**

- 50 cm breites Federblech

3499



Art.Nr. 26064  
**Beton- und Eisstößer**

- 15 cm breit
- handgeschmiedet

3499



Art.Nr. 26164  
**detto, jedoch**

- 25 cm breit

3499

## Schneewannen

Art.Nr. 15626  
**Type Kunststoff**

- Breite: 80 cm
- Tiefe: 44 cm
- Alu-Kante
- Schiebebügel
- hohe Seitenränder
- 2 Rollen zum leichten Schieben



Prosperplast  
plastic products

Art.Nr. 11613  
**Type Metall**

- Breite: 80 cm
- Tiefe: 60 cm
- Schiebebügel
- hohe Seitenränder



Art.Nr. 16526  
**Type Kunststoff**

- Breite: 74,5 cm
- Tiefe: 61 cm
- Stahl-Kante
- Schiebebügel
- hohe Seitenränder
- frostsicher bis -40° C



## Manuelle Schneefräse

**Einhell**

Art.Nr. 60630

**Type MSF 570**

das ideale Gerät zum kraftsparenden Räumen von Bürgersteigen und Gehwegen

- Breite: 57 cm
- klappbarer Doppelbügel für exaktes Führen
- Förderschnecke: bruchfester Kunststoff



## Streumittel

Art.Nr. 14990

**Streu- und Pflaster-Splitt**

- Körnung: 2 - 4 mm
- (Kein Versand möglich!)

**Min2C**



**4,99**

(Preis/kg = 0,20)

Art.Nr. 20905  
**Siede-Auftausalz**

- fein, getrocknet
- geringer Sulfatgehalt
- schnelle Löslichkeit - hohe Auftaugeschwindigkeit
- gleichmäßiges Streubild
- klumpt nicht!

(Kein Versand möglich!)



**9,99**

Art.Nr. 9805  
**Siede-Auftausalz**

- höchste Taugeschwindigkeit
- höchste Reinheit
- gleichmäßiges Streubild
- geringer Sulfatgehalt
- wirtschaftlich im Einsatz

(Kein Versand möglich!)

**LIST**



**14,99**

(Preis/kg = 0,60)

Art.Nr. 22705  
**umweltfreundliches Auftaumittel**

- Dosierung: 30 - 50 g / m<sup>2</sup> (je nach Eis- bzw. Schneemenge),
- enthält kein Salz (Kochsalz / NaCl)
- schnell wirkend
- schont Pfoten von Hunden und Katzen
- verträglich für Boden, Bäume und Pflanzen

(Kein Versand möglich!)



**24,99**

(Preis/kg = 1,25)

# Handstreuer

Art.Nr. 22526

## Type Sharkie

- ideal geeignet für Streusalz, Dünger und Samen

**199**

Prosperplast<sup>®</sup>  
plastic products

Art.Nr. 32255

## Type Universal-Streuer 3 l

inkl. Unterarmstütze

**Solange  
der  
Vorrat  
reicht!****999**

Art.Nr. 41955

## Type 3 Liter

- verstellbarer Spender zur optimalen Streuung
- ideal für die Verwendung mit Grassamen oder Düngemitteln
- Streubreite: 360 cm

GARDEN LINE<sup>yellow</sup>  
by ZGONG

**1499**

Art.Nr. 74532

## Akku-Universalstreuer

### CE-US 18 Li Solo

Flächenleistung: max. 800 m<sup>2</sup>

- Betrieb mit 18 V-Akku
- ideal geeignet für Streusalz, Dünger und Samen
- 6-stufige, elektronische Drehzahlregulierung
- 8-stufige, ergonomische Streumengenregulierung

OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät

**4999****1 AKKU.  
1.000  
MÖGLICHKEITEN.**

### 18 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte:

Art.Nr. 68432  
**(2,6 Ah) Plus****3999**Art.Nr. 82832  
**(3,0 Ah) Plus****4999**Art.Nr. 50635  
**(4,0 Ah) Plus****5999**Art.Nr. 50632  
**(5,2 Ah) Plus****7999**

Art.Nr. 82332

**(4,0 - 6,0 Ah) Multi Plus**

- 6 Ah-Modus für max. Kapazität oder 4,0 Ah-Modus zur Schonung des Akkus
- digitale Ladezustandsanzeige in %
- Sanft-Ladung für lange Lebensdauer



Art.Nr. 61135

**(5,0 - 8,0 Ah) Multi Plus**

- 8 Ah-Modus für max. Kapazität oder 5,0 Ah-Modus zur Schonung des Akkus
- digitale Ladezustandsanzeige in %
- Sanft-Ladung für lange Lebensdauer  
(ab Ende Oktober 2022 erhältlich)

**9999****119,-**Art.Nr. 89132  
**Schnell-  
Ladegerät****2999**Art.Nr. 62232  
**Booster-Ladegerät****4999**Art.Nr. 94732  
**Universal  
kompatibel****9999**Art.Nr. 75332  
**(4,0 Ah)****4999**Art.Nr. 83932  
**(2,5 Ah)****3999**Art.Nr. 94732  
**(5,2 Ah)****9999**

### Starterset:

#### Inhalt:

- 18 V-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät

Art.Nr. 83932  
**(2,5 Ah)****3999**

**Einhell**

POWER X-CHANGE

Art.Nr. 99032

## Akku-Schneefräse GE-ST 36/40 Li E-Solo

- 36 V / Betrieb mit 2 St. 18 V-Akkus
- Arbeitsbreite: 40 cm
- Arbeitshöhe: 20 cm
- Wurfweite: 6 m
- drehbarer Auswurfschacht

OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät



TEILZAHLUNG möglich

**229,-**

## 18 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte:

### Doppelpacks:

Art.Nr. 97532

2 x (2,5 Ah)-Akkus

**49,99**



Art.Nr. 67532

2 x (4,0 Ah)-Akkus

**99,99**



Art.Nr. 94632

2 x (5,2 Ah)-Akkus

**119,-**



### Ladegeräte:

Art.Nr. 62432

**Doppel-Ladegerät Twincharger**

- Parallel-Ladung von 2 Akkus gleichzeitig möglich

**49,99**



### Doppel-Startersets:

Art.Nr. 67632

2 x (3,0 Ah)

**99,-**



Art.Nr. 96732

2 x (3,0 Ah)

**79,99**



Art.Nr. 86832

2 x (4,0 Ah)

**119,-**



Art.Nr. 52935

**Akku-Gürtel GE-PB 36/18 Li**

**74,99**



Art.Nr. 97432

**Quattrocharger 4A**

- Paralleles Laden von 2 x 2 Akkus
- Refresh-Modus für die Reaktivierung tiefenentladener Akkus
- 6-fache LED-Anzeige
- Gewicht: ca. 1,29 kg

**89,99**



# Akku-Schneefräse

STIGA

Art.Nr. 63774

## Akku-Schneefräse ST 700 E

- Betrieb mit 48 V-Akku
- Arbeitsbreite: 50 cm
- Arbeitshöhe: 20 cm
- Wurfweite: 6 m
- Verstellbarer Auswurf um 180°

OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät



**499,-**

TEILZAHLUNG möglich

## 48 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegerät:

Art.Nr. 59974  
**(2,0 Ah)**



**119,-**

Art.Nr. 63274  
**(4,0 Ah)**



**179,-**

Art.Nr. 63474  
**Ladegerät 48 V**



**64,99**

Art.Nr. 26833

## Type 570

### Schneeflächen bis max. 54 cm Höhe

- 1-Zylinder, 4-takt-OHV-Motor, 196 cm<sup>3</sup>, 4,1 kW
- Arbeitsbreite: max. 57 cm
- Arbeitshöhe: max. 54 cm
- Wurfweite: 1 - 6 m
- 6 Vorwärtsgänge
- 2 Rückwärtsgänge
- Startsystem: Seilzugstarter
- Tankinhalt: 3,6 l, für Benzin ROZ 95



**799,-**

Art.Nr. 26933

## Type 620 E

### Schneeflächen bis max. 54 cm Höhe

- 1-Zylinder, 4-takt-OHV-Motor, 212 cm<sup>3</sup>, 4,4 kW
- Arbeitsbreite: max. 62 cm
- Arbeitshöhe: max. 54 cm
- Wurfweite: 1 - 6 m
- 6 Vorwärtsgänge
- 2 Rückwärtsgänge
- Startsystem: Elektrostart (Anschluss an 230 V-Steckdose, keine Batterie erforderlich!)
- Tankinhalt: 3 l, für Benzin ROZ 95



**999,-**

TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 71333

## Type 720 E

Schneeflächen bis max. 54 cm Höhe

- 1-Zylinder, 4-takt-OHV-Motor, 302 cm<sup>3</sup>, 6,2 kW
- Arbeitsbreit: max. 72 cm
- Arbeitshöhe: max. 54 cm
- Wurfweite: 1 - 13 m
- 6 Vorwärtsgänge
- 2 Rückwärtsgänge
- Startsystem: Elektrostart (Anschluss an 230 V-Steckdose, keine Batterie erforderlich!)
- Tankinhalt: 4 l, für Benzin ROZ 95



**1.299,-**



Art.Nr. 71433

## Type 770 YGL

Schneeflächen bis max. 54 cm Höhe

- 1-Zylinder, 4-takt-OHV-Motor, 375 cm<sup>3</sup>, 7,8 kW
- Arbeitsbreite: max. 77 cm
- Arbeitshöhe: max. 54 cm
- Wurfweite: 1 - 13 m
- 6 Vorwärtsgänge
- 2 Rückwärtsgänge
- Startsystem: Elektrostart (Anschluss an 230 V-Steckdose, keine Batterie erforderlich!)
- Tankinhalt: 5,5 l, für Benzin ROZ 95



**1.599,-**



Art.Nr. 32774  
**Spezial-Winteröl 5 W 30**

für tiefe Temperaturen  
und die ideale Funktionsstüchtigkeit  
Ihrer Schneefräse

1 Liter



**18,99**



Art.Nr. 32574  
**4-takt-Spezialkraftstoff**

betriebsfertig, 5 Jahre lagerfähig, einfacher Start  
(auch nach längerer Nichtbenutzung), weniger Abgase und  
Benzindämpfe, enthält KEIN Benzol, Blei, Schwefel,  
Äther und keine Aromate, Alkohole  
oder gekrackte Bestandteile (sog. Olefine)  
(kein Versand möglich)

(Preis/l = 5,20)



**25,99**

Art.Nr. 62874

## Type ST 4262 P


- STIGA 4-Takt Benzinmotor WS 210, 212 cm<sup>3</sup>, 4,4 kW
  - Arbeitsbreite: 62 cm
  - Arbeitshöhe: 51 cm
  - Wurfweite: 2 - 10 m
  - 2 Rückwärtsgänge
  - Startsystem: Seilzug, 220V Elektrostart
  - Tankinhalt: 3 l
  - drehbarer Auswurfschacht
  - Antriebsart: Frictionsscheibe
- inkl. Reinigungswerkzeug und Gleitkufen  
(ab Mitte Oktober erhältlich)



Art.Nr. 62974

## Type ST 5266 P

- STIGA 4-Takt Benzinmotor WS 300, 302 cm<sup>3</sup>, 6,2 kW
  - Arbeitsbreite: 66 cm
  - Arbeitshöhe: 53 cm
  - Wurfweite: 2 - 12 m
  - 2 Rückwärtsgänge
  - Startsystem: Seilzug, 220V Elektrostart
  - Tankinhalt: 4 l
  - beheizte Handgriffe
  - drehbarer Auswurfschacht
  - Antriebsart: Frictionsscheibe, Automatische Differentialsperre
- inkl. Reinigungswerkzeug und Gleitkufen  
(ab Mitte Oktober erhältlich)



**Type ST 5266 P TRAC**

- STIGA 4-Takt Benzinmotor WS 300, 302 cm<sup>3</sup>, 6,2 kW
- Arbeitsbreite: 66 cm
- Arbeitshöhe: 53 cm
- Wurfweite: 2 - 12 m
- 2 Rückwärtsgänge
- Startsystem: Seilzug, 220V Elektrostart
- Tankinhalt: 4 l
- beheizte Handgriff
- drehbarer Auswurfschacht
- Antriebsart: Raupenantrieb

inkl. Reinigungswerkzeug und Gleitkufen

(ab Mitte Oktober erhältlich)



**2.299,-**

## TIPP:



Type	Art.Nr. 77231 TE-CL 18 Li Solo	Art.Nr. 84532 TE-CL 18/1 Li Solo	Art.Nr. 80332 TC-CL 18/1800 Li Solo
Lichtstrom	270 Lumen	280 Lumen	1.800 Lumen
Lichtquelle	3 LEDs	1 CREED-LED	1 LED
Lichtfarbe	-	7.000 K	5.000 K
Neigungsverstellung	✓	✓	✓
Regelstufen	-	-	Drehdimmer



74,99

94,99

Type	Art.Nr. 73132 TE-CL 18/2000 LiAC Solo	Art.Nr. 93432 18/2500 LiAC Solo
Lichtstrom	2.000 Lumen	2.500 Lumen
Lichtquelle	20 LEDs	7 LEDs
Lichtfarbe	5.700 K	6.500 K
Neigungsverstellung	✓	-
Regelstufen	3	2

## 18 V Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte:

Art.Nr. 68432  
(2,6 Ah) Plus

39,99

Art.Nr. 82832  
(3,0 Ah) Plus

49,99

Art.Nr. 50635  
(4,0 Ah) Plus

59,99

Art.Nr. 50632  
(5,2 Ah) Plus

79,99

Art.Nr. 89132  
Schnell-Ladegerät

29,99

Art.Nr. 62232  
Booster-Ladegerät

49,99

• stark verkürzte Ladezeiten durch zuschaltbaren Boost-Mode

Inhalt:  
• 18 V-Lithium-Ionen-Akku  
• Schnell-Ladegerät

39,99

Art.Nr. 75332  
(4,0 Ah)

49,99

Art.Nr. 94732  
(5,2 Ah)

99,99






**54<sup>99</sup>**



**57<sup>99</sup>**



**129,-**



Type

Art.Nr. 30337  
**DML 808 Solo**

Art.Nr. 33937  
**DML 801 X Solo**

Art.Nr. 34137  
**DML 812 Solo**

Lichtstrom

190 Lumen

240 Lumen

1.250 Lumen

Lichtquelle

1 LED

12 LEDs

-

Neigungsverstellung

✓

✓

✓

Regelstufen

-

2

4



**169,-**

TEILZAHLUNG möglich

**239,-**

Type

Art.Nr. 20737  
**DML 805 Solo**

Art.Nr. 34037  
**DML 811 Solo**

Lichtstrom

- Lumen

3.000 Lumen

Lichtquelle

20 LEDs

30 LEDs

Neigungsverstellung

✓

✓

Regelstufen

3

3

18 V Starterset:



Art.Nr. 35437  
**(5,0 Ah)**

**179,-**

Art.Nr. 33237  
**(6,0 Ah)**



**289,-**

TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 2203

Type BPL18-0 Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
  - Lichtstrom: 2.500 lm
  - 48 LEDs
  - Neigungsverstellung
- inkl. 2,5 m Netzkabel

**AEG**



18 V Starterset:

Art.Nr. 2503

**SETL 18 40 S (4 Ah)**

Inhalt:

- 18 V-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät

**149,-**

Art.Nr. 55763

Type CLI 18V-1900 Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Lichtstrom: 1.900 lm
- 1 LED
- Neigungsverstellung



18 V Starterset:

Art.Nr. 59863

**ProCORE 18 V (4 Ah)**

Inhalt:

- 18 V-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



**159,-**

**139,-**

## Akku-LED-Strahler

Art.Nr. 36860

### Type 20 W

- integrierter 7,4 V (6,6 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 360 min.
- Lichtstrom: 1.350 lm
- IP-Schutzzart: IP 65
- 40 LEDs
- Lichtfarbe: 6.500 K
- Strahlwinkel in Grad: 120°
- Neigungsverstellung



**SHADA**

**69<sup>99</sup>**

Art.Nr. 39452

### Type 12 W

- integrierter 12 V (2,2 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 180 min.
- Lichtstrom: 1.000 lm
- IP-Schutzzart: IP 44
- 40 LEDs
- Lichtfarbe: 6.500 K
- Strahlwinkel in Grad: 360°



**erba**

**24<sup>99</sup>**

## LED-Chip-Strahler Wandmontage

Art.Nr. 87752

### Type 10 W

- Lichtstrom: 850 lm




**14<sup>99</sup>**

Art.Nr. 87852

### Type 30 W

- Lichtstrom: 3.200 lm



**24<sup>99</sup>**

Art.Nr. 87952

### Type 50 W

- Lichtstrom: 4.500 lm



**34<sup>99</sup>**

### TIPP:

Art.Nr. 49552

#### 3-Bein-Stativ

1,5 m



**39<sup>99</sup>**

Art.Nr. 49652

#### Gummi-Kabel

5 m 3 x 1



**9<sup>99</sup>**

### mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 88052

### Type 10 W

- Lichtstrom: 850 lm



**24<sup>99</sup>**

Art.Nr. 88152

### Type 30 W

- Lichtstrom: 3.200 lm



**34<sup>99</sup>**

Art.Nr. 88252

### Type 50 W

- Lichtstrom: 4.500 lm



**44<sup>99</sup>**

## LED-Chip-Strahler mit Gestell

Art.Nr. 88352

### Type 10 W

- Lichtstrom: 850 lm



**29<sup>99</sup>**

Art.Nr. 88452

### Type 30 W

- Lichtstrom: 3.200 lm



**39<sup>99</sup>**

Art.Nr. 88552

### Type 50 W

- Lichtstrom: 4.500 lm



**49<sup>99</sup>**

## Funktionsstrahler

Art.Nr. 1944

### LED-Baustellen-Fluter

- 230 V
- IP-Schutzzart: 65
- Lichtfarbe: 6.500 K
- Strahlwinkel: 120°
- LED-Lebensdauer: ca. 30.000 Betriebsstunden
- Energie-Effizienzklasse: A++ bis A



### TIPP:

Art.Nr. 96332

#### Akku-Radio

TC-RA 18

LI BT - Solo

**64<sup>99</sup>**

**STANLEY**



**129,-**

# Winter - Handschuhe



## Type Winter Eco

- nahtloser Mittelstrick-Handschuh
- wasser- und ölabweisend

Art.Nr. 52267 Größe: 9  
Art.Nr. 52367 Größe: 10

jeweils

GEBOL

**399**



## Type Winter Grip

- nahtloser Mittelstrick-Handschuh
- Latex-Crinkle Beschichtung
- wasser- und ölabweisend

Art.Nr. 79967 Größe: 8  
Art.Nr. 80067 Größe: 9  
Art.Nr. 80167 Größe: 10  
Art.Nr. 80267 Größe: 11

jeweils

ZGONC

**499**



## Type Winter Grip

- nahtloser Mittelstrick-Handschuh
- aufgerauter Hand-Innenfläche für sicheren Griff
- Latexschaum-Beschichtung für sehr guten Halt
- feuchtigkeitsabweisend

Art.Nr. 51867 Größe: 8  
Art.Nr. 52067 Größe: 10

jeweils

GEBOL

**499**



## Type Multiflex Winter

- nahtlos
- atmungsaktiv
- Nitril-Noppen auf der Hand-Innenfläche
- doppeltes Trägermaterial hält die Hände extra warm
- wasser- und ölabweisende

Art.Nr. 52667 Größe: 9  
Art.Nr. 52767 Größe: 10

jeweils

GEBOL

**699**



## Type Premium Blue Thermo

- robuster Handschuh aus Rindsvollleder mit Thermo-Futter
- doppelt genäht für längere Haltbarkeit
- Handrücken und Stulpe aus Baumwolle
- gummierte Stulpe: ca. 8 cm
- Lederstärke: ca. 1,2 mm

Art.Nr. 54567 Größe: 10

GEBOL

**949**



## Type Ice Breaker

- nahtloser Winterhandschuh
- gute Fingerfertigkeit und sicherer Griff
- wasser- und ölabweisend
- feuchtigkeitsdichte 3/4 Nitril-Finish Beschichtung
- doppeltes Trägermaterial für extra warme Hände

Art.Nr. 54267 Größe: 9  
Art.Nr. 54367 Größe: 10  
Art.Nr. 54467 Größe: 11

jeweils

**849**



## Type Master Thermo

- 3M ThinsulateTM-Futter
- Silikonbeschichtungen auf den Handinnenflächen
- Der Bund mit Klettverschluss gewährleistet festen und sicheren Halt und trägt zusätzlich zu einem hohen Maß an Tragekomfort bei.

Art.Nr. 90567 Größe: 10  
Art.Nr. 90667 Größe: 11

jeweils

**1999**

# Schuheisen

EIGNEN SICH NICHT FÜR HOCHGEBIRGE!

## Glatteis-Schuh

Art.Nr. 56152

mit Spikes aus Kunststoff und Eisen

• Größe: 35 - 48



PROFLINE by VERIGA

**499**

Art.Nr. 247

## Type Urban Step

eignen sich zum Gehen auf verschneiten und vereisten Straßen

- für alle Schuhe, klein und unauffällig
- können auch drinnen anbehalten werden ohne den Boden zu beschädigen
- Größe: 41 - 47

inkl. Tasche

VERIGA

**999**

Art.Nr. 147

## Type City Track

eignen sich zum Gehen auf verschneiten und vereisten Straßen

- für alle Schuhe und einfach anzubringen
- dicke Riemen gewährleisten Stabilität
- Spezialzähne bieten gute Bodenhaftung
- Größe: 40 - 44



VERIGA

**1699**

Art.Nr. 1547

## Type Urban Track

eignen sich zum Gehen auf verschneiten und vereisten Straßen

- spezielle Kette, gedrehte Glieder und spezielle Zacken für optimalen Griff
- für alle Schuhe, klein und unauffällig
- Größe: 41 - 47

inkl. Tasche

VERIGA

**2499**

## Type Ice Track

ideal für Wanderungen im verschneiten und eisigen Gelände, sowie zum Rasenmähen auf steilen Hängen, bei Holzarbeiten, der Fischerei und bei der Jagd.

- hochwertige Edelstahlkette mit gedrehten Gliedern und neun starken Zacken für optimalen Griff und Langlebigkeit

inkl. Gürteltasche



Art.Nr. 1347

## Type Mount Track

- bieten Wanderer und Bergsteiger sicheren Halt auf vereistem, verschneitem und rutschigen Gelände
- werden einfach über die Schuhe gezogen und zusätzlich mit Klettband befestigt
- Größe: 41 - 44,5

inkl. Tragetasche

VERIGA

**3999**

Art.Nr. 747

## Type Run Track

speziell für Läufer auf verschneitem, vereistem Untergrund in der Natur entwickelt

- vorderer und hinterer Teil aus verdrillten Ketten
- spezielle Zacken bieten aggressiven Griff
- Größe: 41 - 44,5

inkl. Gürteltasche mit Platz für Trinkflasche und Handy



VERIGA

**3999**

Art.Nr. 1447

## Type Pro Track

für professionellen Einsatz auf schnell wechselndem Gelände geeignet

- verringert die Möglichkeit sich in Gitterrosten, Metalltreppen und anderen industriellen Oberflächen zu verhaken
- die große Menge der Mikrozacken reduziert den Verschleiß
- Größe: 41-44,5

Solange der Vorrat reicht!

VERIGA

**3999**

# Taschen-, Stirnlampen und Winterartikel

**ZGONC** 3M Thinsulate INSULATION

Art.Nr. 404

- gewebt (100 % Acryl)
- mit originalem THINSULATE-Innenfutter



**4,99**

**ROTHENBERGER**



**7,99**

Art.Nr. 32284

**Stirnlampe 1W**

- 3 Leuchtfunktionen
- Lichtstrom: 140 lm
- Betriebsart: Batterie

inkl. 3 Alkaline-Batterien Micro AAA

Art.Nr. 34332

**Stirnlampe 3W**

- Leuchtstärke: 200 Lumen
- Leuchtdauer: 3 h
- 3 unterschiedlichen Leuchtstufen (100%, 50% und Blinkfunktion)

inkl. 3 x AAA Batterien

**PROFLINE** by Fackelmeier



**12,99**

Art.Nr. 52660

**Stirnlampe KL 100**

**brennenstuhl®**



**17,99**

Art.Nr. 27632

**Stirnlampe 3W**

- Leuchtwinkel einstellbar
- Lichtstrom: 100 lm
- Leuchtwinkel: 40 m
- Betriebsart: Batterie

inkl. 2 Alkaline-Batterien Mignon AA

**PROFLINE** by Fackelmeier



**29,99**

Art.Nr. 69852

**LED-Taschenlampe**

**erba®**



**6,99**

Art.Nr. 51960

**LED-Taschenlampe/**

**Laserpointer**

**brennenstuhl®**

- 8 LEDs
- Lichtstrom: 45 lm
- Leuchtwinkel: 50 m
- Betriebsart: Batterie

inkl. 3 Alkaline-Batterien Micro AAA



**11,99**

Art.Nr. 52260

**LED-Taschenlampe**

**brennenstuhl®**

**TL 100 F**

- 1 LED
- Lichtstrom: 100 lm
- Leuchtwinkel: 60 m
- Betriebsart: Batterie

inkl. 2 Alkaline-Batterien Micro AAA



**16,99**

Art.Nr. 59960

**LED-Taschenlampe**

**SHADA**

**Nightwatch 600, 6 Watt**



**32,99**

Art.Nr. 42055

**LED-Notfall-Laterne**

**PROFLINE** by Fackelmeier

- 3 Helligkeitsstufen
- Kurbeln für die Stromerzeugung
- Powerbank-Funktion
- AM/FM-Radiofunktion
- Alarmfunktion mit rot blinkendem SOS-Licht
- Betriebsart: Solar



**39,99**





## Scheiben-Frostschutz

**ZGONC**

gebrauchsfertig, frostsicher bis -20° C,  
Citrus-Duft, umweltfreundlich

Art.Nr. 50595

**1 l-Flasche**

Art.Nr. 50695

**3 l-Kanister**

**3,79**

**8,49**

(Preis/l = 2,83)



Konzentrat, frostsicher  
bis -50° C,  
Citrus-Duft, umweltfreundlich

Art.Nr. 51495

**3 l-Kanister**

**SHERON**

**11,99**

(Preis/l = 3,33)

Art.Nr. 41525

**Antifrost-Scheibenreiniger Ice Fresh**

**SONAX®**

gebrauchsfertig

- frostsicher bis -50° C
- Fächerdüsen-tauglich
- Kunststoff- und Lack-verträglich
- mit Glycerin: hält Wischgummis geschmeidig

**16,99**

(Preis/l = 3,40)

Art.Nr. 45625

**Scheibenfrostschutz Winter Beast AntiFrost**

**SONAX®**

gebrauchsfertig

- frostsicher bis -20° C

(Preis/l = 3,40)

**16,99**

Art.Nr. 36025

**Antifrost-Scheibenreinigung**

**SONAX®**

Konzentrat

- ergibt bis zu 15 Liter Frostschutz
- frostsicher bis -50° C
- Fächerdüsen-tauglich
- Kunststoff- und Lack-verträglich
- mit Glycerin: hält Wischgummis geschmeidig

(Preis/l = 5,-)

**24,99**

**ZGONC**

- frostsicher bis -38° C
- geeignet für Ganzjahresreiseinsatz
- kein Vormischen mit Wasser
- geeignet für alle Motoren
- verhindert Rostbefall

Art.Nr. 50795

**1 l-Flasche**

Art.Nr. 50895

**3 l-Kanister**

**5,79**

(Preis/l = 3,33)

**11,99**

## Kühler-Frostschutz EXTRA

**ZGONC**

- frostsicher bis -38° C
- geeignet für Ganzjahresreiseinsatz
- kein Vormischen mit Wasser
- erfüllt folgende Hersteller-Normen:  
Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3,  
General Motors GM 6277M, MAN 324 Type SNF,  
Scania TB 1451, Volkswagen TL 774D/E/F
- für Alu-Motoren geeignet (standard/G30)

Art.Nr. 51795

**1 l-Flasche**

Art.Nr. 51895

**3 l-Kanister**

**6,99**

(Preis/l = 4,99)

**14,99**

Art.Nr. 46060

**Frostschutz-Prüfer**

- mit Zeigeranzeige

**5,49**

Art.Nr. 95651

**Frostschutz-Prüfer**

- mit großer Skala

**19,99**

Art.Nr. 61490

**Refraktometer**

**59,99**



Art.Nr. 48222

**DauerKühlFlüssigkeit 1 l**

**Castrol**

Konzentrat, empfohlen für Audi, VW, Seat, Skoda

- Mischungsverhältnis 1:1
- frostsicher bis -37° C
- besonderer Langzeitschutz vor Korrosion und Ablagerungen bei Alu-Motoren
- silikatfrei

**16,99**

Art.Nr. 26925

**Türschloss-Enteiser, 50 ml**

**SONAX®**

- schützt langanhaltend vor erneutem Einfrieren
- schmiert und pflegt das Schloss

**3,79**

Art.Nr. 35925

**Scheiben-Enteiser, 500 ml**

**SONAX®**

- taut sekunden schnell zugefrorene Scheiben auf und verhindert Wiedervereisung

**7,99**

Art.Nr. 72350

**Hand-Besen**

**ZGONC**

- Kehrbreite: 33 cm
- Gesamtlänge: 50 cm

**3,79**

Art.Nr. 38953

**Spezial Handbürste**

**ZGONC**

- Kehrbreite: 20 cm
- Gesamtlänge: 38 cm

**8,49**

Art.Nr. 31255

**Luftentfeuchter 1 kg**

**CPC**

- verhindert Schimmel, muffige Gerüche, Feuchtigkeitsflecken etc.

- Maße: 34 x 11 x 3 cm, mit 100 % Silica-Gel
- nimmt bis zu 500 g Feuchtigkeit auf
- wiederverwendbar ohne Nachfüllen

**11,99**

Art.Nr. 45086

**Eiskratzer mit Handschuh**

**KRAFTBOX PROFESSIONAL**

- Klingenbreite: 9,6 cm
- Gesamtlänge: 30 cm

**1,99**

Art.Nr. 3244

**Eiskratzer Baby-is**

**KUNGS MADE IN FINLAND**

- Klingenbreite: 10 cm mit Eiszähnen
- Gesamtlänge: 15 cm
- Furche für saubere Wischerblätter

**1,99**

Art.Nr. 16926

**Eiskratzer**

**Prosperplast**

- Gesamtlänge: 25 cm
- Klingenbreite: 9,5 cm

**1,99**

Art.Nr. 44886

**Eiskratzer**

**KRAFTBOX PROFESSIONAL**

- Klingenbreite: 11,5 cm
- Gesamtlänge: 31 cm

**3,99**

Art.Nr. 2144

**Eiskratzer Mid-is**

**KUNGS**

- Klingenbreite: 11 cm
- Gesamtlänge: 25 cm
- Furche für saubere Wischerblätter

**4,99**

Art.Nr. 5444

**Eiskratzer mit Abzieher Aqua-is**

**KUNGS**

- Klingenbreite: 11 cm mit Eiszähnen
- Gesamtlänge: 52 cm

**9,99**

Art.Nr. 2244

**Eiskratzer mit Schneebesen Max-is**

**KUNGS**

- Klingenbreite: 11 cm
- Gesamtlänge: 52 cm

**11,99**

Art.Nr. 2344

**Eiskratzer mit Schneebesen Mega-is**

**KUNGS**

- Klingenbreite: 11 cm
- Gesamtlänge: 77 cm

**14,99**

Art.Nr. 2444

**Eiskratzer mit Schneebesen Star-is**

**KUNGS**

- Klingenbreite: 11 cm
- stufenlos teleskopierbar von 82 - 225 cm
- schwenkbarer Bürstenkopf
- integrierte Gummilippe

**29,99**



Art.Nr. 145 <b>44 Ah</b>	niedrige Ausführung	<b>360 Ampere</b>
Art.Nr. 245 (ohne Abb.) <b>50 Ah</b>	hohe Ausführung	<b>400 Ampere</b>
Art.Nr. 345 (ohne Abb.) <b>62 Ah</b>	hohe Ausführung	<b>510 Ampere</b>
Art.Nr. 445 (ohne Abb.) <b>60 Ah</b>	niedrige Ausführung	<b>480 Ampere</b>
		<b>109,-</b>

Art.Nr. 545 (ohne Abb.) <b>70 Ah</b>	niedrige Ausführung	<b>640 Ampere</b>	<b>119,-</b>
Art.Nr. 645 (ohne Abb.) <b>72 Ah</b>	hohe Ausführung	<b>650 Ampere</b>	<b>119,-</b>
Art.Nr. 745 (ohne Abb.) <b>80 Ah</b>	niedrige Ausführung	<b>660 Ampere</b>	<b>139,-</b>
Art.Nr. 845 (ohne Abb.) <b>95 Ah</b>	hohe Ausführung	<b>740 Ampere</b>	<b>159,-</b>

## Starthilfekabel

für 12 V- und 24 V-Batterien geeignet



Art.Nr. 85031 <b>DIN-Starthilfekabel-Set, 3 m lang</b>	<b>für Benzinmotoren bis 2.500 cm³</b>
• Leitermaterial aus 19,4 mm² Aluminium (entspricht 16 mm² Kupferkabel)	
• vollisolierte Polzangen	

in Tasche

**18,99**


Art.Nr. 54632 <b>LED-Starthilfekabel-Set, 3 m lang</b>	<b>für Benzinmotoren bis 2.500 cm³</b>
• Leitermaterial aus 19,4 mm² Aluminium (entspricht 16 mm² Kupferkabel)	
• vollisolierte Polzangen mit LED-Beleuchtung	

in Tasche

**24,99**


Art.Nr. 54732 <b>Starthilfekabel-Set, 3,5 m lang</b>	<b>für Benzinmotoren bis 5.500 cm³ und Dieselmotoren bis 3.000 cm³</b>
• Leitermaterial aus 31,4 mm² Aluminium (entspricht 25 mm² Kupferkabel)	
• vollisolierte Polzangen	

in Tasche

**28,99**


Art.Nr. 54832 <b>LED-Starthilfekabel-Set, 3,5 m lang</b>	<b>für Benzinmotoren bis 5.500 cm³ und Dieselmotoren bis 3.000 cm³</b>
• Leitermaterial aus 31,4 mm² Aluminium (entspricht 25 mm² Kupferkabel)	
• vollisolierte Polzangen mit LED-Beleuchtung	

in Tasche

**32,99**

## TIPP:

### die richtige Reihenfolge

**1. rotes Kabel:** Plus-Pol (+) der leeren Batterie mit dem Plus-Pol der vollen Batterie verbinden.

**2. schwarzes Kabel:** Minus-Pol (-) der Spenderbatterie mit einem unlackierten Metallteil im Motorraum oder dem Motorblock des zu startenden Fahrzeugs verbinden.

Die Entfernung der Kabel nach erfolgreichem Start geschieht in umgekehrter Reihenfolge.



Anwendungsbild

## Batterie-Ladegeräte



Art.Nr. 79032

### Type CE-BC 2 M

- 230 V, 35 W
- Ladespannung: 12 Volt
- Ladestrom: max. 2 Ampere
- für Batterien von 3 - 60 Ah
- mehrstufiger Ladezyklus
- automatische Batteriespannungsanpassung
- Mikroprozessor-Steuerung
- Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschluss-Schutz
- Erhaltungsladefunktion für dauerhaft idealen Ladezustand, optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten
- Winterlademodus

inkl. 1,5 m Anschlusskabel und 1,5 m Ladekabel mit voll isolierten Polzangen


**34,99**


Art.Nr. 85332

### Type CE-BC 4 M

- 230 V
- für Batterien von Ah: 3 Ah
- für Batterien bis Ah: 120 Ah
- Ladestrom 12 V bis Ampere: 1 A
- Ladestrom 12 V bis Ampere: 4 A
- Ladespannung in 12 Volt: ja
- Ladespannung in 24 Volt: -
- IP-Schutzart: 65
- Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschluss-Schutz
- Rettungsfunktion für tiefenentladene Batterien

inkl. 1,5 m Anschlusskabel und 1,5 m Ladekabel mit voll isolierten Polzangen


**44,99**

Art.Nr. 55832

## Type CC-BC 12

- 230 V
  - Ladespannung: 12 V
  - für Batterien von 26 - 200 Ah
  - Ladestrom (arith./eff.): 8 / 12 A
  - Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschluss-Schutz
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel und 1,2 m Ladekabel mit vollisolierten Polzangen



39,99



Art.Nr. 98732

## Type CE-BC 10 M

- 230 V
- für Batterien von 3 - 200 Ah
- mehrstufiger Ladezyklus
- Ladestrom 12 V von 2 - 10 A
- Ladespannung 12 Volt
- IP-Schutzzart: IP 65
- Mikroprozessor-Steuerung
- Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschluss-Schutz
- Winterlademodus für Außentemperaturen unter 5° C

79,99

Art.Nr. 93531

## Type CC-BC 8

- 230 V
- Ladespannung 6 oder 12 V
- für Batterien von 3,7 - 120 Ah
- Ladestrom 6 V (arith./eff.): 0,55 - 5,6 / 0,85 - 8 A
- Ladestrom 12 V (arith./eff.): 0,8 - 4,6 / 1,2 - 6,5 A
- Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschluss-Schutz

inkl. 1,5 m Anschlusskabel und 1,1 m Ladekabel mit vollisolierten Polzangen



39,99



Art.Nr. 98832

## Type CE-BC 15 M

- 230 V
  - Starthilfe: 100 Ah
  - für Batterien von 3 - 300 Ah
  - Ladestrom 12 V von 2,7 - 15 A
  - Ladespannung 12 Volt
  - Startleistung: 100 A
  - 2 in 1: Laden und Fremdstarten mit einem Gerät
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel und 1,1 m Ladekabel mit vollisolierten Polzangen

129,-

Art.Nr. 75432

## Type CC-BC 10 E

- 230 V, 134 W
- Ladespannung: 12 V
- Ladestrom (arith./eff.): 7,1 / 10 Amp.
- für wartungsfreie Batterien von 5 - 200 Ah
- Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschluss-Schutz
- schutzwandloses Stahlblechgehäuse
- eingebautes Amperemeter

inkl. 1,5 m Anschlusskabel und 1,1 m Ladekabel mit vollisolierten Polzangen



Ladeautomatik - begrenzt die Ladespannung - ideal auch für Batterien, die nicht ständig in Gebrauch sind

44,99



Art.Nr. 78832

## Type CE-BC 30 M

- 230 V
  - Starthilfe: 100 Ah
  - für Batterien von 3 - 600 Ah
  - Ladespannung 12 und 24 Volt
  - Mikroprozessor-Steuerung
  - mehrstufiger Ladezyklus
  - Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschluss-Schutz
- inkl. 1,9 m Ladekabel mit vollisolierten Polzangen

199,-

Art.Nr. 50732

## Type CC-BC 15

- 230 V
- Ladespannung: 6 / 12 und 24 V
- für Batterien von 10 - 300 Ah
- Ladestrom 6 Volt (arith./eff.): 4,4 - 10,4 / 6,5 - 15 A
- Ladestrom 12 Volt (arith./eff.): 5,4 - 10,4 / 8 - 15 A
- Ladestrom 24 Volt (arith./eff.): 4,7 - 6,8 / 7 - 10 A
- Überlastungs-, Verpolungs- und Kurzschluss-Schutz
- umschaltbar Normal-/Schnell-Ladung

inkl. 1,5 m Anschlusskabel und 1,2 m Ladekabel mit vollisolierten Polzangen



74,99



- mit 12 V-Ausgang zur Stromversorgung von Laptops und anderen Geräten
- **Lithium-Polymer-Zellen** für zügigen Ladevorgang
- LED-Arbeitsleuchte (Dauerlicht, Stroboskop-Blitzer und SOS-Signal)
- LED-Ladezustandsanzeige

- Überlastungsschutz
- Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen
- 230 V-Lade-Netzteil und 12 V-Ladekabel mit Stecker für Zigarettenanzünder

Art.Nr. 64332

### Type CE-JS 8

**zum Starten von Benzinmotoren bis 3.000 cm<sup>3</sup>**

- Startleistung: 200 A
- Spitzenleistung: 400 A
- Kapazität: 3 x 2.500 mAh
- USB-Anschluss 5 V (2 A)
- Ladezeit: ca. 1,5 Std.
- USB-Adapterkabel (Micro/Mini USB) und verschiedene Adapter für mobile Geräte
- Schnellladekabel (USB)

**in Tasche**



**99,-**

Art.Nr. 64432

### Type CE-JS 12

**zum Starten von Benzinmotoren bis 4.000 cm<sup>3</sup> und Dieselmotoren bis 2.000 cm<sup>3</sup>**

- Startleistung: 200 A (- 5 Sek.)
- Spitzenleistung: 400 A
- Kapazität: 3 x 3.700 mAh
- USB-Anschluss: 5 V (2 A)
- Verbraucheranschlüsse:  
12 V (10 A) z.B. für Autokompressoren und 19 V (3,5 A) z.B. für Notebooks, Laptops
- Ladezeit: ca. 5 Std.
- USB-Adapterkabel (Micro/Mini USB)
- Adapterkabel mit 9 verschiedenen Notebook-Adaptoren

**in Tasche**



**129,-**

Art.Nr. 64532

### Type CE-JS 18

**zum Starten von Benzinmotoren bis 8.000 cm<sup>3</sup> und Dieselmotoren bis 5.000 cm<sup>3</sup>**

- Startleistung: 300 A (- 5 Sek.)
- Spitzenleistung: 600 A
- Kapazität: 3 x 6.000 mAh
- USB-Anschluss: 5 V (2 A) und 5 V (3 A)
- Verbraucheranschlüsse:  
12 V (10 A) z.B. für Autokompressoren und 19 V (3,5 A) z.B. für Notebooks, Laptops
- Ladezeit: ca. 6 Std.
- USB-Adapterkabel (Micro/Mini USB)
- Adapterkabel mit 9 verschiedenen Notebook-Adaptoren

**in Tasche**



**169,-**

## fahrbare Startlader mit Fernstarteinrichtung

**AWELCO**


Art.Nr. 2246

### Type Thor 320

mit Fernstarteinrichtung und Starthilfefunktion

- 230 V
- Ladespannung: 12 oder 24 V
- für Batterien von 75 - 300 Ah
- Ladestrom (arith./eff.): 28 / 45 A
- Ladestrom 12 V: 16 - 40 A
- Ladestrom 24 V: 16 - 30 A
- Starthilfe: max. 400 Ah
- fahrbart

inkl. aller Anschlusskabel



TEILZAHLUNG möglich

**299,-**

Art.Nr. 2346

### Type Thor 450

mit Fernstarteinrichtung und Starthilfefunktion

- 230 V
- Ladespannung: 12 oder 24 V
- für Batterien von 30 - 1.380 Ah
- Ladestrom (arith./eff.): 70 / 110 A
- Ladestrom 12 V: 12 - 50 A
- Ladestrom 24 V: 15 - 53 A
- Starthilfe: max. 700 Ah
- fahrbart

inkl. aller Anschlusskabel



TEILZAHLUNG möglich

**399,-**

# Stromerzeuger

Art.Nr. 97732

## Type TC-PG 10/E5

- 1-Zylinder-2-takt luftgekühlt, 63,5 cm<sup>3</sup>
- 1,36 PS (1 kW)
- Tankinhalt: 4 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: Seilzug
- Nennstrom: 2,96 Amp.
- Abgabespannung: 230 V
- Dauerleistung bei 230 V: 680 W
- Maximalleistung bei 230 V: 800 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 1 x 230 V
- Laufzeit bei 2/3-Last: 6,6 Std.
- Überlastschalter
- Ölängelsicherung
- Generator-Typ: Synchron
- IP-Schutzart: 23M



TIPP:

Art.Nr. 32074

2-takt-Spezial-  
kraftstoff 5l

25,99

199,-

Art.Nr. 92832

## Type TC-IG 1100

- 1-Zylinder-4-takt luftgekühlt, 78,5cm<sup>3</sup>
- 2,1 PS (1,55 kW)
- Tankinhalt: 6,5 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: Seilzug
- Nennstrom: 4,3 Amp.
- Abgabespannung: 230 V
- Dauerleistung bei 230 V: 1.000 W
- Maximalleistung bei 230 V: 1.100 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 1 x 230 V
- Öltankinhalt: 350 ml
- Laufzeit bei 2/3-Last: 5,3 Std.
- Voltmeter
- automatische Spannungsregelung
- Überlastschalter
- Ölängelsicherung
- Generator-Typ: Inverter
- IP-Schutzart: 23M



Inverter Technologie -  
für Strom ohne Spannungsspitzen



TEILZAHLUNG  
möglich

299,-

Art.Nr. 96832

## Type TC-PG 25/1/E5

- 1-Zylinder-4-takt luftgekühlt, 208 cm<sup>3</sup>
- 5,6 PS (4,1 kW)
- Tankinhalt: 15 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: Seilzug
- Nennstrom: 9,1 A
- Abgabespannung: 230 V
- Dauerleistung bei 230 V: 2.100 W
- Maximalleistung bei 230 V: 2.400 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 2 x 230 V
- Öltankinhalt: 600 ml
- Laufzeit bei 2/3-Last: 12,5 Std.
- Voltmeter
- automatische Spannungsregelung
- Überlastschalter
- Ölängelsicherung
- Generator-Typ: Synchron
- IP-Schutzart: 23M



TEILZAHLUNG  
möglich

349,-



Art.Nr. 79532

## Type TC-PG 35/E5

- 1-Zylinder-4-takt luftgekühlt, 208 cm<sup>3</sup>
- 5,6 PS (4,1 kW)
- Tankinhalt: 15 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: Seilzug
- Nennstrom: 11,3 Amp.
- Abgabespannung: 230 V
- Dauerleistung bei 230 V: 2.600 W
- Maximalleistung bei 230 V: 3.100 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 2 x 230 V
- Öltankinhalt: 600 ml
- Laufzeit bei 2/3-Last: 10,7 Std.
- Voltmeter
- automatische Spannungsregelung
- Überlastschalter
- Ölängelsicherung
- Generator-Typ: Synchron
- IP-Schutzart: 23M

TEILZAHLUNG  
möglich

399,-

Art.Nr. 79632

### Type TC-PC 55/E5

- 1-Zylinder-4-takt luftgekühlt, 389 cm<sup>3</sup>
- 10,2 PS (7,5 kW)
- Tankinhalt: 25 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: elektronische Zündung
- Nennstrom: 13 Amp.
- Abgabespannung: 400 V
- Dauerleistung bei 230 V: 3.000 W, bei 400 V: 3.600 W
- Maximalleistung bei 230 V: 3.300W, bei 400 V: 5.500 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 1 x 400 V, 2 x 230 V
- Öltankinhalt: 1.100 ml
- Laufzeit bei 2/3-Last: 11,7 Std.
- Voltmeter
- automatische Spannungsregelung
- Überlastschalter
- Ölängelsicherung
- Generator-Typ: Synchron
- IP-Schutzzart: 23M



**TIPP:**  
Art.Nr. 32574  
**4-takt-Spezial-**  
**kraftstoff 5l**

**25<sup>99</sup>**



Art.Nr. 44622  
**10 W-40 1 l**

**14<sup>99</sup>**



TEILZAHLUNG möglich

**899,-**



Art.Nr. 53335

### Type TC-PC 65/E5

- 1-Zylinder-4-takt luftgekühlt, 420 cm<sup>3</sup>
- 10,88 PS (8 kW)
- Tankinhalt: 25 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: Elektrostart
- Nennstrom: 14 A
- Abgabespannung: 230 V
- Dauerleistung bei 230 V : 3.200 W, bei 400 V: 3.600 W
- Maximalleistung bei 230 V: 3.400 W, bei 400 V: 6.500 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 2 x 230 V, 1 x 400 V
- Öltankinhalt: 1.100 ml
- Laufzeit bei 2/3-Last: 11,7 Std.
- automatische Spannungsregelung
- Überlastschalter
- Ölängelsicherung
- Generator-Typ: Synchron
- IP-Schutzzart: 23M



TEILZAHLUNG möglich

**999,-**



Art.Nr. 88933

### Diesel-Stromerzeuger 6000-D

- Diesel luftgekühlt, 418 cm<sup>3</sup>
- 8,5 PS (5,7 kW)
- Tankinhalt: 16 l, Diesel
- Startsystem: elektronische Zündung
- Nennstrom: 13 Amp.
- Abgabespannung: 400 V
- Dauerleistung bei 230 V : 3.000 W, bei 400 V: 4.200 W
- Maximalleistung bei 230 V: 3.300 W, bei 400 V: 5.000 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 1 x 400 V, 2 x 230 V
- Öltankinhalt: 1.650 ml
- Laufzeit bei 2/3-Last: 7,5 Std.
- fahrbar
- Voltmeter
- automatische Spannungsregelung
- Überlastschalter
- Ölängelsicherung
- Generator-Typ: Synchron
- IP-Schutzzart: 23M

PROFLINE by ZGONC

**1.499,-**

TEILZAHLUNG möglich



Art.Nr. 95233

**Type SC 1400i**

- 1-Zylinder-4-takt luftgekühlt, 56 cm<sup>3</sup>
- 1,76 PS (1,3 kW)
- Tankinhalt: 3 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: Seilzug
- Nennstrom: 3 A
- Abgabespannung: 230 V
- Dauerleistung bei 230 V: 700 W
- Maximalleistung bei 230 V: 800 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 1 x 230 V



**279,-**



**Inverter Technologie -**  
für Strom ohne Spannungsspitzen

Art.Nr. 99233

**Type SG 2500 i**

- 1-Zylinder-4-takt luftgekühlt, 80 cm<sup>3</sup>
- 3 PS (2,2 kW)
- Tankinhalt: 4,1 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: Seilzug
- Abgabespannung: 230 V
- Dauerleistung bei 230 V: 1.600 W
- Frequenz: 50 Hz
- Steckdosenanzahl: 2 x 230 V
- Oltankinhalt: 350 ml
- Laufzeit bei 2/3-Last: 12 Std.
- Überlastschalter
- Ölängelsicherung



**499,-**

Art.Nr. 99333

**Type SC 3400 i**

- 1-Zylinder-4-takt luftgekühlt, 212 cm<sup>3</sup>
- 5,1 PS (3,8 kW)
- Tankinhalt: 4,1 l, Benzin ROZ 95
- Startsystem: Seilzug
- Abgabespannung: 230 V
- Dauerleistung bei 230 V: 3.000 W
- Maximalleistung bei 230 V: 3.400 W
- Steckdosenanzahl: 2 x 230 V
- Öltankinhalt: 600 ml
- Generator-Typ: Inverter



**999,-**

## Propangas-Heizkanonen

Gehäuse aus hochwertigem Nirostablech, mit Piezozündung, thermogeschützt gegen Überhitzung, komplett mit Gasschlauch und Druckminderer

**Einhell**



+ Gutschein über € 5,- für Gasflaschen-Füllung bei **dopgas**

Art.Nr. 51332  
**Type HGG 110/1 Niro**

- 230 V
- Heizleistung: 10.000 W
- Luftdurchsatz: 350 m³/h
- Arbeitsdruck: max. 0,7 bar

**99,99**



+ Gutschein über € 5,- für Gasflaschen-Füllung bei **dopgas**

Art.Nr. 74928  
**Type HGG 171 Niro**

- 230 V
- Heizleistung: 17.000 W
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Arbeitsdruck: max. 0,3 bar
- Gasverbrauch: ca. 1,34 kg/h

**134,-**



+ Gutschein über € 5,- für Gasflaschen-Füllung bei **dopgas**

Art.Nr. 99628  
**Type HGG 300 Niro**  
mit integrierter Schlauchbruchsicherung

- 230 V
- Heizleistung: 30.000 W
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Arbeitsdruck: max. 1,5 bar
- Gasverbrauch: ca. 2,15 kg/h

**169,-**



+ Gutschein über € 5,- für Gasflaschen-Füllung bei **dopgas**

Art.Nr. 55432  
**Type HGG 200 Niro Vario**

- 230 V
- Heizleistung einstellbar: 10.000 - 20.000 W
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Arbeitsdruck: 1,5 bar
- Gasverbrauch: ca. 1,55 kg/h

TEILZAHLUNG möglich

**199,-**

**STANLEY.**

## Diesel-Heizkanonen

Art.Nr. 63332

**Type ST-70T-KFA-E**

für Räume bis ca. 385 m³ geeignet

- 230 V
- Heizleistung: 20.500 W (70.000 BTU/h)
- Luftdurchsatz: 408 m³/h
- Brennstoff: Diesel, JP8/Jet A Fuel oder Kerosin/Paraffin
- Brennstoffverbrauch: 2 l/h
- Treibstofftank: ca. 19 l
- Ein/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
- elektronische Zündung
- integriertes, regelbares Thermostat



**349,-**

(ab Mitte September erhältlich)

TEILZAHLUNG möglich

Art.Nr. 63432

**Type ST-125T-KFA-E**

für Räume bis ca. 702 m³ geeignet

- 230 V
- Heizleistung: 36.600 W (125.000 BTU/h)
- Luftdurchsatz: 918 m³/h
- Brennstoff: Diesel, JP8/Jet A Fuel oder Kerosin/Paraffin
- Brennstoffverbrauch: 3,6 l/h
- Treibstofftank: 37,85 l
- Ein/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
- elektronische Zündung
- integriertes, regelbares Thermostat
- 2 Räder und Schubbügel

(ab Mitte September erhältlich)



**499,-**

POWER X-CHANGE

**Einhell**

## Akku-Gas-Heizkanone

Art.Nr. 83032

**Type GE-HG 18/370 Niro Li Solo**

- Betrieb mit 18 V-Akku
- Luftdurchsatz: 1.000 m³/h
- Laufzeit bei 1,5 Ah: 90 min.
- bei 2,0 Ah: 140 min.
- bei 2,6 Ah Plus: 165 min.
- bei 3,0 Ah: 180 min.
- bei 4,0 Ah: 280 min.
- bei 5,2 Ah: 330 min.
- bei 5,2 Ah Plus: 330 min.
- Piezozündung
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
- Rückbrandsicherung
- geeignet für 5 und 11 kg Propan-Butan-Gasflaschen

inkl. Tragegriff, Gasschlauch und Druckregler

**OHNE Akku und  
OHNE Ladegerät**



**199,-**

+ Gutschein über € 5,- für Gasflaschen-Füllung bei **dopgas**

18 V Starterset:

Inhalt: • 18 V-Lithium-Ionen-Akku • Schnell-Ladegerät

Art.Nr. 83932  
**(2,5 Ah)**



**39,99**

Art.Nr. 75332  
**(4,0 Ah)**



**49,99**

Art.Nr. 94732  
**(5,2 Ah)**



**99,99**

## Propangas-Heizstrahler

- Art.Nr. 23938  
 • Piezozündung  
 • Thermosicherheitselement und Schutzgitter  
 • Anschluss: Gasanschluss  
 • Gasverbrauch: 200 - 336 g/h  
 • Gaskategorie: Propan (G31) | Butan (G30)  
 • Düsengröße: 0,9 mm  
 • Heizleistung: 3,2 - 4,4 kW  
 • Schlauchlänge: 450 mm  
 • geeignet für Flaschen: 5 | 11 kg  
 • Druckminderer  
 inkl. Gasschlauch (45 cm),  
 Druckminderer (50 mbar)

(Preis ohne Gasflasche)

(ab Anfang September erhältlich)

**59,99**



## Keramik-Gas-Heizofen

Art.Nr. 90330  
**Type KGH 4200**

- Heizleistung: 4.200 W
  - Brennstoff: Propangas, Butangas, Propan-Butan-Gasmischungen
  - 3 Heizstufen
  - Brennstoffverbrauch: 0,3 l/h
  - Druckminderer
  - Piezozündung
- inkl. Druckregler (EN 16129) und Gasschlauch (EN 16436)

+ **Gutschein über € 5,- für Gasflaschen-Füllung bei dopgas**

**159,-**



## Halogeen und Terrassenheizer



Art.Nr. 6144

### Halogeenheizer 1200W SHX24HS1200

für Räume bis 20 m<sup>2</sup>

- 230 V, 1.200 W
- 3 Heizstufen (400 / 800 / 1.200 Watt)
- Überhitzungsschutz
- Kippschutz
- Weitwinkel-Oszillationsfunktion
- Kabellänge: 1,2 m

(ab Anfang Oktober erhältlich)



**39,99**




Art.Nr. 5744

### Terrassenheizer 2000 W mit Fernbedienung SHXTH 2000 GF

für Räume bis 10 m<sup>2</sup>

- 230 V, 2.000 W
- Innovative GOLDEN LAMP Technologie
- 2 Heizstufen (1000W, 2000W)
- Überhitzungsschutz
- Wand- und Deckenmontage
- Kabellänge: 1,5 m

inkl. Fernbedienung



**79,99**



Art.Nr. 51932

### Halogen-Heizer NHH 2100

- 230 V
- Heizleistung: 2.100 W
- 2 Halogen-Heizstäbe
- 3 Heizstufen: 900 / 1.200 / 2.100 W
- Spritzwasserschutz
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen

inkl. Edelstahl-Teleskop-Rohr (165 - 210 cm), Reflektor 56 cm Ø, Abdeckgitter und 3 m Gummi-Netzleitung



EDELSTAHL®

Rost-frei

STAINLESS STEEL

**129,-**


Art.Nr. 5844

### Infrarot-Dunkelheizstrahler mit WiFi SHXDS 1800 WF

für Räume bis m<sup>2</sup>: 14 m<sup>2</sup>

- 230 V, 1.800 W
- Thermostat (5 bis 45 Grad)
- Überhitzungsschutz
- WiFi mit App Ansteuerung
- für Wand- und Deckenmontage
- 2 Heizstufen (900 / 1800 W)
- Montage: Wand, Decke
- Kabellänge: 1,5 m
- Zeitschaltuhr

inkl. Fernbedienung



**149,-**



## **Elektro-Industrieheizer**



**49<sup>99</sup>**



**99<sup>99</sup>**



**299,-**



Type	Art.Nr. 51732 <b>EH 2000</b> 	Art.Nr. 51832 <b>EH 5000</b> 	Art.Nr. 24038 <b>CH 15 EV</b> 
Raumgröße	<b>bis 15 m³</b>	<b>bis 30 m³</b>	<b>bis 120 m³</b>
Spannung	230 V	<b>400 V</b>	<b>400 V</b>
Heizleistung	max. 2.000 W	max. 5.000 W	max. 15.000 W
Heizstufen	3 (650 / 1.300 / 2.000 W)	2 (2.500 / 5.000 W)	3 (5.000 / 10.000 / 15.000 W)
Ventilatorfunktion	✓	✓	✓



**49<sup>99</sup>**



**79<sup>99</sup>**



**119,-**

**STANLEY**

Type	Art.Nr. 63632 <b>ST-22-240-E</b>	Art.Nr. 63732 <b>ST-23-240-E</b>	Art.Nr. 63832 <b>ST-25-400-E</b>
Raumgröße	<b>bis 20 m³</b>	<b>bis 30 m³</b>	<b>bis 60 m³</b>
Spannung	230 V	230 V	<b>400 V</b>
Heizleistung	max. 2.000 W	max. 3.000 W	max. 5.000 W
Heizstufen	2 (1.000 / 2.000 W)	2 (1.500 / 2.000 W)	2 (2.000 / 5.000 W)
Luftdurchsatz	197 m³/h	280 m³/h	588 m³/h



**TIPP:**

Art.Nr. 11855  
**Kraftstrom-Sicherheits-Verlängerung**  
20 m



**94.99**

ventilatorfunktion	v ( 2 Stufen)	
Type	2 Art.Nr. 23932 <b>ST-05-400-E</b>	
RaumgröÙe	<b>bis 30 m³</b>	
Spannung	<b>400 V</b>	
Heizleistung	max. 5.000 W	
Heizstufen	2	
Ventilatorfunktion	v ( 2 Stufen)	



TEILZAHLUNG möglich

Type	Art.Nr. 24032 <b>ST-09-400-E</b>	
RaumgröÙe	<b>bis 40 m³</b>	
Spannung	<b>400 V</b>	
Heizleistung	max. 9.000 W	
Heizstufen	2	
Ventilatorfunktion	✓ ( 2 Stufen)	



**99,99** **169,-** **229,-**

 TEILZAHLUNG möglich



## Heizgeräte



Art.Nr. 5944

### Heizlüfter HKL 2000

für Räume bis 20 m<sup>2</sup>

- 230 V
- Heizleistung: 2.000 W
- 2 Heizstufen (1.000 / 2.000 W)
- Kaltluft-Gebläsestufe
- Thermostatregelung
- Kabellänge: 0,9 m
- Kippschutz
- Überhitzungsschutz



## Konvektor

Art.Nr. 6044

### Type 2000W SHX07KV2000

für Räume bis 20 m<sup>2</sup>

- 230 V
- Heizleistung: 2.000 W
- 3 Heizstufen (750 / 1.250 / 2.000 W)
- Heizdrahtelement
- Einstellbarer Thermostat
- Schlanke, kompakt und leicht
- Kippschutz
- Schnelle und weit verbreitete Wärmebereitschaft
- Leiser Betrieb
- Freistehende Füße



39,99



Art.Nr. 38430

### Heizlüfter HKL 2000

für Räume bis 15 m<sup>2</sup>

- 230 V
- Heizleistung: 2.000 W
- 2 Heizstufen (1.000 / 2.000 W)
- Kaltluft-Gebläsestufe
- Thermostatregelung
- Kabellänge: 2,5 m
- Kippschutz
- Überhitzungsschutz



Art.Nr. 1032

### Elektrokamin "Mannheim"



- 230 V
- Heizleistung: 2.000 W
- 2 Heizstufen (1.000 / 2.000 W)
- Glut-Effekt, unabhängig von der Heizfunktion einstellbar
- Schwenk-Funktion zuschaltbar
- Überhitzungsschutz

49,99

Art.Nr. 6244

### Type ölfrei 2.000 W

für Räume bis 35 m<sup>2</sup>

- 230 V
- Heizleistung: 2.000 W
- 2 Heizstufen (1.000 / 2.000 W)
- Einstellbarer Thermostat
- Schlanke, kompakt und leicht
- Kabellänge: 1,5 m
- 9 Rippen
- Kippschutz



99,99

Art.Nr. 24138

### Type Ölraeder OR 2500-11 DT

für Räume bis 25 m<sup>2</sup>

- 230 V
- Heizleistung: 2.500 W
- 3 Heizstufen (1.000 / 1.500 / 2.500 W)
- 11 Rippen
- Thermostatregelung
- LCD-Display
- Kipp- und Überhitzungsschutz
- Zeitschaltuhr
- auch als Frostwächter einsetzbar
- Kabellänge: 1,8 m



119,-

## Frostwächter

heizt automatisch bei Temperaturen unter ca.+5° C bis +8° C, besonders gut geeignet für kleine Räume ohne eigene Heizung wie Keller, Vorratsräume, Werkstätten und Wintergärten

Art.Nr. 70630

### Type FW 500

für Räume bis 5 m<sup>2</sup>

- 230 V
- Heizleistung: 500 W
- IP-Schutzart: 24
- Thermostat-Regelung
- Frostschutzeinstellung
- Betriebsanzeige
- Überhitzungsschutz
- als Stand- und Wandgerät einsetzbar



**29,99**

**Einhell**

## Luftreiniger

Art.Nr. 5546

### Type UA-HD50E-L

für Raumgrößen bis 38 m<sup>3</sup>

- 230 V, 54 W
- Wassertank: 2,5 l
- Luftdurchsatz: 306 m<sup>3</sup>/h
- 6 Regelstufen
- Geruchssensor
- Staubsensor
- Befeuchtungssensor
- Temperatursensor
- Timerfunktion
- Kindersicherung
- Ionendusche für extra hohe Ionendichte
- Geruchs- und Staublevel Indikator



**249,-**

TEILZAHLUNG möglich

## Luftentfeuchter

Art.Nr. 5544

### Type BC 18 LEF 2201

für Räume bis 20 m<sup>2</sup>

- 230 V, 380 W
- Entfeuchtung: 18 l/Tag
- Wassertank: 2,5 l
- Luftdurchsatz: 110 m<sup>3</sup>/h
- Kühlmittel: R290, FCKW-frei
- geeignet im Temperaturbereich: 5 - 32 °C
- 2 Regelstufen
- 2 Ventilatorstufen
- Entfeuchtungsgrad einstellbar: 40%-70%
- Timer
- Automatische Abschaltung wenn der Wassertank voll ist
- Frostschutz
- Geräuschpegel: 43 dB



**199,-**

**SHX**

Art.Nr. 5644

### Type BC 50 LEF 2201

für Räume bis 50 m<sup>2</sup>

- 230 V, 750 W
- Entfeuchtung: 50 l/Tag
- Wassertank: 6,5 l
- Luftdurchsatz: 310 m<sup>3</sup>/h
- Kühlmittel: R290, FCKW-frei
- geeignet im Temperaturbereich: 5 - 32 °C
- 2 Regelstufen
- 2 Ventilatorstufen
- Entfeuchtungsgrad einstellbar: 40%-70%
- Timer
- Automatische Abschaltung wenn der Wassertank voll ist
- Frostschutz
- Geräuschpegel: 53 dB



**299,-**

TEILZAHLUNG möglich

## Schneesocken

**GOOD YEAR**

### Schneesocken

**2 Stk.**

- Schnelle und einfache Montage
- Geräuscharm
- Gleichbleibende Fahreigenschaften der Reifen
- ABS und ESP kompatibel
- Ö-Norm V5121
- Schnellverschluss
- Geschwindigkeit: max. 40 km/h



Art.Nr. 56722

**Größe M**

Art.Nr. 56822

**Größe L**

Art.Nr. 56922

**Größe XL**

Art.Nr. 57022

**Größe XXL**



**49,99**

jeweils

