

Wenn er's nur aushält der

**ZGONC**

# Messtechnik

Preise gültig bis 31.12.2020

Art.Nr. 52832  
69,99 Seite 3



ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**

Alle Produkte im Programm der Firma Zgong werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

Viele weitere Entfernungsmesser finden Sie ab  
Seite 3

Art.Nr. 53132

## Kreuzlinien-Laser TC-LL 2

mit vertikalem und/oder horizontalen Kreuzlinien-Modus, auch als digitale Wasserwaage nutzbar, selbstnivellierend

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Selbstnivellierzeit: 5 sek.
- max. Arbeitsbereich: 8 m
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- LED-Warnung bei mehr als 4°-Neigung
- integriertes 1/4"-Stativ-Gewinde
- Betrieb mit 2 Mignon-Batterien AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche

Art.Nr. 2845 **4 Stk. Batterien Zgong, 1,5 V, AA**

Art.Nr. 2652 **4 Stk. Batterien VARTA High Energy 1,5 V, Mignon AA**



**1,99**

**4,49**



**49,99**

**Einhell**



**ZGONC** Vorteile:

Das österreichische Fachgeschäft

60 Ständige Qualitätskontrolle

100% Warenverfügbarkeit

Erstklassige Fachberatung

**5 JAHRE ZGONC GARANTIE**

5 Jahre Garantie

## Kreuzlinien-Laser

**Einhell**



Art.Nr. 52932

### Laser-Nivelliergerät TC-LL 1

horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien und Punktscanner, Verwendung als Laser-Nivellierer oder normale Wasserwaage möglich

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 650 nm
- max. Arbeitsbereich: 20 m
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- integrierte Libellen
- flexible Wandhalterung
- Betrieb mit 2 Micro-Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

**24,99**

Art.Nr. 53232

### Kreuzlinien-Laser TE-LL 360

mit vertikalem und/oder horizontalem Kreuzlinien-Modus, auch als digitale Wasserwaage nutzbar, selbstnivellierend

- Laserklasse: 2, Lasertyp horizontal: 650 nm, vertikal: 635 nm
- Selbstnivellierzeit: 5 sek.
- max. Arbeitsbereich: 20 m
- Genauigkeit: +/- 0,4 mm/m
- horizontale 360°-Linie zum einfachen Ausrichten von Objekten
- LED-Warnung bei mehr als 4°-Neigung
- integriertes 1/4"-Stativ-Gewinde
- höhenverstellbare Wandhalterung
- Betrieb mit 4 Mignon-Batterien AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche

**119,-**

#### Batterien:

Art.Nr. 2845	<b>4 Stk. Batterien Zgonc, 1,5 V, AA</b>	<b>1,99</b>
Art.Nr. 3045	<b>4 Stk. Batterien Zgonc, 1,5 V, Micro AAA</b>	<b>1,99</b>
Art.Nr. 2652	<b>4 Stk. Batterien VARTA High Energy, 1,5 V, Mignon AA</b>	<b>4,49</b>
Art.Nr. 2852	<b>4 Stk. Batterien VARTA High Energy, 1,5 V, Micro AAA</b>	<b>4,99</b>
Art.Nr. 86150	<b>4 Stk. Batterien DURACELL Plus Power, 1,5 V, Mignon AA</b>	<b>5,99</b>
Art.Nr. 85750	<b>4 Stk. Batterien DURACELL Ultra M3, 1,5 V, Micro AAA</b>	<b>6,99</b>

#### Zubehör:

Art.Nr. 53332 **Teleskop-Stativ**, zu beiden Geräten sowie zu Art.Nr. 53132 von Seite 1 passend, teleskopierbar von 37 - 110 cm, 1/4" Gewinde

**29,99**

## Kreuzlinien-Laser-Sets

**BOSCH**



Art.Nr. 46063

### Kreuzlinien-Laser Quigo III

projiziert gleichzeitig horizontale und vertikale Laserlinien

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Selbstnivellierzeit: max. 6 sek., Selbstnivellierbereich: +/- 4°
- max. Arbeitsbereich: 10 m
- Genauigkeit: +/- 0,8 mm/m
- Projektionswinkel: 60°
- Betriebsdauer: ca. 5 Std.
- automatische Einschaltung und Ausrichtung
- integriertes 1/4"-Gewinde für Stativ und Wandhalterungen
- LED-Anzeige bei unebenem Stand

inkl. 2 1,5 V-Alkaline-Batterien Micro AAA und Arbeitsklemme



**59,99**



Art.Nr. 49463

### Kreuzlinien-Laser-Set Universal Level 2

für Kreuzlinien, horizontale und vertikale Linien, selbstnivellierend

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Selbstnivellierzeit: 4 sek.
- max. Arbeitsbereich: 10 m
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
- Betriebsdauer: ca. 5 Std.
- integriertes 1/4"-Gewinde
- Softgrip

inkl. Batterien (3 x 1,5 V-Mignon AA)

in Tasche

+ **Stativ (1,1 m hoch)**

**99,99**



Art.Nr. 52563

### Kreuzlinien-Laser-Set UniversalLevel 3 + TP 320

für Kreuzlinien, horizontale und vertikale Linien

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 - 650 nm
- Selbstnivellierzeit: max. 4 sek., Selbstnivellierbereich: +/- 4°
- Arbeitsbereich: max. 10 m
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m Linie bzw. +/- 1 mm/m Punkt
- Betriebsdauer: ca. 5 Std.
- integriertes 1/4"-Gewinde für Stativ und Wandhalterungen

inkl. Stativ TP 320 (teleskopierbar von 128 - 320 cm) und 3 1,5 V- Alkaline-Batterien Mignon AA

in Tasche

**129,-**



+ **Stativ (1,5 m hoch)**

Art.Nr. 23163

### 360°-Linien-Laser PLL 360

für Kreuzlinien, horizontale und vertikale Linien

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Selbstnivellierzeit: 4 sek.
- max. Arbeitsbereich: 20 m
- Genauigkeit: +/- 0,4 mm/m
- Sperrfunktion
- Glasabdeckung
- Betriebsdauer: ca 12 Std.

inkl. Batterien (4 x 1,5 V-Mignon AA)

in Tasche

**189,-**



+ **Multifunktions-Halterung**

Art.Nr. 46263

### Kreuzlinien-Laser GCL 2-15 + RM 1

zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit, Positionen der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 650 nm
- Selbstnivellierbereich: +/- 4°
- max. Arbeitsbereich: 15 m
- Genauigkeit: +/- 0,3 mm/m
- Schutzart: IP 54
- 1/4" und 5/8"-Stativ-Gewinde

inkl. Zieltafel und Batterien (3 x 1,5 V-Mignon AA) (Empfänger im Lieferumfang nicht enthalten)

in Tasche

**149,-**



+ **Stativ BT 150 (teleskopierbar von 55 - 157 cm)**

Art.Nr. 49063

### Multi-Linien-Laser GLL 3-80

**multifunktional:** für nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten, horizontales und vertikales Nivellieren, Ausrichten im Lot - mehrere Modi gleichzeitig nutzbar

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 630 - 650 nm
- Selbstnivellierbereich: +/- 4°
- Arbeitsbereich: 0 - 30 m Ø, (mit Empfänger 5 - 120 m Ø)
- Genauigkeit: +/- 0,2 mm/m
- Ein-, Zwei- oder Drei-Linienmodus einstellbar
- Schutzart: IP 54

inkl. Zieltafel, und Batterien (4 Mignon-Batterien AA) (Empfänger im Lieferumfang nicht enthalten)

**399,-**



Art.Nr. 45563

### Lasersicht-Brille

für alle Laser-Messgeräte mit rotem Laser

**BOSCH**

**17,99**

Art.Nr. 36663

### Baustativ BT 150

Arbeitshöhe: 55 - 157 cm, Gewicht: ca. 1,3 kg

inkl. 1/4"-Stativgewinde

**54,99**

Art.Nr. 6063

### Universal-Halterung BM 1

zur Befestigung des Lasers (mit Schrauben, Magneten, Bändern oder auf dem Stativ), mit 1/4"-Gewinde inkl. Deckenklemme

**64,99**

## Ortungsgeräte

Schluss mit teuren Bohrschäden  
wie angebohrten Metall-Wasserleitungen oder  
an Armierungseisen abgedrehten Bohren



Art.Nr. 17133

### Leitungsdetektor Safety-Fixx

**kwb**  
GERMANY GMBH

- 3-fach-Detektor zum Aufspüren von Stromleitungen, Metallen und Hölzern in Wänden, Decken und Fußböden
- optische und akustische Anzeige der Fundstelle inkl. 9 V-Blockbatterie

19<sup>99</sup>

#### Batterien:

Art.Nr. 3245 2 Stk. Batterien Zgong, 9V, Block

4,99

Art.Nr. 2952 Batterie VARTA High Energy, 9 V, Block

4,99



Art.Nr. 53032

### digitales Ortungsgerät TC-MD 50

**Einhell**

- ortet Stahl, Eisen, NE-Metalle sowie Holz und signalisiert spannungsführende Leitungen in Wänden, Decken oder Fußböden
  - intuitive Bedienung dank akustischem Warnsignal
  - max. Ortungstiefen: eisenhaltige Metalle: 50 mm spannungsführende Leitungen: 50 mm NE-Metalle: 38 mm Holz: 19 mm
  - automatische Abschaltung nach 1 min.
- Betrieb mit 9 V-Block-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

29<sup>99</sup>

#### Batterien:

Art.Nr. 3245 2 Stk. Batterien Zgong, 9V, Block

4,99

Art.Nr. 85850 Batterie DURACELL Ultra M3, 9 V, Block

6,99



Art.Nr. 46163

### Metall-Ortungsgerät Truvo

**BOSCH**

- ortet Stahl, Eisen und NE-Metalle und signalisiert spannungsführende Leitungen
  - automatische Kalibrierung
  - intuitive Bedienung dank akustischem Warnsignal und LED-Leuchte
  - max. Ortungstiefen: eisenhaltige Metalle: 70 mm, NE-Metalle: 60 mm, spannungsführende Leitungen: 50 mm
  - automatische Abschaltung nach 10 min.
- inkl. Batterien (3 x 1,5 V-Micro AAA)

49<sup>99</sup>

#### Batterien:

Art.Nr. 3045 4 Stk. Batterien Zgong, 1,5 V, Micro AAA

1,99

Art.Nr. 2852 4 Stk. Batterien VARTA High Energy, 1,5 V, Micro AAA

4,99



Art.Nr. 49363

### Ortungsgerät UniversalDetect

**BOSCH**

- Detektion von Metallobjekten in allen gängigen Wandtypen bis max. 100 mm Tiefe
  - Detektion stromführender Leitungen in allen gängigen Wandtypen bis max. 50 mm Tiefe
  - Detektion von Unterkonstruktionen in Trockenbauwänden bis max. 25 mm (entspricht zwei Gipskartonplatten)
  - Touchscreen-Auswahl der verschiedenen Objekttypen
  - Auto-Kalibrierung in allen Modi
  - LED mit Ampelsystem für die einfache Interpretation der Ergebnisse
  - akustisches Warnsignal, ein- oder ausschaltbar
  - Markierungshilfe
  - gummierter Handgriff
- inkl. 4 Micro-Batterien AAA

89<sup>99</sup>

## Infrarot-Mess-Pistole

**PROFLINE**  
by ZGONC



Art.Nr. 16555

### Infrarot-Mess-Pistole

für berührungsloses Messen der Oberflächen-Temperatur, zum Aufspüren von Wärmebrücken

- Temperaturbereich: von -50 bis +380 °C
- Messgenauigkeit: +/- 1,5° C
- Mess-Objekt: 12:1
- optimale Messdistanz: 1,5 m
- Laservisier
- beleuchtbare Digital-Anzeige

inkl. 2 1,5 V-Alkaline-Batterien Micro AAA

29<sup>99</sup>

#### Batterien:

Art.Nr. 3045 4 Stk. Batterien Zgong, 1,5 V, Micro AAA

1,99

Art.Nr. 2852 4 Stk. Batterien VARTA High Energy, 1,5 V, Micro AAA

4,99



## Entfernungsmesser

**Einhell**

### Laser-Entfernungsmesser TC-LD 25

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Messbereich: 0,05 - 25 m
- Messgenauigkeit: +/- 3 mm/m
- für Flächen-, Längen- und Volumen-Messungen
- Min/Max-Funktion
- Messung ab Vorder- oder Hinterkante des Gerätes möglich
- automatische Abschaltung nach 3 min.
- Betrieb mit 2 Micro-Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche

39<sup>99</sup>

#### Batterien:

Art.Nr. 3045 4 Stk. Batterien Zgong, 1,5 V, Micro AAA

1,99

Art.Nr. 2852 4 Stk. Batterien VARTA High Energy, 1,5 V, Micro AAA

4,99

Art.Nr. 85750 4 Stk. Batterien DURACELL Ultra M3, 1,5 V, Micro AAA

6,99



### Laser-Entfernungsmesser TC-LD 50

**Einhell**

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Messbereich: 0,05 - 50 m
- Messgenauigkeit: +/- 2 mm/m
- für Flächen-, Längen- und Volumen-Messungen, Addition und Subtraktion sowie Pythagoras-Berechnungen
- Min/Max-Funktion
- Messung ab Vorder- oder Hinterkante des Gerätes möglich
- automatische Abschaltung nach 3 min.
- Betrieb mit 2 Micro-Batterien AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche

69<sup>99</sup>

#### Batterien:

Art.Nr. 3045 4 Stk. Batterien Zgong, 1,5 V, Micro AAA

1,99

Art.Nr. 2852 4 Stk. Batterien VARTA High Energy, 1,5 V, Micro AAA

4,99



### Laser-Entfernungsmesser TE-LD 60

**Einhell**

für Flächen-, Längen- und Volumen-Messungen, Addition und Subtraktion sowie Pythagoras-Berechnungen

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Messbereich: 0,05 - 60 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm/m
- Min/Max-Funktion
- Absteck-Funktion zur präzisen Ermittlung von vordefinierten Abständen
- Dokumentieren von Messergebnissen mit der App Measure Assistant
- automatische Speicherung der letzten 20 Messergebnisse
- Messungen ab Vorder-, Hinterkante oder Anschlagplatte des Geräts
- Safety-Funktion: Laserstrahlung erst bei wiederholtem Einschalten
- als digitale Wasserwaage nutzbar
- automatische Abschaltung nach 3 min.

Betrieb mit 2 Micro-Batterien AAA, 3 Micro Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

in Tasche

99<sup>99</sup>



Art.Nr. 26220  
**Laser-Entfernungsmesser  
TLM30**

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 690 nm
  - Messbereich: 0,5 - 9 m
  - Messgenauigkeit: +/- 6 mm/m
  - einfache Ein-Knopf-Bedienung
  - automatische Abschaltung nach 1,5 min.
- inkl. 5 V (0,3 Ah)-**Lithium-Ionen-Akku** und USB-Ladekabel

**STANLEY****29,99**

Art.Nr. 39663  
**Laser-Entfernungsmesser  
PLR 30 C**

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
  - Messbereich: 0,05 - 30 m
  - Messgenauigkeit: +/- 2 mm, Messzeit: 0,5 - 4 sek.
  - für Flächen-, Längen- und Volumen-Messungen, Addition und Subtraktion sowie Dauermessung
  - bequemes Dokumentieren von Messergebnissen via Bluetooth mit der Bosch App
  - Messung ab Vorder- oder Hinterkante des Gerätes möglich
  - automatische Abschaltung nach 5 min.
  - Betriebsdauer: ca. 2,5 Std.
- inkl. Batterien (2 x 1,5 V-Micro AAA)

**79,99**

Art.Nr. 49263  
**Laser-Entfernungsmesser  
Zamo II**

**BOSCH**

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
  - Messbereich: 0,15 - 20 m
  - Genauigkeit: +/- 3 mm, Messzeit: 0,5 - 4 sek.
  - einfachste Ein-Knopf-Bedienung
  - automatische Abschaltung nach 5 min.
  - großes, gut ablesbares Display
  - Messungen ab Hinterkante des Gerätes
  - **extrem handlich:** passt in jede Hosentasche!
- inkl. Batterien (2 x 1,5 V-Micro AAA)

**49,99****Batterien:**

- Art.Nr. 3045 **4 Stk. Batterien Zgonc**, 1,5 V, Micro AAA **1,99**  
Art.Nr. 2852 **4 Stk. Batterien VARTA High Energy**, 1,5 V, Micro AAA **4,99**



Art.Nr. 52463  
**Laser-Entfernungsmesser-Set  
Zamo III**

**BOSCH**

für Distanz- und Flächenmessungen

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
- Messzeit: 0,5 - 4 sek.
- Messbereich: 1 mm - 20 m, mit Band-Adapter: 1 mm - 1,5 m, mit Linien-Adapter: 1 mm - 5 m
- Genauigkeit: +/- 3 mm/m, mit Band-Adapter: +/- 1 mm/m, mit Linien-Adapter: +/- 1 mm/m
- Öffnungswinkel: 28°
- Betriebsdauer: ca. 5 Std.
- großes, gut ablesbares Display
- einfachste Handhabung durch selbsterklärende Ein-Knopf-Bedienung
- Messung ab Rückkante des Gerätes
- automatische Abschaltung nach 5 min.
- Maße: 105 x 38 x 23 mm, extrem handlich - passt in jede Hosentasche!

inkl. 3 Adaptern (Rad-, Band- und Linien-) und 2 1,5 V-Alkaline-Batterien Micro AAA

**79,99**

Art.Nr. 34763  
**Laser-Entfernungsmesser  
GLM 30**

**BOSCH**

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 635 nm
  - Messbereich: 0,15 - 30 m
  - Messgenauigkeit: +/- 2 mm, Messzeit: 0,5 - 4 sek.
  - Schutzart: IP 54
  - einfach und kompakt: ein Knopf für alles, addiert selbstständig Messwerte
  - bis zu 5.000 Einzelmessungen pro Batterieladung
  - automatische Abschaltung nach 5 min.
  - beleuchtetes 3-Zeilen-Display
- inkl. Batterien (2 x 1,5 V-Micro AAA)
- in Tasche**

**57,90**

Art.Nr. 53463  
**Laser-Entfernungsmesser  
GLM 120 C**

**BOSCH**

- Laserklasse: 2, Lasertyp: 650 nm
- Messzeit: 4 sek.
- Messbereich: 0,08 - 120 m
- Messgenauigkeit: +/- 1,5 mm
- Neigungsmessung: 360° (4 x 90°)
- Neigungsmessgenauigkeit: +/- 0,2°
- Arbeitstemperatur: -10 - +45° C
- digitaler Bildsucher: 5 MP
- Gerätespeicher: 50 Messungen/Bilder
- Connectivity Funktion - Datenübertragung zur Bosch Measuring Master App mit der GLM Transfer-Software auf den PC für schnelle und einfache Dokumentation
- automatische Abschaltung nach 5 min.
- Schutzart: IP 54
- Ladezeit: ca. 5,5 Std.

inkl. 3,6 V Li-Ion-Akku (3,12 Ah), Micro-USB-Ladekabel und Stofftasche

**299,-****5 Jahre Garantie und erstklassige Fachberatung.****Öffnungszeiten:  
Maschinenverleih:****Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr  
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr****FILIALEN:**

- 1030 WIEN (mit Maschinenverleih)**, Modecenterstraße 3  
**1140 WIEN**, Hadikgasse 186 **mit E-Ladestation**  
**1190 WIEN**, Muthgasse 20  
**1220 WIEN**, Hermann-Gebauer-Straße 28  
**2201 HAGENBRUNN**, Brünner Bundesstraße 147 - 149

**Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZGONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZGONC-Filialen**

- 2130 MISTELBACH**, Josef Dunkl-Straße 39 - 41  
**3500 AMSTETTEN**, Carl-Benz-Straße 10  
**3580 HORN**, Prager Straße 71  
**3910 ZWETTL**, Andre Feyskorn-Straße 18  
**4052 ANSFELDEN**, Traunauerstraße 107 c  
**4840 VÖCKLAUER**, Kopernikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)  
**5020 SALZBURG**, Innsbrucker Bundesstraße 126

**Impressum:** Verleger / Herausgeber und Redaktion:  
ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modecenterstraße 3

Zugestellt durch Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer. Frei Haus-Zustellung innerhalb Österreichs bis Gehsteigkante.

- 2345 BRUNN am Gebirge**, Industriestraße B 15  
**2700 Wr. NEUSTADT**, Pottendorfer Straße 41  
**3100 St. PÖLTEN - Wagram**, Purkersdorfer Straße 57  
**3442 ASPARN bei TULLN**, Europastraße 2  
**3500 KREMS an der Donau**, Gewerbeparkstraße 24  
**4020 LINZ - Neue Welt**, Krempistraße 9

- 5280 BRAUNAU am Inn**, Erlachweg 3  
**7000 EISENSTADT**, Mattersburger Straße 38  
**7100 NEUSIEDL am See**, Kurzes Hirschfeld 26 - 28  
**7400 OBERWART**, Steinamangerer Straße 189 - 191  
**8330 MÜHLDORF bei FELDBACH**, Industriepark 9  
**8431 GRALLA bei LEIBNITZ**, Gewerbepark Nord 17  
**8530 DEUTSCHLANDSBERG**, Frauentalerstraße 98

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

**4400 STEYR**, Ennser Straße 31 B**4600 WELS**, Oberfeldstraße 106**8054 SEIERSBERG bei GRAZ**, Werschweg 3**8700 LEOBEN**, Kärntner Straße 10**9020 KLAGENFURT**, Südring 355**9500 VILLACH**, Bruno-Kreisky-Straße 45**8582 ROSENTHAL bei VOITSBERG**, Hauptstraße 23**8940 LIEZEN**, Gesäuse Straße 26**9400 WOLFSBERG**, Sonnhalberweg 2**9800 SPITTAL an der Drau**, Villacher Straße 136**VERSAND und ONLINE-SHOP****Tel.:** (01) 740 60 / 1000**Fax:** (01) 740 60 / 1159**E-mail:** [versand@zgong.at](mailto:versand@zgong.at)**f / zgong.at** **Instagram / zgong.at****Gratis-Lieferung****ab € 30,- Bestellwert**