

Wenn er's nur aushält der

ZGONC



ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**

Alle Produkte im Programm der Firma Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

Bewässerung

Preise gültig bis 31.10.2021



Art.Nr. 34868

59,99

Art.Nr. 36168

Comfort-Reinigungsspritze ecoPulse

ideal zum effektiven Reinigen von Flächen (ecoPulse-Reinigungsstrahl), Intensivverschmutzung (Stechstrahl), zum Lösen von Schmutz (Flachstrahl) und zum feinen Besprühen (Sprühstrahl)

- bis zu 40 % Wasserersparnis bei verbesserter Reinigungsleistung der Fläche im Vergleich zum herkömmlichen Stechstrahl
- komfortable Regulierung der Wassermenge
- angenehme Handhabung dank Weichkunststoff am Kopf
- frostsicher



GARDENA

22⁹⁹

Art.Nr. 34868

Schlauchwagen-Set AquaRoll S

- mit **30 m** 1/2"-Schlauch (Kapazität: 1/2": 40 m, 5/8": 30 m, 3/4": 25 m)
- höhenverstellbarer Griff
- abgewinkelter Schlauchanschluss
- Nachtropfstop • leichtlaufende Profilräder

inkl. 2 Hahnstücken, 1 Adapter, 3 Schlauchstücken, 1 Wasserstop und 1 Spritze

GARDENA



59⁹⁹

ZGONC Vorteile:

Das österreichische Fachgeschäft



Ständige Qualitätskontrolle



100% Warenverfügbarkeit



Erstklassige Fachberatung



5 Jahre Garantie

Bewässerungs-Systeme



Art.Nr. 17738 Wassermengenzähler



- Arbeitsdruck: 0,5 - 6 bar
- Anschluss an 3/4"-Schlauchstück
- Schnell-Schlauchstück-Adapter
- Display mit Wasserdurchflussmengen-Anzeige in Liter

inkl. Lithium-Ionen-Knopfzelle (CR2032)

11⁹⁹



Art.Nr. 17838 Bewässerungsuhr



- Arbeitsdruck: 0 - 8 bar
- 3/4"-Schlauchanschluss
- für 3/4"-Wasserhähne
- Laufzeit und Frequenz individuell wählbar
- zwei mechanische Drehknöpfe
- einfachste Bedienung

inkl. 2 x 1,5 V-Alkaline-Batterien Mignon AA

24⁹⁹



Art.Nr. 7868 Bewässerungsuhr



- automatische Abschaltung
- Bewässerungsdauer von 5 - 120 min.
- Dauer-Wasserdurchlauf einstellbar

29⁹⁹

Bewässerungscomputer



Art.Nr. 10139 Type Pro Bluetooth



- automatische Programmwahl - 2 definierte Programme, bzw. für oberirdische Bewässerung oder Tropfbewässerung
- Startzeit, Dauer, Zyklus und bis zu 4 Startzeiten täglich können eingestellt werden
- ECO-Funktion - die Dauer der Programme wird je nach Jahreszeit angepasst, um somit die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum zu reduzieren
- zusätzliche manuelle Anpassung - die vorher programmierte Dauer kann für die kommenden 3 Tage je nach Wettervorhersage verlängert oder verkürzt werden
- Bluetooth
- App-Steuerung über iOS oder Android (G.F. App ist kostenlos!), über die App können mehrere G.F. Pro gesteuert werden

19⁹⁹

Type Easy



- Arbeitsdruck: max. 8 bar
- Bewässerungsstart alle 6 / 12 / 24 / 48 Std.
- mit festgelegten Bewässerungszeiten
- 16 Programmier-Möglichkeiten
- Programm „easy garden“ zur Optimierung der Bewässerungs-Zyklen
- passend für Wasserhähne mit 3/4"-Gewinde

Betrieb mit 9 V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.Nr. 7539 Farbe: **limette**
Art.Nr. 7639 Farbe: **aquamarin**

jeweils 29⁹⁹

Art.Nr. 34968

Type Flex



- einfache Einstellung von Startzeit, Dauer und Frequenz durch innovatives Dreh- und Drückprinzip
- Bewässerungsdauer von 1 Sek. bis 99 Min.
- einstellbare Bewässerungsintervalle: alle 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 48 oder 72 Stunden
- „Water Now“-Funktion für manuelle Bewässerung
- „Safe Stop“ für 100 % sicheres Schließen bei schwacher Batterie
- dauerhafte Sichtbarkeit aller Einstellungen auf LCD-Bildschirm
- Batteriestandsanzeige und Tastensperre (Kindersicherung)
- wetterbeständige Elektronik

Betrieb mit 9 V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

47⁹⁹



Art.Nr. 35068 Type Select



- einfache Einstellung von 3 individuellen Bewässerungsplänen, bestehend aus Startzeit, Dauer und Wochentagen, durch innovatives Dreh- und Drückprinzip
- Bewässerungsdauer von 1 min. - 3 Std.
- einstellbare Bewässerungsintervalle: Wochentage
- „Water Now“-Funktion für manuelle Bewässerung
- „Safe Stop“ für 100 % sicheres Schließen bei schwacher Batterie
- dauerhafte Sichtbarkeit aller Einstellungen auf LCD-Bildschirm
- Batteriestandsanzeige und Tastensperre (Kindersicherung)
- wetterbeständige Elektronik

Betrieb mit 9 V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

57⁹⁹



Art.Nr. 35168 Type Master



- flexible Bewässerung mit 6 individuellen Bewässerungsplänen bestehend aus Startzeit, Dauer, Wochentage
- Bewässerungsdauer von 1 Min. - 4 Std.
- einstellbare Bewässerungsintervalle: Wochentage
- Regenverzögerung - Bewässerungspause lässt sich von 1 - 7 Tagen festlegen
- saisonale Schnellanpassung aller Bewässerungsdauern nach Klima/Wetterlage
- „Water Now“-Funktion für manuelle Bewässerung
- „Safe Stop“ für 100 % sicheres Schließen bei schwacher Batterie
- vollgrafisches LCD-Display
- Batteriestandsanzeige und Tastensperre (Kindersicherung)
- wetterbeständige Elektronik

Betrieb mit 9 V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

99⁹⁹



Art.Nr. 19568 Type Multi Control Duo



besonders einfache Programmierung durch abnehmbares Bedienteil und großes Display

- Start-/Abschaltautomatik
- Bewässerungsdauer von 1 - 239 min.
- zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten
- bis zu 3 Bewässerungen täglich
- Anschluss für Gardena Regen- und Bodenfeuchtesensor
- passend für Wasserhähne mit 3/4"- und 1"-Gewinde

Betrieb mit 9 V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

129,-

Steuerung



Art.Nr. 19668 automatischer Wasserverteiler

ideal bei unterschiedlichem Wasserbedarf einzelner Pflanz- und Gartenbereiche, nicht benötigte Ausgänge deaktivierbar

- vollautomatische Steuerung von bis zu 6 Anschlussgeräten in Verbindung mit Bewässerungscomputer
- 3/4"-Anschlussgewinde

inkl. 5 Hahnstücken und 3 Endkappen



89⁹⁹



Art.Nr. 15368
**Bewässerungssteuerung
Classic 6030**

- zur Steuerung von bis zu 6 Bewässerungsventilen 24 V
- Kabelverbindung zu den Ventilen
- bis zu 3 unabhängige Programme pro Bewässerungsventil
- Bewässerungsdauer zentral von 10 - 200 % veränderbar
- Masterkanal zur Ansteuerung einer Pumpe
- im Innen- und regengeschützten Außenbereich einsetzbar
- Anschlüsse für Regen- und Bodenfeuchtesensor

Netzausfallsicherung durch 9 V-Blockbatterie
(nicht im Lieferumfang enthalten)

99⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 94869
Verbindungskabel 24 V

15 m, zum Anschluss von bis zu 6 Bewässerungsventilen 24 V an, Erweiterungsmodul 2040 und Bewässerungsventil 24 V

(Preis/m = 3,53)

52⁹⁹

Erweiterungen



Art.Nr. 40868
**Steuerung 9 V
Bluetooth**

49⁹⁹

Art.Nr. 40768
Bewässerungsventil 9 V Bluetooth
dient zur Steuerung von Bewässerungsanlagen. Bestehend aus Steuerung 9 V und Bewässerungsventil 9 V

- max. Arbeitsdruck: 12 bar
- beliebig erweiterbare Anzahl der Ventile
- 6 unterschiedliche Bewässerungspläne, bei denen Zeit, Dauer und Wochentage eingestellt werden können
- GARDENA Bluetooth® App, technische Voraussetzung: mind. Android 5.0 oder iOS 12.X
- kann einfach, aus einer Entfernung bis zu 10 m vom Gerät, via GARDENA Bluetooth-App® programmiert werden.
- LED-Anzeige für Bluetooth® Signal, Batteriewarnung, aktive Bewässerung
- Anschluss: 1"

Betrieb mit 9 V-Batterie
(nicht im Lieferumfang enthalten)

109,-

Art.Nr. 94769
Bewässerungsventil 24 V

zum Betrieb in Kombination mit Bewässerungssteuerung Classic 6030

- Arbeitsdruck: 0,5 - 12 bar
- Anschlussgewinde: 1"
- manuelles Öffnen und Schließen möglich
- selbstreinigender Feinfilter

49⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 94969
6 Kabelklemmen 24 V

zum wasserdichten Anschluss des Verbindungskabels an die Bewässerungsventile 24 V

17⁴⁹

Art.Nr. 79769
Bewässerungsventil

- ohne Schacht
- wahlweise einsetzbar mit Funksteuerung oder zur Direktprogrammierung mit Steuerteil
- energiesparende Elektro-Magnetventil-Technik
- stabiler Deckel - kinder sicher
- einfache Schraubverbindung zum Verlegerrohr 19 mm (3/4") und 25 mm (1")

zu Funkzentrale und Gardena Ventilboxen V1 und V3

59⁹⁹



Art.Nr. 89769
Ventilbox V1

passend für 1 Bewässerungsventil, Teleskop-Schraubverbindung für einfache Ventilmontage/-demontage, Deckel kindersicher verschließbar, einsetzbar zur Funksteuerung oder Ventil-Direktprogrammierung

39⁹⁹

Art.Nr. 89869
detto, jedoch V3

passend für bis zu 3 Bewässerungsventile sowie zentrale Entwässerungskappe zur Entleerung der Zuleitung vor Frosteinbruch

84⁹⁹

Art.Nr. 79669
Steuerteil

zur Steuerung von Bewässerungsventilen, Anschlussmöglichkeit von Bodenfeuchte- und Regensensor

Betrieb mit 9 V-Blockbatterie
(nicht im Lieferumfang enthalten)

29⁹⁹

Art.Nr. 71169
Programmiereinheit 1242

- bis zu 6 Bewässerungen pro Tag und Ventil
- Bewässerungsdauer von 1 min. bis 9 Std. 59 min.
- Bewässerungstage beliebig wählbar
- Datenübertragung vom und zum aufgesteckten Steuermodule des Automatikventils per Knopfdruck

Betrieb mit 9 V-Blockbatterie
(nicht im Lieferumfang enthalten)

69⁹⁹

Art.Nr. 40968
Bodenfeuchtesensor

Der GARDENA Bodenfeuchtesensor misst zuverlässig die Bodenfeuchte genau da, wo es wichtig ist, an der Wurzel der Pflanzen. Sowohl im Rasen und Blumenbeeten als auch in weniger tiefen Blumentöpfen.

- Kompakte, sehr flache Bauweise für dauerhafte Anwendung in Rasen- und Pflanzflächen
- Der Sensor ist mit der Bewässerungssteuerung über ein 5 m langes Kabel verbunden, welches bei Bedarf auf bis zu 105 m verlängert werden kann

Inkl. 2 x AA 1,5 V Alkaline Batterie

49⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 51469
Verlängerungskabel, 10 m

passend zu vorigen Sensor, bei Bedarf können bis zu 10 Verlängerungskabel aneinandergesteckt werden

(Preis/m = 1,49)

14⁹⁹

Art.Nr. 41068
Verlängerungskabel, 10 m

Das Anschlusskabel kann damit um 100 m verlängert werden, um damit größere Distanzen im Garten zu überbrücken. Das Verlängerungskabel wird einfach auf das Anschlusskabel aufgesteckt. Es kann ober- oder unterirdisch eingesetzt werden.

(Preis/m = 1,49)

14⁹⁹

Sprinkler-System



Flächendeckende Bewässerung mit Versenk- und Sprühregnern, ober- oder unterirdisch verlegt, für kleine, mittlere oder auch große Rasenflächen

Art.Nr. 2068 Entwässerungsventil 3/4"

zur automatischen Entwässerung bei Außerbetriebnahme des GARDENA-Sprinkler-Systems | an der tiefsten Stelle montieren



13⁹⁹

Art.Nr. 1068 Zentralfilter 3/4"

für den direkten Anschluss vor das Sprinkler-System, unter- oder oberirdisch einsetzbar

- einfache Reinigung durch entnehmbaren Filter
- auch einsetzbar in Verbindung mit Pumpen und anderen Bewässerungsgeräten
- Anschluss: 3/4"-Außengewinde



19⁹⁹

Versenkregner



Art.Nr. 41568 Type S 30

für die Bewässerung von kleineren Rasenflächen bis 30 m² geeignet

- Wurfweite: 1,5 – 3 m
- Beregnungssektor: 5 - 360°
- Wasserdurchfluss abstellbar
- integriertes Schmutzsieb
- Anschluss: 1/2"-Innengewinde
- frostsicher, witterungsbeständig und UV-beständig



9⁹⁹

Art.Nr. 41668 Type S 50

für die Bewässerung von kleineren Rasenflächen bis 50 m² geeignet

- Wurfweite: 2 – 4 m
- Beregnungssektor: 5 - 360°
- Wasserdurchfluss abstellbar
- integriertes Schmutzsieb
- Anschluss: 1/2"-Innengewinde
- frostsicher, witterungsbeständig und UV-beständig



9⁹⁹

Art.Nr. 1668 Type S 80

für die Bewässerung von kleineren Rasenflächen bis 80 m² geeignet

- Wurfweite: 2,5 - 5 m
- Beregnungssektor: 5 - 360°
- Wasserdurchfluss abstellbar
- integriertes Schmutzsieb
- Anschluss: 1/2"-Innengewinde



10⁴⁹

Art.Nr. 1568
detto, jedoch **S 80/300**

- extra hoher Regner
- Kolbenlänge: 300 mm
- zur Beregnung über höhere Pflanzen hinweg
- Anschluss: 3/4"-Außengewinde



27⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 88169 (ohne Abb.)

Ersatz-Sprühdüse

zu vorherigen 2 Regnern passend

9⁹⁹

Art.Nr. 41468

Type S-E

für die Bewässerung von engen Rasenstreifen von 3 bis 12 m² geeignet

- Wurfweite: 2 – 4 m
- Wasserdurchfluss abstellbar
- integriertes Schmutzsieb
- Anschluss: 1/2"-Innengewinde
- frostsicher, witterungsbeständig und UV-beständig
- mit Endstreifendüse



10⁴⁹

Art.Nr. 41368

Type S-CS

für die Bewässerung von engen Rasenstreifen von 6 bis 24 m² geeignet

- Wurfweite: 6 - 12 m
- Beregnungssektor: 5 - 360°
- Wasserdurchfluss abstellbar
- integriertes Schmutzsieb
- Anschluss: 1/2"-Innengewinde
- frostsicher, witterungsbeständig und UV-beständig
- mit Streifendüse



10⁴⁹

Art.Nr. 17868

Turbinen-Versenkregner T 100

für die Bewässerung von kleineren Rasenflächen bis 100 m² geeignet


- Wurfweite: 4 - 6 m
- stufenlose Sektoreinstellung von 70 - 360°
- integriertes Schmutzsieb
- Anschluss: 1/2"-Innengewinde

kombinierbar mit Art.Nr. 21468, 15168 und 17768

19⁹⁹

Komplett-Anlagen

zuverlässig steuerbare Bewässerungs-Systeme - auch während Ihres Urlaubes!



unsere Fachberater helfen Ihnen bei der Planung Ihrer individuellen Gartenbewässerung:

Sie bringen uns Ihren maßstabsgetreuen Gartenplan (1:100, 1:200) mit Basisdaten (zu beregnende Flächen und Bepflanzungen, Wasserstelle(n) mit Literleistungen, Hindernissen und Höhenunterschieden) und erhalten Ihre Bewässerungsplanung als:

EDV-Ausdruck + Kostenaufstellung + Stückliste

ZGONC
GRATIS-PLANUNG



Professionelle Bewässerungstechnik für Ihren Garten. Von uns erhalten Sie jede Beratung zu allen Details der Bewässerungssysteme!

innerhalb von **48 Stunden**

Beim Kauf einer Bewässerungsanlage ab **€250,-**

erhalten Sie auf unsere bereits verbilligten Preise zusätzlich **-10% RABATT**



Art.Nr. 15168
Turbinen-Versenkregner T 200
 für die Bewässerung von mittelgroßen Rasenflächen bis 200 m² geeignet

- Wurfweite: 5 - 8 m
- stufenlose Sektoreneinstellung von 25° - 360°
- Memoryfunktion: Regner findet bei einer unbeabsichtigten Verstellung den ursprünglich eingestellten Bewässerungssektor automatisch wieder
- zuverlässiges und sandfestes Turbinengetriebe
- integriertes Schmutzsieb
- Anschluss: 1/2"-Innengewinde

inkl. 4 Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss für gleichmäßige Bewässerung beim Verbundeinsatz von mehreren Regnern
 kombinierbar mit Art.Nr. 21468, 17868 und 17768

29⁹⁹

Art.Nr. 17768
detto, jedoch T 380

- berechnete Fläche: 115 - 380 m²
- Wurfweite: 6 - 11 m
- Anschluss: 3/4"-Innengewinde

kombinierbar mit Art.Nr. 21468, 17868 und 15168

34⁹⁹

Art.Nr. 37468
Versenk-Viereckregner OS 140
 zur Bewässerung von quadratischen und rechteckigen Flächen von 2 bis 140 Quadratmetern

- Wurfweite: 2 - 15 m
- Sprengbreite: 1 - 9,5 m
- integriertes Schmutzsieb
- über eine Mengenregulierung erfolgt die Feineinstellung der zu beregnenden Fläche

49⁹⁹

Verlegerohre, 3/4"-Außen-Ø
 die Wasserleitung für das GARDENA-Sprinkler-System, über oder unter der Erde zu verlegen

- Arbeitsdruck: max. 6 bar
- UV-stabilisiert, lichtundurchlässig
- alterungs- und witterungsbeständig

Art.Nr. 5568 **Länge: 10 m**
 (Preis/m = 2,59)

25⁹⁹

Art.Nr. 1868 **Länge: 25 m**
 (Preis/m = 2,20)

54⁹⁹

Art.Nr. 1968 **Länge: 50 m**
 (Preis/m = 2,-)

99⁹⁹

Anschluss- & Absperrdosen GARDENA

Art.Nr. 20368
Anschlussdose 3/4"
 zum unterirdischen Anschluss des Sprinkler-Systems und des Wassertransport-Systems

- anschlussfertig mit Profi-Hahnstück
- arretierbarer Deckel
- frostsicher
- Anschluss: 3/4"-Außengewinde

23⁹⁹



Art.Nr. 12868
Regulier- und Absperrdose 3/4" AG
 zur stufenlosen Regulierung und Absperrung einzelner Regner oder Regnergruppen

- versenkbarer Kugeldeckel
- entnehmbares Schmutzsieb
- Anschluss: 3/4"-Außengewinde

29⁹⁹



Art.Nr. 13168
Wassersteckdose 3/4" AG
 Wasserentnahme überall im Garten - wie Strom aus der Steckdose unterirdisch verlegte Wasserentnahmestelle, anschlussfertig

- Wasseranschluss mit Stopventil
- versenkbarer Kugeldeckel
- entnehmbares Schmutzsieb
- frostsicher
- 3/4"-Außengewinde

29⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 36668
Hahnstück mit Wasserstopp
 inkl. Sieb

12⁹⁹

Verbindungsstücke



Quick & Easy Schnellverbindungstechnik

für Anschluss, Abzweigung, Richtungsänderung, Verlängerung, Verbindung und Veränderung des Bewässerungsstranges bzw. Regners



Art.Nr. 2168
Verbindungs-Stück,
 3/4"-Innengewinde

4¹⁹

Art.Nr. 2368
Verbindungs-Stück,
 1"-Außengewinde

4¹⁹

Art.Nr. 2268
Verbindungs-Stück,
 1"-Innengewinde

4¹⁹

Art.Nr. 2668
Verbindungs-Stück, 25 mm

5⁶⁹

Art.Nr. 2868
L-Stück,
 1/2"-Außengewinde

4⁹⁹

Art.Nr. 2968 (ohne Abb.)
L-Stück,
 3/4"-Außengewinde

4⁹⁹

Art.Nr. 2568
L-Stück, 25 mm

5⁸⁹

Art.Nr. 3268 (ohne Abb.)
T-Stück,
 3/4"-Innengewinde

6⁴⁹

Art.Nr. 3168 (ohne Abb.)
T-Stück,
 3/4"-Außengewinde

6⁴⁹

Art.Nr. 3068
T-Stück,
 1/2"-Außengewinde

6⁴⁹

Art.Nr. 2468
T-Stück, 25 mm

7²⁹

Art.Nr. 12968
Winkel-Stück,
 1/2"-Außengewinde

6⁹⁹

Art.Nr. 13068 (ohne Abb.)
Winkel-Stück,
 3/4"-Außengewinde

6⁹⁹

Art.Nr. 2768
End-Stück, 25 mm

4¹⁹

Micro-Drip-System



Art.Nr. 58369
Basisgerät 1000
 der Start-Baustein des Micro-Drip-Systems, filtert das Wasser, reduziert den Eingangsdruck auf einen Arbeitsdruck von ca. 1,5 bar, Wasserdurchfluss: 1.000 l/h, anschlussfertig

17⁹⁹



Art.Nr. 45269
Basisgerät 2000
detto, jedoch Wasserdurchfluss: 2.000 l/h

27⁹⁹

Anschlussgarnituren



Art.Nr. 22568
zum Anschluss der Basisgeräte
(58369 und 45269) und der Schlauchwagen
an den Wasserhahn

Inhalt:
1,5 m Komfort-Schlauch 1/2"
und Kupplungen

15⁹⁹



Art.Nr. 25168
zum Anschluss von Pipeline und Sprinkler-System
an die Wasserversorgung

Inhalt:
2 Hahnstücke mit Adapter
2 Profi-System-Schlauchstücke 3/4"

25⁹⁹

(Anwendungsbild)



Rohrführungen



Art.Nr. 84469
1/2"
zur Rohrbefestigung im Erdreich
sowie zur definierten Sprühdüsen-
fixierung im Verlegerohr
Inhalt:
3 Stk.

3⁹⁹

Art.Nr. 84369
detto, jedoch **3/16"**
Inhalt:
3 Stk.

2⁹⁹

Micro-Drip-Start-Sets



Art.Nr. 27168 (ohne Abb.)
für Pflanzen-Reihen

54⁹⁹

Art.Nr. 27068
für Pflanzen-Töpfe

59⁹⁹

Verlegerohre



die zentrale Versorgungsleitung im
Micro-Drip-System, UV-stabilisiert und
lichtundurchlässig

Art.Nr. 25869 **1/2", 15 m**
(Preis/m = 1,07)

15⁹⁹

Art.Nr. 25969 **1/2", 50 m**
(Preis/m = 0,99)

49⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 86269 (ohne Abb.)
Rohrklemmen 1/2"
Inhalt:
2 Stk.

2⁴⁹



Verteilerrohre

die Zuleitungsrohre für **Tropfer, Sprüh-,
Nebel- und Streifendüsen** auf Spike,
UV-stabilisiert und lichtundurchlässig

Art.Nr. 44669
3/16", 15 m

(Preis/m = 0,63)

9⁴⁹

Art.Nr. 26069
3/16", 50 m

(Preis/m = 0,59)

29⁹⁹



Verbindungsstücke



Art.Nr. 84869
T-Stücke für Sprühdüsen

Inhalt: 5 Stk.
zur Fixierung von Sprühdüsen im 3/16"-
Verteilerrohr, mit „Quick & Easy“-
Einfachverbindungstechnik

4⁹⁹

Art.Nr. 84769
detto, jedoch

Inhalt: 5 Stk.
für 1/2"-Verlegerohr

7⁹⁹

Art.Nr. 84569
T-Stücke

Inhalt: 2 Stk.
zum Abzweigen des 1/2"-Verlegerohres,
mit „Quick & Easy“-
Einfachverbindungstechnik

5⁷⁹

Art.Nr. 84669
detto, jedoch

Inhalt: 10 Stk.
für 3/16"-Verteilerrohre

8⁴⁹

Art.Nr. 84969

Reduzier-T-Stücke

Inhalt: 5 Stk.
zum Übergang von 1/2"-Verlegerohr auf das
3/16"-Verteilerrohr, mit „Quick & Easy“-
Einfachverbindungstechnik

9²⁹

Art.Nr. 86469

L-Stücke

Inhalt: 2 Stk.
zur exakten Richtungsänderung
des 1/2"-Verlegerohres, mit „Quick & Easy“-
Einfachverbindungstechnik

4⁹⁹

Art.Nr. 86369
detto, jedoch

Inhalt: 10 Stk.
für 3/16"-Verteilerrohre

6²⁹

Art.Nr. 85669

Verbinder

Inhalt: 3 Stk.
zur Verlängerung des
1/2"-Verteilerrohres, mit „Quick & Easy“-
Einfachverbindungstechnik

6⁷⁹

Art.Nr. 85169
detto, jedoch

Inhalt: 10 Stk.
3/16"-Verteilerrohr

4⁹⁹

Art.Nr. 85269

Kreuzstücke

Inhalt: 2 Stk.
zur Abzweigung innerhalb des
1/2"-Verlegerohres, mit „Quick & Easy“-
Einfachverbindungstechnik

5⁹⁹

Art.Nr. 85069
detto, jedoch

für 3/16"-Verteilerrohre

8⁹⁹

Art.Nr. 44569

Verschluss-Stopfen

Inhalt: 10 Stk.
zum Verschließen der Lochung im 3/16"-
Verlegerohr bei Korrektur durch Aus-,
Umbau oder Veränderung der Anlage

4⁹⁹

Art.Nr. 84269

Verschluss-Stopfen

Inhalt: 5 Stk.
zum Verschließen des 1/2"-Verlegerohres,
mit „Quick & Easy“-
Einfachverbindungstechnik

5⁹⁹



Rohrhalter



zur Führung und Fixierung des 1/2"-Verlegerohres und des 3/16"-Verteilerrohres in der Erde

Art.Nr. 45169
1/2"
Inhalt: 5 Stk.

4⁷⁹

Art.Nr. 45069
3/16"
Inhalt: 10 Stk.

5⁹⁹

Montagewerkzeug



Art.Nr. 9468
Universal-Montagewerkzeug

zur Direktmontage von Endtropfern, Sprüh-, Streifen-, Nebeldüsen und Verbindern im 1/2"-Verlegerohr, mit robuster Metallspitze und Halterung für die Reinigungsnadeln der Tropfer

7⁹⁹

Absperrventile



Art.Nr. 85769
Type 3/16"

Inhalt: 2 Stk.
zur Absperrung einzelner Verteilerrohrstränge und zur stufenlosen Regulierung der Reichweite der Sprühdüsen 360°, mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik

5⁹⁹



Art.Nr. 85869
Type 1/2"

zur Absperrung einzelner Verlegerohrstränge, mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik

13⁴⁹

Düsen & Regner



Sprühdüsen

Inhalt: 5 Stk.
zur flächendeckenden, feinsprühenden Bewässerung in Blumen- und Gemüsebeeten, Reichweite: ca. 3 m, Montage wie bei Art.Nr. 43569

Art.Nr. 43669	360°	4,99
Art.Nr. 43769	180°	4,99
Art.Nr. 43869	90°	4,99

Streifendüsen

Inhalt: 5 Stk.
für längliche, schmale Zonen wie Rabatte und Pflanzentröge, berechnete Fläche: ca. 0,6 x 5,5 m, Montage und Ausführung wie Sprühdüsen

4⁹⁹



(Anwendungsbild)

Art.Nr. 58469
Endstreifendüsen

Inhalt: 5 Stk.
für längliche, schmale Zonen, besonders im Verbund mit Streifendüse, berechnete Fläche: ca. 0,6 x 2,75 m

4⁹⁹

Art.Nr. 44069
Nebeldüsen

Inhalt: 5 Stk.
für sensible Pflanzen und Neueinsaat, berechnete Fläche: ca. 1 m Ø

4⁹⁹

Art.Nr. 43569
Rotor-Sprühregner 360°

Inhalt: 2 Stk.
zur flächendeckenden, feinsprühenden Bewässerung, Reichweite: ca. 3,5 m, Verlegerohr-Direktmontage oder Erdmontage mit Rohrführung (Art.Nr. 84369) und T-Stück (Art.Nr. 84869), verlängerbar mit Verlängerungsrohr (Art.Nr. 44369), regelbar über Regulierventil (Art.Nr. 44169)

4⁹⁹

Art.Nr. 44369
Verlängerungsrohre

Inhalt: 5 Stk.
mehrere Verlängerungsrohre zusammenschraubbar, mit Verbindern ausgestattet, Länge: 20 cm

4⁹⁹

Art.Nr. 67369
6-Flächen-Sprühdüsen

Inhalt: 2 Stk.
ideal für den flexiblen Bewässerungseinsatz, Beregnungsform (90°, 180°, 270°, 360°, Streifen, Endstreifen) über Drehknopf einstellbar, Wurfweite regulierbar, verlängerbar mit Verlängerungsrohr (Art.Nr. 44369)

6⁹⁹

Art.Nr. 84069
Kleinflächendüsen

Inhalt: 10 Stk.
zur gezielten Kleinflächenbewässerung wie an Stauden oder Sträuchern, Beregnungs-Ø von 10 - 40 cm einstellbar, abnehmbare Einstelldüse mit integrierter Reinigungsnadel

7⁹⁹

Art.Nr. 84169
detto, jedoch
Inhalt: 10 Stk.
mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik

12⁴⁹

Art.Nr. 44169
Regulierventile

Inhalt: 5 Stk.
zur Durchfluss- und Reichweitenregulierung der Sprüh-, Streifen- und Nebeldüsen, Düse einfach aufschrauben

9⁹⁹



Reihentropfer

Inhalt: 10 Stk.
für die Bewässerung von Reihenbepflanzungen mit ähnlichem oder gleichem Wasserbedarf, z.B. in Balkonkästen, inkl. Reinigungsnadel, mit „Quick & Easy“-Einfachverbindungstechnik

Art.Nr. 85369
Set für 2 Liter/h

9⁹⁹

Art.Nr. 83969
Set für 2 Liter/h,
unabhängig vom Druck (0,5 - 4 bar)

10⁹⁹

Art.Nr. 86569
Set
regulierbar von 0 - 20 Liter/h

12⁹⁹

regulierbare Reihentropfer

für Pflanzen mit unterschiedlichem Wasserbedarf, ideal für Hanglagen oder längere Tropferleitungen

- regulierbare Wasserabgabe von 1 - 8 l/h
- druckausgleichend (1 - 4 bar) für gleichbleibende Wasserabgabe
- selbstreinigend durch Membran-/Labyrinth-Technik

Inhalt: 5 Stk.

9⁹⁹

Endtropfer

für Pflanzen mit ähnlichem Wasserbedarf, ideal für Hanglagen oder längere Tropferleitungen

- für 2 l/h
- unabhängig vom Druck (0,5 - 4 bar)
- selbstreinigend durch Membran-/Labyrinth-Technik

Inhalt: 10 Stk.

7⁹⁹

regulierbare Endtropfer

für Pflanzen mit unterschiedlichem Wasserbedarf, ideal für die punktuelle Bewässerung von Einzelpflanzen und längeren Pflanzenreihen

- regulierbare Wasserabgabe von 1 - 8 l/h
- druckausgleichend (1 - 4 bar) für gleichbleibende Wasserabgabe
- selbstreinigend durch Membran-/Labyrinth-Technik

Inhalt: 5 Stk.

7⁹⁹

regulierbare Endtropfer

Inhalt: 10 Stk.
regulierbar von 0 - ca. 20 l/h, abnehmbare Einstellhülse mit integrierter Reinigungsnadel

8⁹⁹

Endtropfer

• Set für 2 l/h

- zur punktuellen Bewässerung von Einzelpflanzen
- wahlweise am Ende des Verteilerrohrs oder direkt mit Montage-Werkzeug (Art.Nr. 9468) im Verlegerohr zu montieren

Inhalt: 25 Stk.

inkl. Reinigungsnadel

10⁹⁹

Tropfrohr, 50 m

druckkompensierend für gleichmäßige Bewässerung, unterirdisch verlegbar

- Tropferabstand: 30 cm
- Wasserabgabe pro Tropfer: 1,6 l/h
- max. Tropfrohrlänge: 200 m (bei mittig angebrachtem Basisgerät)
- selbstreinigend durch Membran-/Labyrinthtechnik
- mit Wurzelsperre gegen Eindringen von Wurzeln
- selbstschließend gegen Verschmutzung nach Außerbetriebnahme

komplett anschlussfertig mit Basisgerät 1000, End- und T-Stück

96⁹⁹



Art.Nr. 23182 Urlaubsbewässerungs-Set 2-tlg.

automatisches Bewässerungssystem für Topfpflanzen

2⁹⁹

Art.Nr. 78367 (ohne Abb.) Plantpal 300 ml

• Inhalt: 300 ml

6⁹⁹

Art.Nr. 78467 (ohne Abb.) Plantpal 550 ml

• Inhalt: 550 ml

7⁹⁹

Art.Nr. 78567 Plantpal 1.400 ml

• Inhalt: 1.400 ml

9⁹⁹

Art.Nr. 10239 Urlaubsbewässerungs-Set Aquaflora 3-tlg.

Bewässerungssystem für Topfpflanzen - versorgt während Ihrer Abwesenheit die Wurzel der Pflanze gleichmäßig über einen längeren Zeitraum mit Wasser; für innen und außen

- einsetzbar mit allen gängigen PET-Flaschen von 0,5 - 2 l
- Wasserabgabemenge kann individuell und stufenlos angepasst werden

14⁹⁹

Art.Nr. 35070 Tropfrohr, 15 m

für präzise Bewässerung von Gemüsereihen, Tropfer alle 0,3 m, vormontiert, einfachste Installation ohne Werkzeug

inkl. Druckausgleich, Filter und Schlauchstück

22⁹⁹



Art.Nr. 35170 Blumenkasten-Tropfsystem, 10 m

für Blumenkästen und Gewächshäuser, Tropf-Rohr beliebig kürzbar bzw. Tropferausgänge beliebig montierbar

inkl. Druckausgleich, 25 Tropferausgänge, Filter und Schlauchstück

22⁹⁹



Art.Nr. 35270 Micro-Sprüh-System

für Beet-Bewässerung, vormontiert, direkt am Gartenschlauch anschließen, kein Werkzeug erforderlich, bis zu 50 m² Bewässerungsradius, auch auf Halbkreis-Bewässerung einstellbar

inkl. 3 Sprühern

22⁹⁹

Spritzen & Brausen



Art.Nr. 18238
Gartenbrause
• Wassermenge regulierbar
• 10 verschiedenen Sprühbilder
inkl. Kunststoff-Hahnstück

ZGONC

199



Art.Nr. 28888
Standard-Spritze
• Wassermenge regulierbar

AQUA-click

199



Art.Nr. 18138
Gartenspritze
• Wassermenge regulierbar

ZGONC

349



Multifunktions-Brause
• Wassermenge regulierbar
• Kunststoff-beschichtet
• ergonomisch geformter Griff
• 7 verschiedene Sprühbilder
inkl. 3/4"-Anschluss-Stück aus Kunststoff
Art.Nr. 23038 Kirschblüte,
Art.Nr. 23138 blaue Blüte und
Art.Nr. 23238 Sonnenblume

KANZ

499



Art.Nr. 17538
Metall-Multifunktions-Brause
massive Leichtmetall-Ausführung
• Kunststoff-beschichtet
• stufenlos verstellbar von Sprühstrahl
bis Vollstrahl • feststellbar
• ergonomisch geformter Griff
inkl. 3/4"-Anschluss-Stück aus Messing

KANZ

599



Art.Nr. 15438
Metall-Spritzpistole
• aus Leichtmetall • massive Ausführung
• Kunststoff-beschichtet
• stufenlos verstellbar von Sprühstrahl
bis Vollstrahl, feststellbar
inkl. 3/4"-Anschluss-Stück aus Messing

KANZ

799



Art.Nr. 15538
Metall-Multifunktions-Brause
massive Ausführung aus Leichtmetall
• Kunststoff-beschichtet
• ergonomisch geformter Griff
• 7 verschiedene Sprühbilder
• feststellbar
inkl. 3/4"-Anschluss-Stück aus Messing

KANZ

799



Art.Nr. 21738
Brausen-Set 4-tlg.
Inhalt:
1 Wasserstopp 1/2", 1 Schlauchstück 1/2"
1 Hahnstück 3/4"-1" und
1 Brause mit 8 Sprühbildern

KANZ

999



Art.Nr. 72186
Metall-Multifunktions-Brause
• Zink-Druckguss-Gehäuse
mit Antirutsch-Griff
• 7 verschiedene Sprühbilder
inkl. 3/4"-Anschluss-Stück

GARDENA

1199



Spritzen & Brausen

GARDENA



Art.Nr. 24568
Reinigungs-Spritze
• zum Reinigen von Intensiv-Verschmutzungen
• zum feinen Besprühen
• Wasserdurchfluss absperbar
• Frostschutz

699



Art.Nr. 41868
Spritzenset
zum sofortigen Einsatz des Schlauchs, ideal zum
Reinigen von Intensivverschmutzungen sowie zum
feinen Besprühen.
• Wassermenge regulierbar • UV-beständig
Inhalt: 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-
Schläuche, Wasserhahn mit 26,5 mm
(G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde

999



Art.Nr. 17569
Profi-System Spritze
• Anschluss: 3/4"-Schläuche
• doppelter Wasserdurchfluss
mit Messingdüse

1099



Art.Nr. 24968
Impuls-Spritze
• mit 2 Strahlformen: Vollstrahl oder feiner Sprühnebel
• stufenlose Mengenregulierung
• Dauerarretierung
• Weichkunststoff-Elemente für
angenehme Handhabung
• integrierter Frostschutz

1449



Art.Nr. 32168
Brausen-Set, 5-tlg.
Inhalt:
1 Hahnstück für Wasserhahn mit 1"-Gewinde,
1 Adapter für Wasserhahn mit 3/4"-Gewinde,
1 Wasserstopp für 1/2"-Schläuche,
1 Schnell-Schlauchstück für 1/2"-Schläuche,
1 Bewässerungsbrause

1499



Art.Nr. 39468
Reinigungsbrause Comfort
für Reinigung wie sanfte Bewässerung geeignet
• umschaltbar von Stechstrahl auf Brausestrahl
• stufenlos regelbare Wassermenge
• ergonomische, feststellbare Auslösetaste
• integrierter Frostschutz

2299



Art.Nr. 29468
Premium-Reinigungsspritze
ideal zum Reinigen von Intensiv-Verschmutzungen
sowie zum feinen Besprühen
• stufenlose Mengen-Regulierung
• Impulsauslösung • Dauerarretierung
• stabile Metall-/Kunststoff-
Ausführung • frostsicher

2499



Art.Nr. 27568
Komfort-Brause
ideal zur Bewässerung von Beeten und
größeren Flächen
• fokussiert und aufgefächerter Brausestrahl
• Tropfsicherung und Frostschutz
• Weitenverstellung des Sprühbildes
• Impulsauslösung
• Dauerarretierung
• Wassermenge regulierbar
• integriertes Schmutzsieb zum
Herausnehmen und Reinigen

2799



Art.Nr. 68469
Profi-System Spritz-Brause
• 3 Wasserstrahlformen: Brause-, Voll- und Sprühstrahl
• Wasserdurchfluss absperbar
• weicher, elastischer Schutzring
am Brausekopf
• doppelter Wasserdurchfluss

2999



Art.Nr. 29368
Komfort-Multibrause
zur Bewässerung von Beeten, Topf-Pflanzen sowie zur
kraftvollen Reinigung
• 5 Wasserstrahlformen: Brause-, Perl-, Sprüh-,
Stech- und Flachstrahl
• Impulsauslöser mit Dauerarretierung
• integriertes Schmutzsieb

2999

Gießstäbe

Art.Nr. 17638

Gießstab

ideal für Bewässerungs- und kraftvolle Reinigungsaufgaben

- Länge: 60 cm • 7 Wasserstrahlformen, Impulsauslösung, Dauerarretierung • Metallkopf, Sprühkopfwinkel einstellbar
- Wassermenge regulierbar



Art.Nr. 24768

Gießstab

für größere Flächen wie z.B. Blumen- oder Gemüsebeete praktisch

- Länge: 60 cm • Sprühstrahl, Impulsauslösung und Dauerarretierung • komfortable Einhandbedienung
- Aufhänge-Vorrichtung zur platzsparenden Aufbewahrung
- integrierter Frostschutz



Art.Nr. 24868

Impuls-Gießstab

zum schonenden und gezielten Brausen, besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen

- Länge: 75 cm • Sprühstrahl, Impulsauslösung und Dauerarretierung • Wasserdurchfluss stufenlos regulier- und absperbar • integrierter Frostschutz



Art.Nr. 27468

Komfort-Gießstab

ideal für Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben an schwer zugänglichen Stellen

- Länge: 90 cm • 2 Wasserstrahlformen: Brause- und Stechstrahl, Impulsauslösung und Dauerarretierung
- Wasserdurchfluss absper- bzw. regulierbar
- schwenkbarer Brausekopf (200°)
- Frostschutz



(Anwendungsbild)



Art.Nr. 29268

Premium-Gießstab

ideal für Bewässerungs- und kraftvolle Reinigungsaufgaben

- Länge: 90 cm • 3 Wasserstrahlformen, Impulsauslösung, Dauerarretierung • Wassermenge regulierbar
- stabile Metall-/Kunststoff-Ausführung
- integrierter Frostschutz



Steck-System

Art.Nr. 28188

Hahnstück

3/4"-Innengewinde

129

Art.Nr. 94488

Hahnstück

3/4" und 1"-Innengewinde

149

Art.Nr. 94588

Hahnanschluss-Stück

mit Stahl-Schlauchbinder

329

Art.Nr. 94288

Übergangs-Schlauchstück

R 3/4"-Außengewinde

179

Art.Nr. 28288

Schnell-Schlauchstück

für 1/2"-Schläuche

199

Art.Nr. 28388

Schnell-Schlauchstück

für 3/4"-Schläuche

229

Art.Nr. 96908

Schnell-Schlauchstück

für 1"-Schläuche

399

Art.Nr. 28488

Wasserstop

für 1/2"-Schläuche

229

Art.Nr. 28588

Wasserstop

für 3/4"-Schläuche

279

Art.Nr. 94188

Schlauchverbinder

für 1/2"-Schläuche

179

Art.Nr. 94388

Gerätestück

mit 3/4"-Außengewinde

129

Art.Nr. 96808

Gerätestück

mit 1"-Außengewinde

299

Art.Nr. 28688

Kupplung

zur Schlauchverlängerung

149

Art.Nr. 34888

2-Wege-Kupplung (Y-Stück)

mit 2 Schließventilen

449

Art.Nr. 46690

Regulierventil

mit 1/2"-Klick-Anschluss

499

Art.Nr. 46790

Regulierventil

mit 3/4"-Klick-Anschluss

499

2-Wege-Ventile

für Wasserhähne mit 3/4"-Außengewinde, mit zwei regulierbaren Schlauchanschlüssen.

Art.Nr. 7339

Farbe: **limette**

Art.Nr. 7439

Farbe: **aquamarin**

jeweils 999

Art.Nr. 72386

Schlauch-Anschluss

mit Sperrventil

599

Art.Nr. 72486

2-fach-Wasserverteiler

für 3/4"- und 1"-Wasserhähne, mit Sperrventil und 1/2"- und 3/4"-Schlauchanschlüssen

1299

Art.Nr. 72586

4-fach-Wasserverteiler

für 3/4"- und 1"-Wasserhähne, mit Sperrventil und 1/2"- und 3/4"-Schlauchanschlüssen

1199

Steck-System aus Alu/Messing

extrem lange Lebensdauer!

mit allen gängigen Kunststoff-Systemen wie GARDENA, KRAFTBOX usw. kuppelbar



Art.Nr. 19866
Spritze
stufenlos verstellbar

5⁹⁹



Art.Nr. 12888
Hahnstück
1/2"-Innengewinde

1⁹⁹



Art.Nr. 18866
Hahnstück
3/4"-Innengewinde

2⁹⁹



Art.Nr. 18966
Hahnstück
1"-Innengewinde

3⁹⁹



Art.Nr. 19066
Schnell-Schlauchstück
für 1/2"-Schläuche

6⁹⁹



Art.Nr. 19166
Schnell-Schlauchstück
für 3/4"-Schläuche

8⁹⁹



Art.Nr. 19266
Wasserstop
für 1/2"-Schläuche

7⁹⁹



Art.Nr. 19366
Wasserstop
für 3/4"-Schläuche

9⁹⁹



Art.Nr. 32155
Messing-Anschlussstück
3/4" IG

4⁹⁹



Art.Nr. 12688
Gerätstück
mit 3/4"-Außengewinde

1⁹⁹



Art.Nr. 19466
Kupplung
zur Schlauchverlängerung

2⁹⁹



Art.Nr. 39166
Vollmessing-Kupplung
für Schlauchwagen
stufenlos drehbar, ideal für alle
Schlauchwagen mit 3/4"-Anschluss

12⁹⁹



Art.Nr. 19766
2-Wege-Kupplung (Y-Stück)
mit 2 Schließventilen

13⁹⁹



Art.Nr. 17589
Y-Verteiler

15⁹⁹



Art.Nr. 51990
Y-Verteiler
mit 3/4"-Gewinde, verchromt

17⁹⁹

Steck-System



Art.Nr. 23568
Hahnstück
1/2"-Innengewinde

2⁷⁹



Art.Nr. 23668
detto, jedoch
3/4"-Innengewinde

2⁸⁹



Art.Nr. 23768
detto, jedoch
1"-Innengewinde

2⁹⁹



Art.Nr. 99969
Anschluss-Stück, 3/4"
für direkten Anschluss des Sprinkler-Systems
an die Hausinstallation

4⁷⁹



Art.Nr. 5868
Winkel-Hahnstück
Anschluss-Stück dreh- und schwenkbar,
verhindert das Knicken und Verdrehen des
Schlauches am Wasserhahn und am
Schlauchwagen, geeignet für
3/4"-Wasserhähne mit 1"-Gewinde bzw.
1/2"-Wasserhähne mit 3/4"-Gewinde

6⁸⁹



Art.Nr. 24068
Schnell-Schlauchstück
für 1/2"-Schläuche, mit Power Grip-System:
speziell geformte Überwurfmutter für hohe
Schlauchhaltekraft, gerillte
Weichkunststoff-Griffmulden für
komfortable Handhabung

4⁹⁹



Art.Nr. 24168
detto, jedoch
für 3/4"-Schläuche

5⁹⁹



Art.Nr. 31868
Premium-Schnell-Schlauchstück
für 1/2"-Schläuche, mit gerillten Griffmulden und
Klemm-Mutter aus hochwertigem Metall,
integrierter Knickschutz

9⁴⁹



Art.Nr. 31968
detto, jedoch
für 3/4"-Schläuche

9⁹⁹



Art.Nr. 23868
Wasserstop
für 1/2"-Schläuche, mit Power Grip-System:
speziell geformte Überwurfmutter für hohe
Schlauchhaltekraft, gerillte
Weichkunststoff-Griffmulden für komfortable
Handhabung, einfacher Wechsel
der Anschlussgeräte

5⁹⁹



Art.Nr. 23968
detto, jedoch
für 3/4"-Schläuche

6⁹⁹



Art.Nr. 31668
Premium-Wasserstop
für 1/2"-Schläuche, mit gerillten Griffmulden und
Klemm-Mutter aus hochwertigem Metall,
integrierter Knickschutz

11⁴⁹



Art.Nr. 31768
Kupplung mit Regulierung
• Anschluss 3/4"
• Wassermenge regulierbar
inkl. Hahnstück

12⁴⁹



Art.Nr. 17938
Kupplung mit Regulierung

- Anschluss 3/4"
 - Wassermenge regulierbar
- inkl. Hahnstück

2⁴⁹



Art.Nr. 57569
Regulierstop

für 1/2"-Schläuche, einfacher Wechsel der Anschlussgeräte - auch bei hohem Wasserdruck, bequeme Wasserentnahme sowie Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses am Schlauchende

9⁷⁹



Art.Nr. 57669
detto, jedoch
für 3/4"-Schläuche

10⁹⁹



Art.Nr. 22869
Übergangs-Schlauchstück
R 3/4"-Außengewinde

5⁹⁹



Art.Nr. 28369
Kupplung
zur Schlauchverlängerung

2⁹⁹



Art.Nr. 28669
Y-Stück

4⁹⁹



Art.Nr. 18038
2-Wege-Kupplung
• Anschluss 3/4"
• Wassermenge regulierbar
inkl. Hahnstück

3⁴⁹



Art.Nr. 24268
Reparatur
für 1/2"-Schläuche, schnelle Schlauch-Reparatur ohne Werkzeug: beschädigtes Schlauchteil herausschneiden - Reparatur einsetzen - fertig!

3⁹⁹



Art.Nr. 24368
detto, jedoch
für 3/4"-Schläuche

4⁹⁹



Art.Nr. 28169
Gerätestück
mit 3/4"-Außengewinde

3²⁹



Art.Nr. 37469
Kupplung und Regulierventil
zur stufenlosen Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses im Schlauch

12⁹⁹



Art.Nr. 37569
Regulierventil
zur stufenlosen Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses im 2-Wege-Schlauchverlauf, ab Abgang eines Y-Stückes

13⁹⁹



Art.Nr. 34969
2-Wege-Ventil
für 1/2"-Wasserhahn mit 3/4"-Gewinde,
mit 2 stufenlos regulierbaren Ausgängen

10⁹⁹



Art.Nr. 22769
2-Wege-Ventil
für 3/4"-Wasserhahn mit 1"-Gewinde,
mit 2 stufenlos regulierbaren Ausgängen

11⁹⁹



Art.Nr. 8568
2-Wege-Verteiler
für den Betrieb von 2 Anschluss-Geräten bzw. 2 Gardena-Bewässerungscomputern
• Wasserdurchfluss regulier- und absperrenbar
• umrüstbar auf Gardena-Profi-System
• für 3/4"-Wasserhahn mit 1"-Gewinde und 1/2"-Wasserhahn mit 3/4"-Gewinde

23⁹⁹



Art.Nr. 8668
4-Wege-Verteiler
detto, jedoch

mit 4 stufenlos regulierbaren Ausgängen für den Betrieb von 4 Anschluss-Geräten bzw. 2 Gardena-Bewässerungscomputern

35⁹⁹



Art.Nr. 39268
Gewindeadapter

- Eignet sich perfekt für den Anschluss des original GARDENA-Systems an einen Wasserhahn mit Peristrahlkopf - beispielsweise in der Küche oder dem Bad.
- Der Adapter verfügt über ein verlängertes Gewinde, passend für viele moderne Wasserhähne

7⁹⁹



Art.Nr. 39368
Hahnverbinder-Set

ermöglicht, einen Wasserschlauch an Wasserhähne in Küche oder Bad anzuschließen
• mittels Schieber leicht anzubringen
• im Gewinde-Adapter ist ein Peristrahl-Einsatz enthalten, so dass der Hahnverbinder einfach am Wasserhahn verbleiben kann

inkl. 2 Adaptern und Schlüssel für das einfache Anbringen und Lösen des Metalladapters, ohne den Wasserhahn zu verkratzen

13⁹⁹

Profi-System - doppelter Wasserdurchfluss



für 3/4"-Schläuche - wo viel Wasser benötigt wird!



Art.Nr. 17169
Hahnstück
mit 3/4"-Innengewinde

3⁹⁹



Art.Nr. 7569
Hahnstück
mit 1"-Innengewinde

4¹⁹



Art.Nr. 68369
Schnell-Schlauchstück

8⁹⁹



Art.Nr. 68269
Regulierstop

14⁹⁹



Art.Nr. 29269
Gerätestück
für 3/4"-Außengewinde

3⁸⁹



Art.Nr. 7769
Schlauchkupplung

4⁵⁹



Art.Nr. 17369
Reduzierkupplung
auf alle gängigen Normal-Kupplungssysteme passend

4⁵⁹



Art.Nr. 5668
Y-Stück
(3 Stk. 3/4"-Ausgänge)

6⁹⁹



Art.Nr. 17469
Y-Stück
(1 Profi-Eingang, 2 Normal-Ausgänge)

7²⁹



Art.Nr. 7869
T-Stück
(1 Profi-Ein- und Ausgang + 1 Normal-Ausgang)

7²⁹



Art.Nr. 38269
Profi-Systemanschluss-Satz
für Sprinkler- und Wassertransport-System, zum Anschluss der ober- oder unterirdisch verlegten Anlage an den Wasserhahn

19⁹⁹

Flächenregner



Art.Nr. 59486
5-Funktions-Flächenregner mit Spike

- beregnete Fläche: 7 - 20 m²
- durch Drehen der Regnerscheibe einfach einstellen: Halbkreis, Streifen, Rechteck, Quadrat oder Kreis

inkl. 3/4"-Gerätestück

4⁹⁹





Art.Nr. 21438
8-Funktions-Flächenregner

- Arbeitsdruck: ca. 4 bar,
- Durchflussmenge: ca. 1022 l/Std.
- stufenlos einstellbare Wurfweite: bis 14 m
- 8 Sprühmuster: Kreis, Halbkreis, 1/4 Kreis, 3/4 Kreis, Rechteck, Quadrat, Sprühnebel und Streifen



8⁹⁹



Art.Nr. 21538
detto, jedoch
• mit Metallfuß



12⁹⁹



Art.Nr. 11770
9-Funktions-Flächenregner

- beregnete Fläche: 3 - 70 m²
- durch Drehen der Regnerscheibe einfach einstellen: Vollkreis, Halbkreis, Viertelkreis, extra-langes, extra-breites oder extra-schmales Rechteck, Quadrat und 2 Vollstrahl-Kreis-Regen-Muster



8⁹⁹



Art.Nr. 82569
4-Flächenregner Twist mit Spike

- 1 Regner für 4 Flächen
- beregnete Fläche: 32 - 100 m² • durch Drehen der Regnerscheibe einfach einstellen: Kreis, Halbkreis, Rechteck und Quadrat



17⁴⁹



Art.Nr. 82669
6-Flächenregner Boogie

- 1 Regner für 6 Flächen
- beregnete Fläche: 11 - 100 m²
- durch Drehen der Regnerscheibe einfach einstellen: Kreis, Halbkreis, Rechteck, Quadrat, Ellipse und Punktstrahl



inkl. Regnerfuß

19⁹⁹

Viereckregner

zur Bewässerung von quadratischen und rechteckigen Flächen



- Art.Nr. 21638
Type
- beregnete Fläche: bis 160 m²
 - 16 Düsen



14⁹⁹



- Art.Nr. 21838
Type
- beregnete Fläche: 56 - 160 m²
 - Wurfwinkel einstellbar bis 94°
 - Schmutzfilter und Reinigungsnadel



14⁹⁹



- Art.Nr. 13786
Luxus-Viereckregner
- beregnete Fläche: bis 350 m²
 - Wurfweite: bis 17 m
 - 18 Düsen



19⁹⁹



- Art.Nr. 39668
Type Aqua S
- beregnete Fläche: 90 - 220 m²
 - Wurfweite: 7 - 17 m
 - Sprengbreite: bis 13 m • bruchsichere, aluminiumverstärkte Düsenrohre
 - innen liegender Metallfilter frost- und witterungsbeständig



inkl. Reinigungsnadel

19⁹⁹



Art.Nr. 37568
Type OS 90



- beregnete Fläche: 1 - 90 m²
- Wurfweite: 1,5 - 13 m
- Sprengbreite: 0,5 - 7 m
- höhenverstellbar
- Verbindungstechnik "Quick & Easy" für eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten
- Erdfixierung mit Rohrführung

22⁹⁹



Art.Nr. 39768
Type Aqua M



- beregnete Fläche: 110 - 250 m²
- Reichweite stufenlos einstellbar von 8 bis 18 m
- Sprengbreite: bis 14 m • bruchsichere, aluminiumverstärkte Düsenrohre
- innen liegender Metallfilter
- frost- und witterungsbeständig

inkl. Reinigungsnadel

32⁹⁹



Art.Nr. 40268
Type Aquazoom Compact



zur Bewässerung von kleinen und mittelgroßen Gartenflächen

- beregnete Fläche: 9 - 216 m²
- stufenlos einstellbare Wurfweite: 3 - 18 m
- individuell regulierbare Sprengbreite: 3 - 12 m
- 16 Weichkunststoff-Düsen
- Wassermengenregulierung

35⁹⁹



Art.Nr. 39868
Type Aquazoom S



- beregnete Fläche: 9 - 150 m²
- Reichweite stufenlos einstellbar von 3 bis 15 m
- Sprengbreite: 3 bis 10 m
- Feineinstellung über Mengenregulierung
- innen liegender Metallfilter
- Metallelemente und Weichkunststoffdüsen, leicht mit den Fingern zu reinigen
- extra breite Füße für sicheren Stand
- frost- und witterungsbeständig

35⁹⁹



Art.Nr. 39968
detto, jedoch
Type Aquazoom M



- beregnete Fläche: 9 - 250 m²
- Reichweite stufenlos einstellbar von 3 bis 18 m
- Sprengbreite: 3 bis 14 m

42⁴⁴



Art.Nr. 40068

detto, jedoch

Type AquaZoom L

- beregnete Fläche: 28 - 350 m²
- Reichweite stufenlos einstellbar von 7 bis 21 m
- Sprengbreite: 4 bis 17 m



59⁹⁹



Zubehör:

Art.Nr. 94888

Schlauchführungs-Rolle

mit 2 Laufrollen und Erdspeiß aus Metall

3⁹⁹



Art.Nr. 57469 (ohne Abb.)

Spike hierzu

14⁹⁹



Art.Nr. 86669

Anschluss-Stück

passend zu GARDENA-Regnern

5⁴⁹

diverse Regner

GARDENA



Art.Nr. 70869

Sprühregner mit Spike

Sprengbereich: bis 10 m Ø
inkl. Schlauchstück

8⁹⁹



Art.Nr. 53969

Luxus-Sprühregner mit Spike

Sprengbereich: bis 11 m Ø

9⁹⁹

GARDENA

Art.Nr. 67769

Kreis- und Sektorenregner Vario mit Spike

- beregnete Fläche: max. 225 m²
- Wurfweite: max. 8,5 m
- 7-stufige Sektoreneinstellung von 90° bis 360° in 45°-Schritten
- mit feinmaschigem entnehmbarem Schmutzsieb
- mehrere Regner hintereinander anschließbar

26⁹⁹



Art.Nr. 67869

detto, jedoch

Kunststoff-Schlitten

mit Metalleinlage

29⁹⁹



Art.Nr. 13668

Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf

robuste Metall-/Kunststoff-Konstruktion, robuster Schaltmechanismus, Metallhammer und Präzisions-Messingdüse

- beregnete Fläche: 75 - 490 m²
- Wurfweite: 5 - 12,5 m, stufenlos einstellbar
- feinstufige Sektoreneinstellung mit Stellringen: 25° - 360°

1/2"-AG zum Anschluss am Stativ bzw. an der Rohrleitung

33⁹⁹



Art.Nr. 13868

Comfort-Turbinenregner mit Spike

leiser Großflächenregner, gleichmäßige Wasserverteilung durch spezielle 2-Zonen-Beregung und eigens geformten Deflektor

- beregnete Fläche: 75 - 450 m²
- Wurfweite: 5 - 12 m, stufenlos einstellbar
- feinstufige Sektoreneinstellung: 20° - 360°

Schmutz-unempfindliches Turbinengetriebe, mehrere Regner hintereinander anschließbar

inkl. Hahnstück und Endkappe

34⁹⁹

Art.Nr. 13768

detto, jedoch auf stabilem

Kunststoff-Schlitten

mit 3 Metalleinlagen

38⁹⁹



Art.Nr. 82469

Teil- und Vollkreisregner Tango

- beregnete Fläche: 9 - 310 m²
- Sprengbereich: 3 - 20 m Ø
- Wurfweite: 1,5 - 10 m
- Sektoreneinstellung: 5 - 360°

mit integriertem Schmutzsieb, Regnerfuß sowie 2 massiven Metaldornen für optimalen Stand bei Hanglage oder unebenem Boden

35⁹⁹



Art.Nr. 23538

Regnerkopf mit Spike

- beregnete Fläche: 201 - 314 m²
- Sprengbereich: 16 - 20 m Ø
- Wurfweite: bis 12 m, stufenlos einstellbar
- einstellbare Sektoren- oder Vollkreisberegung von 90 - 360°

inkl. Metall-Spike

14⁹⁹



Art.Nr. 92908

Regnerkopf mit Spike

- Wurfweite: bis 10,6 m (353 m²)
- komplett aus Metall
- stufenlose Reichweiten-Einstellung
- einstellbare Sektoren- oder Vollkreisberegung
- Kreis einstellbar von 90 - 360°

16⁹⁹



GARDEN LINE
by 2002
NEW GENERATION





Wasserschlauch-Meterware

- absolut verwindungsfrei durch „No-Torsion-System“
- beste Werte in Beständigkeit
- Handlichkeit • Geschwindigkeit und Langlebigkeit
- 5-lagiges Kreuzgewebe • schwermetalldfrei • algenfrei
- UV-beständig • alterungsbeständig
- temperaturbeständig von -20° bis +60° C
- 10 bar Arbeitsdruck



	Ø	g/m	Berstdruck	Preise/m
Art.Nr. 23862	1/2 Zoll	145	30 bar	249
Art.Nr. 23962	3/4 Zoll	270	24 bar	349
Art.Nr. 29462	1 Zoll	610	24 bar	599
Art.Nr. 24862	5/4 Zoll	610	24 bar	799

Art.Nr. 19997 Schlauch transparent 9 mm Ø, 10 m

- 84 g/m



(Preis/m = 0,8) **899**

4-lagige Wasserschläuche



- hochflexibel • mit Kreuzgewebe
- aus Polyester • Cadmium-frei • algenfrei
- UV-beständig • temperaturbeständig von -10° bis +60° C • Arbeitsdruck: 1/2"- und 3/4"-Schläuche: 8 bar, 1"-Schläuche: 7 bar, 5/4"-Schlauch: 6 bar



	Ø	Rolle	(Preis/m)	
Art.Nr. 20162	1/2 Zoll	25 m	(0,7)	1799
Art.Nr. 20362	3/4 Zoll	25 m	(1,2)	2999
Art.Nr. 20562	1 Zoll	25 m	(1,9)	4799
Art.Nr. 20762	5/4 Zoll	15 m	(3,3)	4999

3-lagige Wasserschläuche



- 3-lagiges Kreuzgewebe • Cadmium-frei
- algenfrei • UV-beständig • temperaturbeständig von -10° bis +40° C • 10 bar Arbeitsdruck
- Berstdruck: 1/2"-Schläuche: 40 bar, 3/4"-Schläuche: 30 bar

	Ø	Rolle	g/m (Preis/m)	
Art.Nr. 24562	1/2 Zoll	50 m	130 (0,8)	3999
Art.Nr. 24762	3/4 Zoll	50 m	240 (1,2)	6499

Art.Nr. 16562 PVC-Schlauch transparent 5/4", 10 m

- 331 g/m



(Preis/m = 3,5) **3499**

Wasserschlauch NTS Jeans

- der absolut verwindungsfreie Schlauch mit dem einzigartigen „No-Torsion-System“, beste Werte in Beständigkeit, Handlichkeit, Geschwindigkeit und Langlebigkeit
- 6-lagiges Kreuzgewebe mit NTS-Verstärkung
- Skytech-Oberfläche für bessere Griffbarkeit und weniger Abrieb • schwermetalldfrei, algenfrei
- UV-beständig, alterungsbeständig, temperaturbeständig von -20° bis +60° C



Art.Nr. 28962	1/2", 15 m		
• 135 g/m			
• 9 bar Arbeitsdruck			
• 27 bar Berstdruck		(Preis/m = 1,5)	2299
Art.Nr. 28062	detto, jedoch 25 m	(Preis/m = 1,4)	3499
Art.Nr. 29062	3/4", 15 m		
• 245 g/m			
• 7 bar Arbeitsdruck			
• 22 bar Berstdruck		(Preis/m = 2,3)	3499
Art.Nr. 28162	detto, jedoch 25 m	(Preis/m = 2,6)	6499



Art.Nr. 29162 Wasserschlauch-Set NTS Jeans 1/2", 20 m

- 135 g/m
- 9 bar Arbeitsdruck, 27 bar Berstdruck

inkl. Anschlüssen und Spritze



(Preis/m = 2,2) **4499**

Art.Nr. 28462 Wasserschlauch NTS Master Plus 1/2" 20 m

Hochleistungsschlauch für professionelle Anwendungen, absolut verwindungsfrei mit dem einzigartigen, patentierten „No-Torsion-System“, doppelt gewebt - komplette Formstabilität - noch nie dagewesene Elastizität

- 1/2", 20 m
- 6-lagig
- 145 g/m
- 16 bar Arbeitsdruck, 50 bar Berstdruck
- Skytech-Oberfläche für bessere Griffbarkeit und weniger Abrieb
- schwermetalldfrei, algenfrei
- UV-beständig, alterungsbeständig, temperaturbeständig von -20° bis +60° C



(Preis/m = 2,2) **4499**

Art.Nr. 28562 (ohne Abb.) detto, jedoch Plus 3/4" 20 m

- 11 bar Arbeitsdruck, 33 bar Berstdruck



(Preis/m = 3,75) **7499**

Wasserschläuche NTS Red



absolut verwindungsfrei durch „No-Torsion-System“, beste Werte in Beständigkeit, Handlichkeit, Geschwindigkeit und Langlebigkeit, 5-lagiges Kreuzgewebe mit NTS-Verstärkung, Skytech-Oberfläche für bessere Griffbarkeit und weniger Abrieb, schwermetalldfrei, algenfrei, UV-beständig, temperaturbeständig von -20° bis +60° C, alterungsbeständig

Art.Nr. 27862 1/2", 50 m

- 9 bar Arbeitsdruck
- 27 bar Berstdruck
- 135 g/m



(Preis/m = 1,5) **7499**

Art.Nr. 27962 (ohne Abb.) 3/4", 50 m

- 7 bar Arbeitsdruck
- 22 bar Berstdruck
- 245 g/m



(Preis/m = 2,18) **109,-**

Art.Nr. 21938 Spiralschlauch-Set



- 7,5 m
- 3/8"

inkl. 2 Schlauchstücken (1/2" und 3/4")
Hahnstück, Schlauchhalterung und Brause





Zauberschlauch

GARDEN LINE

Nach dem Anschluss an den Wasserhahn verlängert sich der Zauberschlauch auf ca. das Dreifache seiner Ausgangslänge. Nach seiner Verwendung nimmt der Schlauch wieder seine ursprüngliche Länge an.

- 4 - 5 bar Arbeitsdruck
- ABS-Kunststoff, Latex

Art.Nr. 35655
15 m

- Basislänge: ca. 5,4 m

inkl. regulierbarer Brause und wasserdichtem Korb / Tragetasche

29⁹⁹



Art.Nr. 27955
30 m

- Basislänge: ca. 11,4 m

inkl. Schnell-Schlauchstück und Wasserstop

29⁹⁹



Art.Nr. 28755
30 m

- Basislänge: ca. 11 m

inkl. Messing Schraubanschlüsse 3/4 Zoll IG/AG und Messing Absperrventil

39⁹⁹



Art.Nr. 29762

Dehnbarer Schlauch IKON 15 m



kompakt, leicht und gebrauchsfertig - ideal für kleine Gärten, Balkone und Terrassen, Camping und Boote, der einzige Dehnschlauch der Welt aus TPE mit zwei internen Gewebegeflechten

- 6-lagig • patentiertes Kupplungssystem
- phthalat- und PVC-frei - dadurch auch für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

inkl. Anschlüssen und Multifunktions-Spritzpistole

34⁹⁹

Gartenschlauch-Set



dehnt sich erst durch Wasserdruck auf die volle Länge aus, verkürzen sich bei abgedrehtem Wasserzufluss blitzschnell, kein Verdrehen und Knicken, einfach verstaubar, extrem widerstandsfähig, 100 % ungiftig, lebensmittelecht, schwermmetallfrei, UV-beständig, temperaturbeständig von -10° bis +50° C, 3 bar Arbeitsdruck, **20 bar Berstdruck**

inkl. 1 Multistrahlspritzpistole, 2 Schnellanschlüssen mit Wasserstop und 1 Wasserhahn-Adapter

im Aufbewahrungs-Seesack

Art.Nr. 27662 **15 m**

29⁹⁹

Art.Nr. 28662 **20 m**

39⁹⁹

Art.Nr. 27762 **30 m**

49⁹⁹



Art.Nr. 40468

Flachschlauch-Set 1 1/2", 10 m



ideal für den Einsatz mit Tauchpumpen.

- UV-beständig, witterungsbeständig
- Doppellagiges, gewebeverstärktes PVC-Material

Inkl. Schlauchschelle

39⁹⁹



Flachschlauch-Set FORCE



speziell für den intensiven Gebrauch geeignet

- Ultralight-Technologie - sehr dünne Wandstärke für gleichzeitig außergewöhnlich hohe Leistung
- extrem leicht und kompakt - dadurch sehr schnell und einfach zu Verstauben

Inkl. Anschlüssen und Spritze

Art.Nr. 29562 (ohne Abb.)
1/2", 20 m

44⁹⁹

(Preis/m = 2,2)

Art.Nr. 29662
5/8", 20 m

54⁹⁹

(Preis/m = 2,7)



Art.Nr. 17236

Profi-Gewebe-Flachschlauch 2" 15 m

- 2", 15 m
 - Wandstärke: 2,4 mm
 - 10 bar Arbeitsdruck, 30 bar Berstdruck
 - temperaturbeständig von 0° bis +60° C
- inkl. 2 Storzkupplungen

59⁹⁹

Art.Nr. 862

Bauschlauch 5/4" 15 m



inkl. GEKA-Kupplung



69⁹⁹

Art.Nr. 20766

3-Kammer-Sprühschlauch



Die vielen kleinen Löcher gewährleisten ideale, gleichmäßige Bewässerung.

- 15 m
- 85 g/m

mit Kunststoff-Anschlüssen

22⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 57369 (ohne Abb.)

Anschluss-Set

hiez zu
komplett für Schlauchanfang und -ende

13⁹⁹

Art.Nr. 24362

Perlschlauch



durch tropfenweise Abgabe bis zu 70% Wassersparnis

- 1/2", 15 m
- 100 g/m
- Arbeitsdruck: 2 bar, Berstdruck: 6 bar
- ober- und unterirdisch verlegbar



(Preis/m = 1,5) **22⁹⁹**

Art.Nr. 63969

Perlschlauch



- 1/2", 15 m - individuell verkürz- und bis zu 30 m verlängerbar
- Arbeitsdruck : 3 - 5 bar
- berechnete Fläche: max. 15 m²

anschlussfertig mit Handventil zur Durchfluss- und Druckregulierung



42⁹⁹

Art.Nr. 39568

Textil-Schlauch-Set Liano 20 m



auch für Schlauchwagen- und trommeln geeignet

- 20 m, 13 mm Ø
- hochstrapazierfähiges Gewebe, extrem flexibel
- kein Knicken und Verdrehen - auch bei sehr kalten Temperaturen
- druckbeständig bis 35 bar
- UV- und frostbeständig
- geringes Gewicht

inkl. Hahnverbinder für drei unterschiedliche Gewindegrößen, Schlauchverbinder, Wasserstop und Reinigungsspritze

30 Jahre GARANTIE



54⁹⁹

Wasserzapfsäulen

GARDENLINE
yellow
by ZGONC

Art.Nr. 29455
Granitoptik

- aus Kunststoff - in täuschend echter Granit-Optik!
- 1/2"-Schlauchanschluss von unten
- inkl. verchromtem Auslaufhahn 3/4"



89⁹⁹

Art.Nr. 29555
Holzoptik

- aus Kunststoff - in täuschend echter Holz-Optik!
- 1/2"-Schlauchanschluss von unten
- inkl. verchromtem Auslaufhahn 3/4"



89⁹⁹

Schlauchhalter

Art.Nr. 23429
Wand-Schlauchhalter, PVC



1⁹⁹

Art.Nr. 19232
Wand-Schlauchhalter, PVC
(in diversen Farben erhältlich)



p.Stk. **3⁹⁹**

Art.Nr. 18338
Schlauchhalter
komplett mit Hahnanschluss

ZGONC



5⁹⁹

Art.Nr. 15938
Wand-Schlauchhalter,
• für ca. **30 m** 1/2"-Schlauch
• pulverbeschichtet

X-CLOUD



4⁹⁹

Art.Nr. 26555
Metall-Wand-Schlauchhalter
• für **25 m** 1/2"-Schlauch
• Maße: 150 x 260 x 1,2 mm
• aus Stahlblech
• Farbe: dunkelgrün
inkl. Wand-Befestigungswinkel
mit 2 Befestigungsmöglichkeiten

GARDENLINE
yellow
by ZGONC



7⁹⁹

Schlauchklemmen

Schlauchklemmen



Art.Nr. 13789	für 8 - 16 mm	0,79
Art.Nr. 7689	für 12 - 22 mm	0,89
Art.Nr. 7889	für 20 - 32 mm	0,99
Art.Nr. 7989	für 25 - 40 mm	1,29
Art.Nr. 8089	für 35 - 50 mm	1,39

Schlauchklemmen, extra breit und massiv



Art.Nr. 77789	für 26 - 28 mm	2,79
Art.Nr. 77889	für 29 - 31 mm	2,99
Art.Nr. 77989	für 32 - 35 mm	3,19
Art.Nr. 78089	für 36 - 39 mm	3,29
Art.Nr. 78189	für 40 - 43 mm	3,49
Art.Nr. 78289	für 48 - 51 mm	3,79

Schlauchklemmen, jeweils 10 Stk., verzinkte Ausführung



Art.Nr. 98188	für 10 - 16 mm	5,49
Art.Nr. 98288	für 12 - 22 mm	5,99
Art.Nr. 98388	für 20 - 32 mm	6,49
Art.Nr. 98488	für 25 - 40 mm	6,99
Art.Nr. 98588	für 35 - 50 mm	7,49

Schlauchklemmen, jeweils 10 Stk., aus rostfreiem Edelstahl



Art.Nr. 98888	für 10 - 20 mm	11,49
Art.Nr. 98988	für 20 - 32 mm	11,99
Art.Nr. 99088	für 35 - 50 mm	12,99
Art.Nr. 99188	für 50 - 70 mm	13,99

Kunststoff-Gießkannen

Prosperplast®
plastic products

Art.Nr. 15026
Type Coubi 2 l

1⁹⁹

Art.Nr. 22582
Type 2 l

2⁹⁹

Art.Nr. 22682
Type 5 l

4⁹⁹

Art.Nr. 8182
Type 10 l

4⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 20482
Brausekopf für Gießkanne

1⁹⁹

Regentonne

Art.Nr. 19526 (kein Versand möglich)

Regentonne 210 l

- Fassungsvermögen: 210 l
komplett mit Deckel
und Auslaufhahn

19⁹⁹

Art.Nr. 19626
**Untergestell zu
Regentonne**

17⁹⁹

Art.Nr. 17926
• für Fallrohr-Größen von
70 - 100 mm
• seitlicher Abgang mit
Schlauch und
1"-Verschraubung

9⁹⁹

Schlauchwagen ohne Schlauch

Art.Nr. 78508

**Schlauchwagen
Rapid**

C.E.
ENJOY THE GARDEN

- für 50 m 1/2"- oder
25 m 3/4"-Schlauch
- stoßfeste Kunststoff-Trommel

24⁹⁹

GARDEN LINE
KÜHN

Art.Nr. 25952

**Schlauchwagen
klappbar**

- für 30 m 1/2" Schlauch
- Bügel höhenverstellbar,
rutschsicherer Griff
- abgewinkelter Schlauchanschluss
- Stahlrahmen und
Kunststofftrommel

29⁹⁹

AGRATI

Art.Nr. 19032

**Schlauchwagen
Profi 240**

- für 60 m 1/2"- oder
35 m 3/4"-Schlauch
- Gestell aus rostfreiem Stahl
- stoßfeste Kunststoff-Trommel

29⁹⁹

AGRATI

Art.Nr. 19132

**Metall-
Schlauchwagen
Profi 210 IT**

- für 50 m 1/2"- oder
25 m 3/4"-Schlauch
- Gestell aus Metall
- hochwertige
Metall-Trommel

49⁹⁹



- Art.Nr. 32368
**Schlauchwagen
AquaRoll M**
- für 60 m 1/2"- oder 50 m 5/8"- oder 35 m 3/4"-Schlauch
 - höhenverstellbarer Griff
 - abgewinkelter Schlauchanschluss
 - Nachtropfstopp
 - maximale Standsicherheit durch die innovative Kick&Stand-Funktion

59⁹⁹



(Anwendungsbild)



(Anwendungsbild)



- Art.Nr. 36268
**Metall-
Schlauchwagen
AquaRoll L
Easy Metal**
- für 100 m 1/2"- oder 80 m 5/8"-Schlauch
 - maximale Standsicherheit durch Kick&Stand-Funktion
 - einklappbare Metall-Kurbel,
 - Kurbelseite frei wählbar
 - höhenverstellbarer Alu-Bügel
 - abgewinkelter Schlauchanschluss
 - Nachtropfstopp
 - Metall-Schlauchführung
 - große, leichtläufige Profilräder

99⁹⁹



- Art.Nr. 27130
**Metall-
Schlauchwagen**
- für 110 m 1/2"- oder 90 m 3/4"-Schlauch
 - verzinkte Schlauchtrommel und große Räder

79⁹⁹



- Art.Nr. 79830
**Metall-
Schlauchwagen**
- für 110 m 1/2"- oder 90 m 3/4"-Schlauch
 - Schlauchtrommel mit Pulverschichtlackierung und Leichtlauf
 - große Räder, **extrem robust**
- inkl. Messing-Schlauchanschluss

129,-

Art.Nr. 21452

automatisches Wandschlauchbox-Set

- 10 m 1/2"-Schlauch
- automatische Schlauchaufrollung und Stop-Funktion
- schwenkbare Wandhalterung
- 1 m Anschluss-Schlauch
- Trommel für den Transport werkzeuglos abnehmbar
- Schnellkupplung

inkl. Wasserstrahl-Regulierdüse



49⁹⁹

Art.Nr. 21552

detto, jedoch

- 20 m 1/2"-Schlauch
- Sanfteinzug
- 2 m Anschluss-Schlauch



69⁹⁹

Art.Nr. 2046

automatisches Wandschlauchbox-Set

- 20 m 1/2"-PVC-Schlauch
- stabiles, wetterfestes Kunststoff-Gehäuse, Trommel für den Transport werkzeuglos abnehmbar
- automatischer Selbsteinzug des Schlauches
- Stoppfunktion
- 180° schwenkbar
- 1,5 m Anschluss-Schlauch

inkl. Schnellkupplung, Wasserstrahl-Regulierdüse und Wandhalterung (Schrauben, Dübeln und Montagehilfe)



59⁹⁹

Art.Nr. 5346

detto, jedoch

- 30 m 1/2"-Schlauch
- 2 m Anschluss-Schlauch

inkl. 1 Spritze und Wandhalterung



79⁹⁹

5 Jahre Garantie und erstklassige Fachberatung.

Öffnungszeiten:
Maschinenverleih:

Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr
Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr



FILIALEN:

1030 WIEN (mit Maschinenverleih), Modecenterstraße 3
1140 WIEN, Hadikgasse 186 mit E-Ladestation
1190 WIEN, Muthgasse 20
1220 WIEN, Hermann-Gebauer-Straße 28
2201 HAGENBRUNN, Brünner Bundesstraße 147 - 149



Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZGONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZGONC-Filialen

2130 MISTELBACH, Josef Dunkl-Straße 39 - 41
3300 AMSTETTEN, Carl-Benz-Straße 10
3580 HORN, Prager Straße 71
3910 ZWETTL, Andre Feyskorn-Straße 18
4052 ANSFELDEN, Traunhoferstraße 107 c
4840 VÖCKLABRUCK, Kopernikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)
5020 SALZBURG, Innsbrucker Bundesstraße 126

2345 BRUNN am Gebirge, Industriestraße B 15
2700 Wr. NEUSTADT, Pottendorfer Straße 41
3100 St. PÖLTEN - Wagram, Purkersdorfer Straße 57
3442 ASPARN bei TULLN, Europastraße 2
3500 KREMS an der Donau, Gewerbeplatz 24
4020 LINZ - Neue Welt, Krempelstraße 9

5280 BRAUNAU am Inn, Erlachweg 3
7000 EISENSTADT, Mattersburger Straße 38
7100 NEUSIEDL am See, Kurzes Hirschfeld 26 - 28
7400 OBERWART, Steinmangerer Straße 189 - 191
8330 MÜHLDORF bei FELDBACH, Industriepark 9
8431 GRALLA bei LEIBNITZ, Gewerbeplatz Nord 17
8530 DEUTSCHLANDSBERG, Frauentalerstraße 98

4400 STEYR, Ennser Straße 31 B
4600 WELS, Oberfeldstraße 106
8054 SEIERSBERG bei GRAZ, Werschweg 3
8700 LEOBEN, Kärntner Straße 10
9020 KLAGENFURT, Südring 355
9500 VILLACH, Bruno-Kreisky-Straße 45

8582 ROSENAL bei VOITSBERG, Hauptstraße 23
8940 LIEZEN, Gesäuse Straße 26
9400 WOLFSBERG, Sonnhäuserweg 2
9800 SPITAL an der Drau, Villacher Straße 136

VERSAND und ONLINE-SHOP

Tel.: (01) 740 60 / 1000

Fax: (01) 740 60 / 1159

E-mail: versand@zgonc.at

f /zgonc.at @ /zgonc.at

Gratis-Lieferung
ab € 30,- Bestellwert



Impressum: Verleger / Herausgeber und Redaktion:
ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modecenterstraße 3

Zugestellt durch Post.at Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer. Frei Haus-Zustellung innerhalb Österreichs bis Gehsteigkante.

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.