

Wenn er's nur aushält der



ZGONC

ZGONC verlängert bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens **5 Jahre!**
Alle Produkte im Programm der Firma Zgong werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle.

Stationäre Geräte

Preise gültig bis 31.03.2022

Art.Nr. 40633
Tischkreissäge HS 105

- 230 V, 2.000 W
- 4.800 U/min.
- Schnitthöhe bei 90°: 80 mm
- Schnitthöhe bei 45°: 50 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 700 x 565 mm
- Auflagerfläche (L x B): max. 1.050 x 570 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag

inkl. Schiebestock

299,-

Zubehör:

Art.Nr. 151	Anlaufautomatik für Absauggeräte	139,-
Art.Nr. 21377	Sägeblatt 250 x 30 mm Ø	29,99
5671	HM, 40 Zähne	32,99
21477	NV, 120 Zähne	39,99
7009	HM, 60 Zähne	109,-
	HM-Sägeblatt 254 x 30 mm Ø, 60 Zähne	

TIPP:

Art.Nr. 91633
Späneabsauganlage HD 12

- 230 V, 550 W
- 2.850 U/min.
- Absaugleistung: 1.150 m³/h
- Vakuum: 1.600 Pa
- Anschluss: 100 mm
- Schlauchlänge: 2 m
- Fangsackinhalt: 75 l

inkl. Adapterset zum Anschluss an Kleingeräte

179,-

Anwendungsbild

ZGONC Vorteile:

Das österreichische Fachgeschäft

Ständige Qualitätskontrolle

100% Warenverfügbarkeit

Erstklassige Fachberatung

5 JAHRE ZGONC GARANTIE

5 Jahre Garantie

Art.Nr. 98932

Type TC-SM 2131/1 Dual

- 230 V, 1.500 W
- 4.900 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 310 x 62 mm
bei 45° x 45°: 210 x 36 mm
bei 90° x 45°: 210 x 62 mm
bei 45° x 90°: 310 x 36 mm
- Gehrungsschnitt: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -47° bis 47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack



Zubehör:

Art.Nr. 3728	Schutzhülle	2,99
Art.Nr. 65597	Sägeblatt 210 x 30 mm Ø	29,99
65697	Feinzahn, 100 Zähne	49,99
	HM, 24 Zähne	

159,-

Art.Nr. 78132

Type TC-SM 216

- 230 V, 1.500 W
- 5.200 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 305 x 65 mm
bei 45° x 45°: 215 x 35 mm
bei 90° x 45°: 215 x 65 mm
bei 45° x 90°: 305 x 35 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45°
- Schwenkbereich: -47° bis 47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack



Zubehör:

Art.Nr. 9982	Sägeblatt 216 x 30 mm Ø	59,99
10082	HM, 24 Zähne	89,99
15115	HM, 60 Zähne	89,99

189,-

Art.Nr. 81432

Type TC-SM 2531/2 U

- 230 V, 1.900 W
- 4.800 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 310 x 70 mm
bei 45° x 45°: 210 x 40 mm
bei 90° x 45°: 210 x 70 mm
bei 45° x 90°: 310 x 40 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Untergestell,
Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack



Zubehör:

Art.Nr. 21377	Sägeblatt 250 x 30 mm Ø	29,99
5671	NV, 120 Zähne	32,99

Art.Nr. 21477	Sägeblatt	39,99
7009	HM, 250 x 30 mm Ø, 60 Zähne	109,-

inkl. HM-Sägeblatt
254 mm Ø, 48 Zähne



TEILZAHLUNG möglich

239,-

Art.Nr. 80432

Type TE-SM 216 Dual

- 230 V, 1.500 W
- 5.000 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 305 x 65 mm
bei 45° x 45°: 215 x 35 mm
bei 90° x 45°: 215 x 65 mm
bei 45° x 90°: 305 x 35 mm
- Gehrungsschnitt: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -47° bis 47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack



TEILZAHLUNG möglich

219,-

Zubehör:

Art.Nr. 9982	Sägeblatt 216 x 30 mm Ø	59,99
10082	HM, 24 Zähne	89,99

Art.Nr. 89632

Type TC-SM 2534/1 Dual

- 230 V, 2.350 W
- 4.000 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 340 x 75 mm
bei 45° x 45°: 240 x 42 mm
bei 90° x 45°: 240 x 75 mm
bei 45° x 90°: 340 x 42 mm
- Gehrungsschnitt: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -47° bis 47°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack



TEILZAHLUNG möglich

249,-

Zubehör:

Art.Nr. 5571	Sägeblatt 250 x 30 mm Ø	27,99
21377	KV, 56 Zähne	29,99
6909	HM, 40 Zähne	29,99
5671	NV, 80 Zähne	32,99
21477	HM, 60 Zähne	39,99
21577	HM, 80 Zähne	49,99
4809	HM, 60 Zähne	109,-
7582	NV, 120 Zähne	139,-

Zug-Kapp- und Gehrungssägen

Art.Nr. 81532

Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge TC-MS 3017 T

Einhell

- 230 V, 2.000 W
- 4.200 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 170 x 85 mm
bei 45° x 45°: 75 x 50 mm
bei 90° x 45°: 110 x 85 mm
bei 45° x 90°: 170 x 50 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Absaugadapter
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Parallelanschlag



inkl. HM-Sägeblatt
305 mm Ø, 40 Zähne



Anwendungsbild



Anwendungsbild

Zubehör:

Art.Nr. 8409 HM-Kreissägeblatt 305 x 30 mm Ø, 60 Zähne

119,-

TEILZAHLUNG möglich

349,-

99,99

Art.Nr. 91433

Type Hartmetall 216

- 230 V, 1.700 W
- 4.700 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 340 x 65 mm
bei 45° x 45°: 240 x 38 mm
bei 90° x 45°: 340 x 38 mm
bei 45° x 90°: 240 x 65 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack

inkl. 2 x HM-Sägeblätter
216 mm Ø,
24 und 48 Zähne



scheppach

Type Hartmetall 254

- 230 V, 2.000 W
- 4.500 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 340 x 90 mm
bei 45° x 45°: 240 x 45 mm
bei 90° x 45°: 340 x 45 mm
bei 45° x 90°: 240 x 90 mm
- Gehrungsschnitt: 0° bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack

inkl. 2 x HM-Sägeblätter
255 mm Ø,
48 und 60 Zähne



scheppach

249,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 9982 HM-Kreissägeblatt 216 x 30 mm Ø, 24 Zähne

59,99

179,-

Art.Nr. 85733

Type Hartmetall 140 L

- 230 V, 2.000 W
- 3.800 U/min.
- Schnittkapazität:
bei 90° x 90°: 330 x 105 mm
bei 45° x 45°: 230 x 60 mm
bei 90° x 45°: 330 x 60 mm
bei 45° x 90°: 230 x 120 mm
- Gehrungsschnitt: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Arbeitsauflage ausziehbar
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack

inkl. HM-Sägeblatt
305 mm Ø, 48 Zähne



scheppach

Unterstellgestell

- Maße (L x B x H): 100 x 58 x 81 cm
- Bett Höhe mit Auflagegarnen: 81 cm
- Tragkraft: max. 200 kg
- Auflagen ausziehbar: 1.000 - 1.650 mm



99,99

Zubehör:

Art.Nr. 8409 HM-Kreissägeblatt 305 x 30 mm Ø, 60 Zähne

119,-

TEILZAHLUNG möglich

329,-

Art.Nr. 73232

Unterstellgestell MSS 1610

Einhell

- für fast alle gängigen Kappssägen geeignet
- Maße (L x B x H): 1.610 x 700 x 845 mm
- Tragkraft: ca. 100 kg
- ergonomische Schnellverschlüsse mit Hebeln für die Beinfixierung
- ein höhenverstellbarer Fuß zur Anpassung an unebenen Untergrund
- Schnellspannmechanismus für die ausziehbaren Werkstückauflagen
- Montage großer Geräte möglich durch extra Aufnahmeverlängerung
- praktische Boxen im Rahmen zur Ablage diverser Kleinteile
- Werkstückablagen an den Beinen für schnelles Arbeiten
- Leichtlaufrollen



Art.Nr. 11837
Type LS 1018 L

- 230 V, 1.430 W
- 4.300 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 305 x 91 mm
 - bei 45° x 45°: 215 x 91 mm
- Gehrungsschnitt: -45° bis 45°
- Schwenkbereich: -60° bis 47°
- Sanftanlauf
- Sägetisch Schnellverstellung

Makita

inkl. HM-Sägeblatt
260 mm Ø, 40 Zähne



TEILZAHLUNG möglich

549,-

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack

Art.Nr. 12820
Type DWS 780

- 230 V, 1.675 W
- 3.800 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 303 x 110 mm
 - bei 45° x 45°: 212 x 76 mm
 - bei 90° x 45°: 212 x 112 mm
 - bei 45° x 90°: 268 x 63 mm
- Gehrungsschnitt: -49° bis 49°
- Schwenkbereich: -60° bis 50°
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack



Gratis

(Untergestell im Wert von 189,-
bei Kauf von 12820)

**Kappsägen-Untergestell
DE 7033**

- Maße (L x H): 109 x 81 cm
- einklappbare Standfüße
- Tragegriff

inkl. HM-Sägeblatt
305 mm Ø, 60 Zähne

1.199,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 33076 HM-Kreissägeblatt 260 x 30 mm Ø, 40 Zähne

89,99

Akku Kapp- und Gehrungssägen

Art.Nr. 62832

Type TE-MS 18/210 Li Solo

- Betrieb mit 18 V-Akku
- 3.000 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 120 x 60 mm
 - bei 45° x 45°: 80 x 34 mm
 - bei 90° x 45°: 80 x 60 mm
 - bei 45° x 90°: 120 x 34 mm
- Gehrungsschnitt: 0 bis 45°
- Schwenkbereich: -45° bis 45°
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack

inkl. HM-Sägeblatt
210 mm Ø, 40 Zähne



179,-

Zubehör:

(passend zu obigen Akku-Kappägen)

Art.Nr. **Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø**
21077 HM, 30 Zähne

26,99

Art.Nr. **Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø**
21177 HM, 48 Zähne

32,99

Art.Nr. 79932

**Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge
TE-SM 36/210 Li Solo**

- 36 V / Betrieb mit 2 Stk. 18 V-Akkus
- 3.800 U/min.
- Schnittkapazität:
 - bei 90° x 90°: 310 x 65 mm
 - bei 45° x 45°: 210 x 35 mm
 - bei 90° x 45°: 210 x 65 mm
 - bei 45° x 90°: 310 x 35 mm
- Gehrungsschnitt: 0 bis 45°
- Schwenkbereich: -47° bis 47°
- Sägetisch Schnellverstellung

inkl. Werkstückauflage,
Spannvorrichtung
und Spänefangsack

inkl. HM-Sägeblatt
210 mm Ø, 40 Zähne



259,-

TEILZAHLUNG möglich

Power X-Change Startersets:

Art.Nr. 75332

18 V (4,0 Ah)

Inhalt:

- 18 V (4,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



99,99

Art.Nr. 94732

18 V (5,2 Ah)

Inhalt:

- 18 V (5,2 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



109,-

Art.Nr. 86832

2 x 18 V (4 Ah)

Inhalt:

- 2 x 18 V (4,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
- 1 Doppel-Ladegerät Twincharger



139,-

Tisch- und Baukreissägen

Einhell

Art.Nr. 83332

Type TC-TS 210

- 230 V, 1.200 W
- 4.800 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 45 mm,
bei 45°: 27 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 525 x 430 mm
- Auflagefläche (L x B): 525 x 440 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag

inkl. Schiebestock

inkl. HM-Sägeblatt
210 mm Ø, 24 Zähne



129,-

Zubehör:

Art.Nr. 80032 HM-Dünnchnittblatt 210 x 30 mm Ø, 40 Zähne **29,99**

Art.Nr. 78732

Type TC-TS 2025/2 U

- 230 V, 2.000 W
- 5.000 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 85 mm,
bei 45°: 65 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 583 x 563 mm
- Auflagefläche (L x B):
900 x 580 mm
- Untergestell
- Tischerweiterung beidseitig:
583 x 165 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag

inkl. Schiebestock

inkl. HM-Sägeblatt
250 mm Ø, 24 Zähne



199,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. Sägeblatt 250 x 30 mm Ø

21377 HM, 40 Zähne **29,99**

21477 HM, 60 Zähne **39,99**

Art.Nr. Sägeblatt 250 x 30 mm Ø

4809 HM, 60 Zähne **109,-**

21577 HM, 80 Zähne **49,99**

Art.Nr. 87332

Type TC-TS 315 U

- 230 V, 2.000 W
- 2.950 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 85 mm
bei 45°: 55 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 800 x 550 mm
- Auflagefläche (L x B): 800 x 550 mm
- Tischerweiterung hinten: 740 x 400 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag

inkl. Schiebestock

inkl. HM-Sägeblatt
315 mm Ø, 40 Zähne



Anwendungsbild

Zubehör:

Art.Nr. 87532 Schiebeschlitzen

79,99

TEILZAHLUNG möglich

349,-

Art.Nr. 89732

Format-Kreissäge TE-CC 250 UF

- 230 V, 2.000 W
- 4.500 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 78 mm,
bei 45°: 53 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 645 x 530 mm
- Auflagefläche (L x B): 865 x 795 mm
- Untergestell
- Tischerweiterung rechts: 645 x 150 mm,
hinten: 530 x 65 mm
- einkippbares Untergestell
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag

inkl. HM-Sägeblatt
250 mm Ø, 48 Zähne



Anwendungsbild



449,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. Sägeblatt 250 x 30 mm Ø

21377 HM, 40 Zähne

29,99

21477 HM, 60 Zähne

39,99

Art.Nr. Sägeblatt 250 x 30 mm Ø

21577 HM, 80 Zähne

49,99

Art.Nr. 87432

Type TE-TS 315 UD

- 400 V, 2.800 W
- 2.950 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 85 mm
bei 45°: 55 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 800 x 550 mm
- Auflagefläche (L x B): 800 x 550 mm
- Tischerweiterung hinten: 740 x 546 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag

inkl. Schiebestock

inkl. HM-Sägeblatt
315 mm Ø, 24 Zähne



449,-

Zubehör:

Art.Nr. 87532 Schiebeschlitten

79,99

TEILZAHLUNG möglich



Anwendungsbild

Art.Nr. 73033
Type HS 110

- 230 V, 2.000 W
- 4.800 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 73 mm
bei 45°: 53 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 610 x 445 mm
- Auflagefläche (L x B): 930 x 620 mm
- Tischerweiterung beidseitig:
930 x 945 mm
- Anschluss für Staubabsaugung

inkl. 2 Stk. 1,5 V-Alkaline-Batterien AAA



199,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr.	Sägeblatt 250 x 30 Ø	Art.Nr.	Sägeblatt 250 x 30 Ø
21377	HM, 40 Zähne	4809	HM, 60 Zähne
21477	HM, 60 Zähne	7582	HM, 80 Zähne
21577	HM, 80 Zähne		

inkl. 2 x HM-Sägeblätter
254 mm Ø, 24 Zähne

Akku Tischkreissäge

Art.Nr. 86232

Type TE-TS 36/210 Solo

- 36 V / Betrieb mit 2 Stk. 18 V-Akkus
- 3.800 U/min.
- Schnitthöhe:
bei 90°: 70 mm
bei 45°: 45 mm
- 45° neigbar
- Tisch (L x B): 480 x 467 mm
- Auflagefläche (L x B): 910 x 480 mm
- Tischerweiterung rechts: 480 x 70 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Sanftanlauf
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag

OHNE Akku und OHNE Ladegerät

POWER X-CHANGE

Einhell

inkl. HM-Sägeblatt
210 mm Ø, 40 Zähne

TIPP:

Art.Nr. 96732

Starterset 2 x 18 V (3 Ah)

Inhalt:

- 2 x 18 V (3,0 Ah)-Lithium-Ionen-Akkus
- 1 Doppel-Ladegerät Twincharger

99,99



Zubehör:

Art.Nr.	Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø	Art.Nr.	Sägeblatt 210 x 30/25 mm Ø
21077	HM, 30 Zähne	21277	HM, 64 Zähne
21177	HM, 48 Zähne		

TEILZAHLUNG möglich

299,-

Kreissägeblatt Schärfmaschine

Art.Nr. 11651

Type MTY 8-70

- 230 V, 250 W
- 2.850 U/min.
- HM-Kreissägeblätter-Ø: 80 - 700 mm
- Motorteil ist +/- 20° schwenkbar um Wechselzahnblätter schärfen zu können
- Drehkratzwinkel links 20°, rechts 45°, um verschiedene Negativ-Verzahnungen schärfen zu können

inkl. Spezial-Schleifscheibe 125 mm Ø und Adapter für Sägeblatt-Bohrungen 20, 22 und 30 mm
(Preis ohne Sägeblatt)



299,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 11751	Diamant-Schleifscheibe 125 mm Ø	64,99
Art.Nr. 34851	Schleifscheibe 125 x 10 x 32/20 mm Korn 60	17,99

Bandsägen



Art.Nr. 54132
Type TC-SB 200/1

- 230 V, 250 W
- 1.400 U/min.
- Schnitthöhe bei 90°: 80 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 900 m/min.
- Ausladung: 200 mm
- 45°neigbar
- Tisch (L x B): 305 x 305 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Sägeband (L x B): 1.400 x 7 mm
- Parallelanschlag

inkl. Bandsägeblatt
1.400 mm lang

169,-

Zubehör:

Art.Nr. 31810 Metall/Holz-Bandsägeblatt 1.400 x 6 x 0,65 mm, 14 Zähne

26,99

Einhell

Art.Nr. 20581
Type HBS 230 HQ

- 230 V, 300 W
- 1.400 U/min.
- Schnitthöhe bei 90°: 90 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 635 m/min.
- Ausladung: 228 mm
- 45°neigbar
- Tisch (L x B): 300 x 300 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Sägeband (L x B): 1.575 x 10 mm
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag

LED-Licht

inkl. Bandsägeblatt
1.575 mm lang

299,-

TEILZAHLUNG möglich

MANN
HOLZ
MACHEN



Zubehör:

Art.Nr. Bandsägeblatt 1.575 x 6 x 0,65 mm

32210 Metall/Holz, 14 Zähne

27,99

32310 Kunststoff/Holz, 6 Zähne

27,99



Art.Nr. 62433
Type HBS 261

- 230 V, 550 W
- 1.400 U/min.
- Schnitthöhe bei 90°: 120 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 960 m/min.
- Ausladung: 245 mm
- 45°neigbar
- Tisch (L x B): 380 x 305 mm
- Anschluss für Staubabsaugung
- Sägeband (L x B): 1.790 x 10 mm
- Geschwindigkeits-Stufen: 2
- Parallelanschlag

inkl. 2 x Bandsägeblätter
1.790 mm lang

scheppach

TIPP:

Art.Nr. 22938
Kapsel gehörschutz

- SNR-Wert: 30,4 dB
- Lärmpiegelbegrenzer: 85 dB

inkl. Untergestell mit
2 zusätzlichen Stützfüßen

24,99

inkl. Bandsägeblatt
2.320 mm lang

349,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 33910 Holz-Bandsägeblatt 1.790 x 6 x 0,36 mm, 6 Zähne/Zoll
Art.Nr. 85333 Holz-Bandsägeblatt 1.790 x 10 x 0,35 mm, 6 Zähne/Zoll

26,99
29,99

479,-

TEILZAHLUNG möglich

19,99
36,99
37,99

Zubehör:

Art.Nr. 4028 Sägeband 2320 x 12,7 mm 4 Zähne/25mm

Art.Nr. 33610 Metall/Holz-Bandsägeblatt 2320 x 10 x 0,65 mm, 8 Zähne/Zoll

Art.Nr. 33510 Kunststoff/Holz-Bandsägeblatt 2320 x 6 x 0,65 mm, 6 Zähne/Zoll

Art.Nr. 89033
Type HBS 400,
mit Untergestell

- 230 V, 740 W
 - 720 U/min.
 - Schnitthöhe bei 90°: 170 mm
 - Schnittgeschwindigkeit: 720 m/min.
 - Ausladung: 305 mm
 - 45°neigbar
 - Tisch (L x B): 500 x 400 mm
 - Anschluss für Staubabsaugung
 - Sägeband (L x B): 2.240 x 15 mm
 - Geschwindigkeits-Stufen: 2
- inkl. Untergestell



499,-

TEILZAHLUNG möglich

Zubehör:

Art.Nr. 33310 Metall/Holz-Bandsägeblatt 2.240 x 6 x 0,65 mm, 6 Zähne/Zoll
Art.Nr. 33810 Metall/Holz-Bandsägeblatt 2.240 x 13 x 0,65 mm, 6 Zähne/Zoll

33,99
36,99

Bandsägeblätter



Metall

Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	scheppach
72333	1.140 mm	12,7 mm	0,65 mm	11	29,99 HOLZ MANN
16181	1.435 mm	13 mm	0,60 mm	10/14	32,99 HOLZ MANN
8081	1.638 mm	13 mm	0,60 mm	6/10	26,99 HOLZ MANN
6651	1.638 mm	13 mm	0,60 mm	10/14	19,99 HOLZ MANN
6751	1.638 mm	13 mm	0,60 mm	10/14	32,99 HOLZ MANN

Holz

Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	Einhell
30230	1.400 mm	7 mm	0,30 mm	6	17,99 FISCH*
33910	1.790 mm	6 mm	0,36 mm	6	26,99 scheppach
85333	1.790 mm	10 mm	0,35 mm	6	29,99 FISCH*
2871	2.090 mm	13 mm	0,36 mm	4	4,99 FISCH*

Holz und Kunststoff

Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	FISCH*
32310	1.575 mm	6 mm	0,65 mm	6	27,99
32610	1.712 mm	13 mm	0,65 mm	6	28,99
23437	2.090 mm	13 mm	0,65 mm	4	4,99
32710	2.090 mm	13 mm	0,65 mm	4	28,99

32910	2.175 mm	13 mm	0,65 mm	4	28,99
-------	----------	-------	---------	---	--------------

33110	2.225 mm	6 mm	0,65 mm	6	27,99
-------	----------	------	---------	---	--------------

33010	2.225 mm	13 mm	0,65 mm	6	31,99
-------	----------	-------	---------	---	--------------

33510	2.320 mm	6 mm	0,65 mm	6	37,99
-------	----------	------	---------	---	--------------

33410	3.380 mm	16 mm	0,70 mm	4	41,99
-------	----------	-------	---------	---	--------------

Holz und Metall

Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	FISCH*
31810	1.400 mm	6 mm	0,65 mm	14	26,99
31910	1.435 mm	6 mm	0,65 mm	14	26,99

32110	1.510 mm	6 mm	0,65 mm	6	27,99
-------	----------	------	---------	---	--------------

32410	1.635 mm	13 mm	0,65 mm	14	26,99
-------	----------	-------	---------	----	--------------

32510	1.712 mm	6 mm	0,65 mm	6	14,99
-------	----------	------	---------	---	--------------

32810	2.090 mm	10 mm	0,65 mm	8	27,99
-------	----------	-------	---------	---	--------------

33210	2.225 mm	16 mm	0,50 mm	14	36,99
-------	----------	-------	---------	----	--------------

33310	2.240 mm	6 mm	0,65 mm	6	33,99
-------	----------	------	---------	---	--------------

33810	2.240 mm	13 mm	0,65 mm	6	36,99
-------	----------	-------	---------	---	--------------

33610	2.320 mm	10 mm	0,65 mm	8	36,99
-------	----------	-------	---------	---	--------------

Universal

Art.Nr.	Länge	Breite	Schnittbreite	Zähne/Zoll	FISCH*
32010	1.510 mm	10 mm	0,65 mm	6	26,99
4028	2.320 mm	12,7 mm	0,65 mm	4	19,99

Kreissägeblätter

85 x 10 mm Ø					Einhell
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
44331	80	High Speed Steel	1,6 mm	Spitzzahn (fein)	5,99
Anwendungsbereich: Schichtverleimt, Weichholz, Kunststoff					

127 x 12,7 mm Ø					STANLEY
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
28420	80	Chrom Vanadium	1,6 mm	Spitzzahn (fein)	4,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt					

140 x 12,7 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
81843	18	Werkzeugstahl	2,4 mm	Wechselzahn	9,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton					

130 x 16 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
5509	28	Chrom Vanadium	1,2 mm	Wolfszahn	14,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt					

160 x 16 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
82643	20	Stahl	2,4 mm	Wechselzahn	10,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaser-, Tischlerplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton					

180 x 16 mm Ø					PROFILINE
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
20777	30	Hartmetall	1,8 mm	Wechselzahn	21,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platten, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					

184 x 16 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
83543	22	Stahl	2,4 mm	Wechselzahn	14,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton					

200 x 16 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
36850	30	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	59,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platten, PVC					

150 x 20 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
5731	12	Hartmetall	2,4 mm	Schlichtzahn	39,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz					
82343	20	Werkzeugstahl	2,4 mm	Wechselzahn	10,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaser-, Tischlerplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton					

150 x 20/16 mm Ø					BOSCH
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
41163	24	Hartmetall	2,2 mm	Wechselzahn	34,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte beschichtet/furniert					

160 x 20 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
33650	12	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	42,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz					
31444	20	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	11,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF Platte, Pressschichtholz, Gipskarton					
38833	24	Hartmetall	2,8 mm	Wechselzahn	54,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Spanplatte beschichtet, PVC, Alu, NE-Metalle					

160 x 20 mm/16 Ø					PROFILINE
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
20577	30	Hartmetall	1,8 mm	Wechselzahn	19,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					

180 x 20/30 mm Ø					PROFILINE
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
20677	12	Hartmetall	1,8 mm	Wechselzahn	17,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					

190 x 30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
83943	30	Werkzeugstahl	2,4 mm	Wechselzahn	16,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF Platte, Pressschichtholz, Gipskarton					
3131	30	Chrom Vanadium	1,4 mm	Wolfszahn (grob)	26,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Brennholz					

190 x 16/20/30 mm Ø					BOSCH
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
20877	30	Hartmetall	1,8 mm	Wechselzahn	24,99
20977	48	Hartmetall	2,6 mm	xx	29,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte beschichtet/furniert					

190 x 16/20/30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
84543	30	Stahl	2,4 mm	Wechselzahn	18,99
Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Metall, Tischler-, Hartfaserplatten, MDF Platten, Pressschichtholz, Gipskarton					

210 x 30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
80032	40	Hartmetall	2,2 mm	Wechselzahn	29,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB Platten, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					

210 x 25/30 mm Ø					PROFILINE
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
21077	30				26,99
21177	48	Hartmetall	2 mm	Wechselzahn	32,99
21277	64				39,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					

216 x 30 mm Ø					kwb
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
9982	24	Hartmetall	2,8 mm	Wechselzahn negativ	59,99

Kreissägeblätter

250 x 30 mm Ø

PROFI LINE

305 x 30 mm Ø

kwb
GERMANY MADE

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
21377	40				29,99
21477	60	Hartmetall	2,2 mm	Wechselzahn	39,99
21577	80				49,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten

kwb
GERMANY MADE

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
85143	24	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	64,99
					Anwendungsbereich: Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
85043	42	Stahl	3 mm	Wechselzahn	94,99
					Anwendungsbereich: Spanplatte, Bauholz, Metall, Alu-Profil, Kunststoff, Plexiglas

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
85243	42	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	99,99
					Anwendungsbereich: Vollhölzer, Spanplatte beschichtet, Tischler-, Span- und Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
4809	60	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn	109,-
7582	80			Wechselzahn negativ	139,-

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platten, PVC

BOSCH

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
15215	60	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn negativ	99,99
					Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB Platten, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten

BOSCH

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
18415	40	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn	64,99

Anwendungsbereich: Hart- und Weichholz, Spanplatte beschichtet / furniert

254 x 30 mm Ø

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
7009	60	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn	109,-

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platten, PVC

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
21877	24	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	29,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten

PROFI LINE

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
21977	48	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	39,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten

260 x 30 mm Ø

scheppach

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
33076	40	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn	89,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platte

300 x 30 mm Ø

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
8509	20	Hartmetall	2,2 mm	Trapezzahn	74,99

Anwendungsbereich: Baustellenholz, Schalholz, zementgebundenen Platten, Heraklitplatten, Ytong (Gasbeton)

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
85643	28	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	74,99

Anwendungsbereich: Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
85443	48	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	109,-

Anwendungsbereich: Spanplatte, Bauholz, Metall, Alu-Profil, Kunststoff, Plexiglas

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
2209	48	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn	119,-

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet/furniert, MDF Platten

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
309	80	Chrom Vanadium	1,6 mm	Spitzzahn (fein)	29,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
21677	28	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	29,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
21777	54	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	39,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten

305 x 30 mm Ø

kwb
GERMANY MADE

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
8409	60	Hartmetall	3,2 mm	Wechselzahn negativ	119,-

Anwendungsbereich: feine Schnitte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet

BOSCH

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
74861	80	Hartmetall	3,2 mm	Trapezzahn negativ	129,-

Anwendungsbereich: Spanplatte beschichtet, PVC, Epoxy, Aluminium

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
8609	20	Hartmetall	3,2 mm	Trapezzahn	74,99

Anwendungsbereich: Baustellenholz, Schalholz, zementgebundenen Platten, Heraklitplatten und Ytong (Gasbeton)

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
85943	28	Stahl	3,2 mm	Wechselzahn	74,99

Anwendungsbereich: Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
5009	56	Chrom Vanadium	1,6 mm	Spitzzahn (fein)	37,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
4909	80	Chrom Vanadium	1,8 mm	Wolfszahn (grob)	69,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
22077	24	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	34,99

Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Brennholz

kwb

Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
8709	24	Hartmetall	3,5 mm	Trapezzahn	79,99

Anwendungsbereich: Baustellenholz, Schalholz, zementgebundenen Platten, Heraklitplatten und Ytong (Gasbeton)

kwb

400 x 30 mm Ø					kwb GERMANY GMBH
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
8809	28	Hartmetall	3,8 mm	Trapezzahn	99,99
Anwendungsbereich: Baustellenholz, Schalholz, zementgebundenen Platten, Heraklithplatten und Ytong (Gassebton)					
86443	36	Stahl	3,5 mm	Wechselzahn	99,99
Anwendungsbereich: Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
2509	56	Chrom Vanadium	2 mm	Wolfszahn (grob)	49,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					
PROFI-LINE					
22177	28	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	39,99
Anwendungsbereich: Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
22277	48	Hartmetall	2,4 mm	Wechselzahn	49,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB-Platte, Spanplatte, Spanplatte beschichtet, MDF Platten					

500 x 30 mm Ø					kwb GERMANY GMBH
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
9009	36	Hartmetall	4 mm	Trapezzahn	149,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, nagelfest, Baustellenholz, zementgebundene Platten, Heraklithplatten, Ytong (Gassebton)					
509	56	Chrom Vanadium	2 mm	Wolfszahn (grob)	84,99
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					

600 x 30 mm Ø					kwb GERMANY GMBH
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
9109	42	Hartmetall	3,8 mm	Trapezzahn	189,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, nagelfest, Baustellenholz, zementgebundene Platten, Heraklithplatten, Ytong (Gassebton)					
609	56	Chrom Vanadium	2,6 mm	Wolfszahn (grob)	145,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					

700 x 30 mm Ø					kwb GERMANY GMBH
Art.Nr.	Zähne	Material	Schnittbreite	Zahnschliff	
86943	42	Stahl	4,2 mm	Wechselzahn	229,-
Anwendungsbereich: Vollhölzer, Tischler-, Span-, Hartfaserplatten, glasfaserverstärkte Kunststoffe					
9209	48	Hartmetall	4,2 mm	Trapezzahn	229,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, nagelfest, Baustellenholz, zementgebundene Platten, Heraklithplatten, Ytong (Gassebton)					
709	56	Chrom Vanadium	2,8 mm	Wolfszahn (grob)	189,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, Brennholz					
65552	42	Hartmetall	3 mm	Wechselzahn	99,-
Anwendungsbereich: Echtholz, Schichtverleimt, OSB Platte, Spanplatte, Brennholz					



Dekupiersägen

Art.Nr. 83231
Type TC-SS 405 E

Einhell



• 230 V, 120 W
• Schnitttiefe bei 90°: 52 mm
• Schnitttiefe bei 45°: 20 mm
• 400 - 1.600 Hüb/min.
• Ausladung: 406 mm
• Anschluss für Staubabsaugung
• Hubhöhe: max. 14 mm
• Tisch (L x B): 40,8 x 25 mm
• Sägeblatt-Länge: 127 mm
• Staub-Blasfunktion

inkl. Sägeblatt, 15 Zähne

129,-

Art.Nr. 55333
Type Deco XL

scheppach



- 230 V, 125 W
- Schnitttiefe bei 90°: 50 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 20 mm
- 550 - 1.600 Hüb/min.
- Ausladung: 406 mm
- Hubhöhe: max. 17,5 mm
- Tisch (L x B): 41,4 x 25,4 cm
- Sägeblatt-Länge: 127 mm
- Staub-Blasfunktion
- Schnellwechselsystem

inkl. Sägeblatt, 15 Zähne

169,-

Zubehör: (passend zu obigen Dekupiersägen)

Art.Nr. 5 x HSS-Sägeblätter
10251 10 Zähne/Zoll **6,49**
10351 15 Zähne/Zoll **6,49**

Art.Nr. 5 x HSS-Sägeblätter
10451 18 Zähne/Zoll **6,49**
10551 25 Zähne/Zoll **6,49**

Art.Nr. 5 x HSS-Sägeblätter
93328 Sägeblätter-Set, 5-teilig **6,99**

Metall-Trennsägen und Metall-Bandsägen

Art.Nr. 54932

Type TC-MC 355

- 230 V, 2.300 W
- 4.000 U/min.
- Schnittleistung rund 90°: 100 mm
- Schnittleistung rund 45°: 100 mm
- Schnittleistung quadratisch 90°: 100 mm
- Schnittleistung quadratisch 45°: 100 mm
- Maschinenschraubstock

inkl. 1 Trennscheibe

 Einhell



189,-

Zubehör:

Art.Nr. 5234 Trennscheibe 350 x 25,4 mm Ø

4,99

Art.Nr. 16381

Type MKS 180

- 230 V, 1.280 W
- 3.800 U/min.
- Schnittleistung rund 90°: 50 mm
- Schnittleistung rund 45°: 32 mm
- Schnittleistung quadratisch 90°: 45 mm
- Schnittleistung quadratisch 45°: 32 mm
- Tiefenanschlag
- Sägeblatt-Ø: 180 mm, 36 Zähne
- Sägeblatt Material: Hartmetall

inkl. 1 Sägeblatt







199,-

Zubehör:

Art.Nr. 16481 HM-Sägeblatt MKS 180 x 20 mm, 36 Zähne/Zoll

59,99



Art.Nr. 62233

Type MBS 1100

- 230 V, 1.100 W
- 3.800 U/min.
- Schnittleistung quadratisch 90°: 127 mm
- Schnittleistung quadratisch 45°: 127 mm
- Sägeblatt: Bandsägeblatt 1.140 mm

inkl. 2 Bandsägeblätter



Auch als Handgerät verwendbar





279,-

Zubehör:

Art.Nr. 72333 HSS-Bandsägeblatt 1.140 x 12,7 x 0,65 mm, 11 Zähne/Zoll

29,99

Biegemaschinen



Art.Nr. 27230 Abkant-Einrichtung

- Arbeitsbreite: 630 mm
- geeignet für Stahlbleche bis 1,2 mm sowie für Buntbleche bis 1,5 mm

ALUTEC
AUSTRIA

169,-

Anwendungsbild


Art.Nr. 5881

Winkel- und Universalbieger UB 100

MANN
MACHINEN

- zum exakten Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen
- stabile Bauart zum Festschrauben auf der Werkbank
- Exzenter-Schnellspannung
- ablesbarer Biegewinkel bis 120°
- stufenlos einstellbarer Biegewinkelanschlag für hohe Wiederholungsgenauigkeit
- geeignet für:
 - Flachstahl: max. 100 x 5 mm (kalt) bzw. 100 x 15 mm (warm)
 - Rundstahl: max. 18 mm bzw. 30 mm
 - Vierkantstahl: max. 16 x 16 mm bzw. 30 x 30 mm
 - Winkelstahl: max. 60 x 8 mm bzw. 100 x 12 mm

inkl. Biegeplatten, Biegehebel und Materialanschlag



TEILZAHLUNG möglich

249,-



TEILZAHLUNG möglich

349,-

Werkstattpressen

Art.Nr. 5381

Drehdornpresse DOP 1000

MANN
MACHINEN

- zum Ausbuchen, Richten, Biegen, Auspressen und Montieren von Lagern, Buchsen usw.
- für leichte Lochstanzarbeiten geeignet
- Körper aus hochwertigem Grauguss
- Grundplatte 4-fach positionierbar
- Presskraft: 1 t
- Werkstückhöhe: max. 120 mm
- Ausladung: 95 mm
- Dorngröße: 29 x 29 x 240 mm
- Tisch-Ø: 120 mm
- Abmessungen (L x T x H): 270 x 130 x 330 mm



erba

89,99

Art.Nr. 90751
Type 10 t

zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.

- Druckkraft: max. 10 t
- Kolbenhub: 17,5 cm
- Arbeitshöhe: max. 33 cm
- Arbeitsbreite: max. 33 cm
- Maße (B x H): 68 x 107 cm
- einstufige Hydraulik-Handpumpe
- automatischer Kolbenrückzug
- Manometer
- höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen



TEILZAHLUNG möglich

279,-

erba

Art.Nr. 76151

Type 20 t

zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.

- Druckkraft: max. 20 t
- Kolbenhub: 18,5 cm
- Arbeitshöhe: max. 93 cm
- Arbeitsbreite: max. 54 cm
- Maße (L x B x H): 82 x 70 x 180 cm
- einstufige Hydraulik-Handpumpe
- automatischer Kolbenrückzug
- Manometer
- höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen



TEILZAHLUNG möglich

499,-

Drehbank


erba

Art.Nr. 19551

Type Compact 300

- 230 V, 250 W
- 2.500 U/min.
- Spitzenhöhe: 90 mm
- Spitzenweite: 300 mm
- Werkstück-Ø über Bett: max. 180 mm
- Werkstück-Ø über Planschlitten: 110 mm
- bearbeitbarer Außen-Ø: max. 74 mm
- Arbeitsspindel-Innen-Ø: 16 mm
- Vorschubgeschwindigkeit der Leitspindel: 2 mm/U
- Maschinenbettbreite: 85 mm
- Drehspindelaufnahme: MK2
- Spindelbohrung: 16 mm

inkl. Wechselräder-Satz (bei Veränderung der Umlaufgeschwindigkeit der Leitspindel ist die Distanz der Wechselräder mit diesem Zwischenrad zu regulieren)



TIPP:

Art.Nr. 19651
Lünette fest

59,99,-

TEILZAHLUNG möglich

799,-

Zubehör:

Art.Nr.

20451 Halter mit 3 Wechselmessern
20351 Schnellwechselhalter

Art.Nr.

69,99 20251 4 Backen Drehfutter, 2.Stk.
99,99 20651 Zustellvorrichtung

Art.Nr. Hartmetall-Drehmesser


19851 Satz 11 tlg.
26051 abgesetzt, 8 mm
26151 Breitstahl, 8 mm

Art.Nr. Hartmetall-Drehmesser

79,99 25951 gebogen rechts, 8 mm
8,99 25851 gerade, 8 mm
9,99 26251 8 mm

Drechselbänke

scheppach



Art.Nr. 89633
Type DM 600 Vario

- 230 V, 550 W
- 3.000 U/min.
- Spitzenhöhe: 125 mm
- Spitzenweite: 600 mm
- Werkstück-Ø über Bett: max. 250 mm
- Drehzahlelektronik
- Planscheibe
- Werkzeugaflagefläche justierbar
- Reitstock mit Schnell-Arretierungshebel

inkl. Planscheibe (80 mm Ø), 2 Gabelschlüssel, Montagematerial



149,-

Anwendungsbild

Art.Nr. 73832
Type TC-WW 1000/1

- 230 V, 400 W
- 2.600 U/min.
- Spitzenhöhe: 140 mm
- Spitzenweite: 1.000 mm
- Werkstück-Ø über Bett: max. 280 mm
- Planscheibe
- Stirnmitnehmer
- Werkzeugaflagefläche justierbar
 - Reitstock mit Schnell-Arretierungshebel

Einhell



TIPP:

KRAFTOX PROFESSIONAL
Art.Nr. 19888
Drechselbeitel-Garnitur,
8-tlg.

34,99

179,-

Anwendungsbild

Abricht-Dickenhobelmaschinen

Art.Nr. 55633
Type HMS 850

Scheppach

- 230 V, 1.250 W
- 8.000 U/min.
- Werkstückbreite: max. 204 mm
- Werkstückhöhe Dickenhobel: 120 mm
- Spanabnahme Dickenhobel: 2 mm
- Spanabnahme Abrichten: 2 mm
- Vorschub: 6,28 m/min.
- Absaugadapter
- Tisch (L x B): 74 x 21 cm
- Hobelmesser-Breite: 210 mm
- Parallelanschlag stufenlos verstellbar



Zubehör:

Art.Nr. 7033 Hobelmessersatz **34,99**

TEILZAHLUNG möglich

299,-

Einhell



Art.Nr. 53932
Type TC-SP 204

- 230 V, 1.500 W
- 9.000 U/min.
- Werkstückbreite: max. 204 mm
- Werkstückhöhe Dickenhobel: 120 mm
- Spanabnahme Dickenhobel: 2 mm
- Spanabnahme Abrichten: 3 mm
- Vorschub: 6 m/min.
- Tisch (L x B): 74 x 21 cm
- Hobelmesser-Breite: 210 mm
- Parallelanschlag stufenlos verstellbar

TEILZAHLUNG möglich

369,-

Doppelschleifer

Einhell

Anwendungsbild



Art.Nr. 92732
Type TC-BG 150

- 230 V, 150 W
- 2.980 U/min.
- Schleifscheibe:
1 Grobschleifscheibe K36: 150 x 32/16 mm,
1 Feinschleifscheibe K60: 150 x 32/16 mm



49,99

scheppach



Art.Nr. 89233
Type SM 150 L

- 230 V, 400 W
- 2.850 U/min.
- Schleifscheibe:
1 Schleifscheibe K36: 150 Ø x 20 x 12,7 mm,
1 Schleifscheibe K60: 150 Ø x 20 x 12,7 mm

LED-Licht



59,-

Zubehör:

(passend zu beiden obigen Doppelschleifern)

Art.Nr. 11734 Edelkorund-Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm, K 60

22,99

Art.Nr. 11834 Silicium-Carbid-Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm, K 80

28,99

Art.Nr. 92632
Type TC-XG 75 Set

- 230 V, 150 W
- 9.900 U/min.
- flexible Welle
- Schleifscheibe:
1 Schleifscheibe K120: 75 x 20 mm,
1 Polierscheibe K400: 75 x 10 mm

inkl. umfangreiches Zubehörset für
Schleif-, Polier- und Trennarbeiten



79⁹⁹

Zubehör:

Art.Nr. 71431 Polierscheibe 75x10x20 mm, K 400 75 x 10 x 20 mm, K 400 **4,99**

Art.Nr. 71531 Schleifscheibe 75 x 10 x 20 mm, K 120 **4,99**

Nass-Trocken-Schleifer

Art.Nr. 89433

Type BG 200 W

- 230 V, 250 W
- 2.850 U/min.
- Schleifscheibe:
1 Schleifscheibe K60: 150 Ø x 20 x 12,7 mm,
1 Nass-Schleifstein K80: 200 Ø x 40 x 20 mm

scheppach



79⁹⁹

erba

Art.Nr. 62152

Type 400 W

- 230 V, 400 W
- 2.950 U/min.
- Schleifscheibe:
im Wasserbad laufende Schleifscheibe: 200 mm Ø,
Trocken-Schleifscheibe: 150 mm Ø



69⁹⁹

Art.Nr. 92532

Type TC-WD 200/150

- 230 V, 250 W
- 2.980 U/min.
- Schleifscheibe:
1 Trocken-Schleifscheibe K36: 150 x 32 mm,
1 Nass-Schleifscheibe K200: 200 x 20 mm

Einhell



89⁹⁹

Zubehör: (passend zu allen obigen Nass-Trocken-Schleifern)

Art.Nr. 17434 Ersatz-Schleifscheibe 150 x 20 x 12,7 mm K 60 **21,99**

Art.Nr. 64052 Ersatz-Nass-Schleifscheibe 200 x 40 x 20 mm K 80 **12,99**

Nass-Schleifer

Art.Nr. 95132

Type TC-WG 200

- 230 V, 125 W
- 110 U/min.
- Schleifscheibe: Nassschleifscheibe 200 x 32 x 40 mm, K 220

inkl. Lederabziehscheibe, Nassschleifscheibe



Einhell

Art.Nr. 2833

Type Tiger 2000 S

- 230 V, 120 W
- 120 U/min.
- Schleifscheibe: 2 Schleifscheiben: 200 Ø x 12 x 40 mm

inkl. Abziehpaste und Universal-Werkstückhalter

scheppach



Solange
der
Vorrat
reicht!

149,-

Zubehör:

Art.Nr. 64052 Ersatz-Nass-Schleifscheibe 200 x 40 x 20 mm K 80

12,99

Zubehör:

Art.Nr. 40833 Schleifvorrichtung Set 1 zu Nass-Schleifer

Art.Nr. 64052 Ersatz-Nass-Schleifscheibe 200 x 40 x 20 mm K 80

39,99
12,99

Stand-Band-Tellerschleifer

Art.Nr. 55533

Type BTS 700

- 230 V, 250 W
- 2.850 U/min.
- Bandgeschwindigkeit: 816 m/min.
- Bandflächen-Durchmesser: 125 mm
- Schleiffläche Länge: 762 mm
- Schleiffläche Breite: 25,4 mm
- Absaugadapter
- Werkzeugauflagefläche justierbar

inkl. 1 Schleifscheibe und 1 Schleifband



scheppach

TIPP:

Art.Nr. 99186
Schleifband-
reiniger

(passend zu allen Bandschleifern)

19,99

Art.Nr. 91733

Type BGB 915

- 230 V, 370 W
- 2.850 U/min.
- Bandgeschwindigkeit: 438 m/min.
- Bandflächen-Durchmesser: 150 mm
- Schleiffläche Länge: 915 mm
- Schleiffläche Breite: 100 mm
- Absaugadapter
- Werkzeugauflagefläche justierbar
- Klethaftung



scheppach

179,-

Zubehör:

Art.Nr. Schleifband 762 x 25 mm

9073 K 60 **2,69** 9273 K 150 **2,69**
9173 K 100 **2,69** 9373 K 220 **2,69**

Art.Nr. 5 x Klett-Schleifscheiben 125 mm Ø

23308 K 80 **4,99**
23408 K 120 **4,99**

Zubehör:

Art.Nr. 5 Schleifbänder 914 x 100 mm Art.Nr.

35230 K 60	17,99	68430 Schleifscheiben-Set 3-tlg. 150 mm Ø, K 80, 120 und 180	9,99
35330 K 80	17,99	85028 Schleifband-Set 3-tlg. 914 x 100 mm K 60, K 80 und K 120	9,99
35430 K 100	17,99		

TIPP:

Art.Nr. 96332

Akku-Radio TC-RA 18 LI BT - Solo

- AM-FM-Frequenz
- 10 Speicherplätze
- Bluetooth - einfache Kopplung mit dem Smartphone
- hochwertiges LCD-Display mit Uhrzeit-Anzeige
- Tragegriff

OHNE Akku und
OHNE Ladegerät



59,99

Einhell

Art.Nr. 83932
Starterset 18 V (2,5 Ah)

Inhalt:

- 18 V (2,5 Ah)-Lithium-Ionen-Akku
- Schnell-Ladegerät



79,99

Stand-Band-Tellerschleifer

Art.Nr. 89832

Type TC-US 350

- 230 V, 350 W
- 2.980 U/min.
- Bandgeschwindigkeit: 900 m/min.
- Schleifflächen-Durchmesser: 150 mm
- Schleiffläche Länge: 686 mm
- Schleiffläche Breite: 50 mm
- Werkzeugauflagefläche justierbar



Einhell

Art.Nr. 8751

Type BT 1220

- 230 V, 750 W
- 1.400 U/min.
- Schleifflächen-Ø: 230 mm
- Schleiffläche Länge: 1.220 mm
- Schleiffläche Breite: 150 mm
- Absaugadapter
- Werkzeugauflagefläche justierbar

inkl. 1 Schleifband K 80 und
1 selbstklebendem Schleifblatt K 100

**MANN
HOLZ**



89,99

Zubehör:

Art.Nr. Leinenschleifband 50 x 686 mm
34303 K 40 **2,89**
34503 K 120 **2,69**
34603 K 240 **2,69**

Art.Nr. Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm
11734 Edelkorund-K 60 **22,99**
11834 Silicium-Carbid, K 80 **28,79**

Anwendungsbild



499,-

TEILZAHLUNG möglich

19,99

Zubehör:

99186 Schleifbandreiniger

Art.Nr. Korund-Schleifblatt 230 mm Ø 9651 K 80 1,79	Art.Nr. Korund-Schleifband 1220 x 150 mm 9351 K 80 7,99
9751 K 120 1,79	9451 K 120 7,99
9851 K 150 1,79	9551 K 150 7,99

Späneabsauganlagen

Art.Nr. 88830

Späneabsauganlage

- 230 V, 1.100 W
- 20.000 U/min.
- Absaugleistung: 183 m³/h
- Vakuum: 2.500 Pa
- Anschluss: 100 mm
- Schlauchlänge: 2 m
- Fangsackinhalt: 50 l

inkl. 4 Reduzierungs-Adapter für den Anschluss an alle gängigen Holzbearbeitungsmaschinen, 5 Papier-Zusatzfilter



PROFLINE
by ZORAN



119,-

Art.Nr. 95032

Type TE-VE 550/1 A

- 230 V, 550 W
- 2.850 U/min.
- Absaugleistung: 1.150 m³/h
- Vakuum: 1.600 Pa
- Anschluss: 100 mm
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Fangsackinhalt: 65 l

inkl. Absaugadapter 2 x 36 mm auf 100 mm, Multiadapterset Ø 36 - 100 mm

Zubehör:

Art.Nr. 98007 PVC-Spänesack **1,79**


Einhell



269,-

TEILZAHLUNG möglich

Anwendungsbild



Art.Nr. 62632
Type TC-BD 350

- 230 V, 350 W
- 2.650 U/min.
- Drehzahlabstufung: 5 Stufen
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 104 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 160 x 160 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 30 x 20 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Werkzeugaufnahme: Bohrfutteraufnahme B16
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



Art.Nr. 96432
Type TC-BD 450

- 230 V, 450 W
- 1.480 U/min.
- Drehzahlabstufung: 5 Stufen
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 104 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 295 x 190 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 190 x 295 cm
- Werkzeugaufnahme: Zahnkranzbohrfutter
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



TIPP:

Art.Nr. 13088 erba

Maschinenschraubstock,
100 mm



29,99

119,-

Zubehör:

Art.Nr. 33830 Keilriemen

Art.Nr. 1328 Rückstelfeder zu Tischbohrmaschinen

7,99

12,99

Art.Nr. 96532

Type TC-BD 500

- 230 V, 500 W
- 1.480 U/min.
- Drehzahlabstufung: 9 Stufen
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 115 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 315 x 200 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 200 x 315 cm
- Werkzeugaufnahme: Zahnkranzbohrfutter
- Maschinenschraubstock
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



Art.Nr. 87932

Type TE-BD 550 E

- 230 V, 550 W
- 2.500 U/min.
- Drehzahlabstufung: stufenlos einstellbar
- Bohrtiefe: 60 mm
- Ausladung: 115 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 170 x 170 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 34 x 21 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
- LCD-Drehzahlanzeige
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



Anwendungsbild

TEILZAHLUNG möglich

299,-

Tischbohrmaschinen

Art.Nr. 44884

Type WWS - TB 500

- 230 V, 500 W
- 2.500 U/min.
- Drehzahlabstufung: 9 Stufen
- Bohrtiefe: 60 mm
- Ausladung: 120 mm
- Säulen-Ø: 155 mm
- Tisch (L x B): 170 x 165 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 40°
- Standfuß (L x B): 31 x 20 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Werkzeugaufnahme: Zahnkranzbohrfutter
- Maschinenschraubstock
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



WALTER
Quality since 1919

Solange
der
Vorrat
reicht!

99,99



Art.Nr. 85933

Type DP 16 VLS

scheppach

- 230 V, 500 W
- 2.600 U/min
- Drehzahlabstufung: 5 Stufen
- Bohrtiefe: 50 mm
- Ausladung: 100 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 160 x 160 mm
- Tisch-Neigungswinkel: 45°
- Standfuß (L x B): 30 x 19 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Werkzeugaufnahme: Bohrfutteraufnahme B16
- Maschinenschraubstock
- Tiefenanschlag
- Drehkreuz



Art.Nr. 89733

Type DP 55

- 230 V, 710 W
- 2.600 U/min
- Drehzahlabstufung: stufenlos einstellbar
- Bohrtiefe: 70 mm
- Ausladung: 125 mm
- Säulen-Ø: 46 mm
- Tisch (L x B): 320 x 305 mm
- Standfuß (L x B): 32 x 31 cm
- 13 mm Bohrfutter
- Werkzeugaufnahme: Zahnkranzbohrfutter
- Maschinenschraubstock
- Drehkreuz



TIPP:

Art.Nr. 12235 Bluetooth-Radio-Gehörschutz

- SNR-Wert: 22 dB
- FM-Radio
- Frequenz: 87,5 - 108 MHz
- LCD-Display
- Anschlussmöglichkeit für MP3-Player
- Telefonieren möglich über integriertes Mikrofon



89,99



139,-

5 Jahre Garantie und
erstklassige Fachberatung.

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr
Maschinenverleih: Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr



FILIALEN:

- 1030 WIEN (mit Maschinenverleih), Modecenterstraße 3
- 1140 WIEN, Hadikgasse 186 mit E-Ladestation
- 1190 WIEN, Muthgasse 20
- 1220 WIEN, Hermann-Gebauer-Straße 28
- 2201 HAGENBRUNN, Brünner Bundesstraße 147 - 149

2345 BRUNN am Gebirge, Industriestraße 15

- 2700 Wr. NEUSTADT, Pottendorfer Straße 41
- 3100 St. PÖLTEN - Wagram, Purkersdorfer Straße 57
- 3442 ASPARN bei TULLN, Europastraße 2
- 3500 KREMS an der Donau, Gewerbeparkstraße 24
- 4020 LINZ - Neue Welt, Kremlstraße 9

4400 STEYR, Ennser Straße 31 B

- 4600 WELS, Oberfeldstraße 106
- 8054 SEIERSBERG bei GRAZ, Werschweg 3
- 8700 LEOBEN, Kärntner Straße 10
- 9020 KLAGENFURT, Südring 355
- 9500 VILLACH, Bruno-Kreisky-Straße 45



Gut sortiertes Programm mit gewohntem ZGONC-Service • Gleiche Preise wie in allen ZGONC-Filialen

- 2130 MISTELBACH, Josef Dunkl-Straße 39 - 41
- 3300 AMSTETTEN, Carl-Benz-Straße 10
- 3580 HORN, Prager Straße 71
- 3910 ZWETTL, Andre Freyekorn-Straße 18
- 4052 ANSFELDEN, Traunfeuerstraße 107 c
- 4840 VÖCKLAUBRUCK, Kopernikus-Straße 4 (Leiner-Kreuzung)
- 5020 SALZBURG, Innsbrucker Bundesstraße 126
- 5280 BRAUNAU am Inn, Erlachweg 3

7000 EISENSTADT, Mattersburger Straße 38

- 7100 NEUSIEDL am See, Kurzes Hirschfeld 26 - 28
- 7400 OBERWART, Steinamangerer Straße 189 - 191
- 8330 MÜHLDORF bei FELDBACH, Industriepark 9
- 8431 GRALLA bei LEIBNITZ, Gewerbepark Nord 17
- 8530 DEUTSCHLANDSBURG, Frauenthalstraße 98
- 8582 ROSENTHAL bei VOITSBERG, Hauptstraße 23

8940 LIEZEN, Gesäuse Straße 26

- 9400 WOLFSBERG, Sonnhalberweg 2
- 9800 SPITTAL an der Drau, Villacher Straße 136

Impressum: Verleger / Herausgeber und Redaktion:
ZGONC Handel GmbH, Verlagsort: 1030 Wien, Modecenterstraße 3

Hersteller: Druckerei Odysseus, Stavros Vrachoritis Ges.m.b.H.,
Herstellungsort: 2325 Hirmberg

Abweichungen bei Fotos sind möglich. Sämtliche Angaben in
diesem Prospekt vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer. Zugestellt durch Post.at

Solange der Vorrat reicht. Preisänderungen vorbehalten.

VERSAND und ONLINE-SHOP

Tel.: (01) 740 60 / 1000

Fax: (01) 740 60 / 1159

E-mail: versand@zgonc.at

f/zgone.at i/zgone.at

**Gratis-Lieferung
ab €30,- Bestellwert**

