



Akku-Spezialset LXT DLX3152TX1

LXT • 18 V • Werkzeugset

Hochwertiges Akku-Spezialset mit bürstenlosen Maschinen in einer Transporttasche.

Drei hochwertige Akku-Geräte für den täglichen Gebrauch auf Baustellen und bei Renovierungsarbeiten. Das Set enthält den Akku-Bohrschrauber DDF484, die Akku-Stichsäge DJV180 und den Akku-Winkelschleifer DGA511.

Im Set enthaltene Modelle



Akku-Bohrschrauber LXT
DDF484Z



Akku-Winkelschleifer LXT
DGA511Z



Akku-Pendelhubstichsäge
LXT
DJV180Z

Akku-Bohrschrauber LXT

DDF484Z

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschafft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



Akku-Winkelschleifer LXT

DGA511Z

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/min

Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl und automatischer Staubabsaugung beim Schneiden und Schleifen

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Mit Konstantelektronik, Überlastschutz und Anti-Vibrations Handgriff ausgestattet. Drehzahl ist einstellbar.



LXT MOTOR **BL** **ADT** **AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 - 2,8 kg

Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Pendelhubstichsäge LXT

DJV180Z

18V • 0 – 2 600 min⁻¹

Effiziente Stichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

Eine leistungsstarke Stichsäge mit dreistufiger Pendelhubbeinstellung und stufenloser Einstellung der Hubzahl zwischen 0 und 2600 min⁻¹. Der besonders große Schalter erlaubt eine problemlose Bedienung selbst mit Handschuhen. Die Schnittleistung beträgt 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl.



LXT

Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufhubzahl	0 - 2600 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Sägeblatt	✓
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,0 m/s ²
Vibration Sägen Metall	3,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhülle



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



158237-4

Seitengriff



415524-7

Spanreissschutz



251314-2

Schraube M4x12



417852-6

Kunststoffgleitplatte



199710-5

Aufsteck-Schutzhülle (Trennen)



346317-0

Haken



417853-4

Absaugstutzen



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



766027-7

Schnellspannbohrfutter 13mm



782423-1

Stirnlochschlüssel



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



A-80656

Schruppscheibe



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,



197280-8 (2x)

Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



Passendes Zubehör

122911-0

Schutzhülle



821550-0

MAKPAC Gr. 2



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



123145-8

Schutzhülle



837639-4

MAKPAC Koffereinsatz



164095-8

Parallelanschlag



197941-0

Schultergurt mit Karabiner und



194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der



199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



193516-3

Parallelanschlag inkl. Kreisschneider,



194514-0

Seitengriff AVT



763256-3

Schnellspannbohrfutter, 13 mm

Passendes Zubehör

194367-7

Führungsschiene 3.000 mm

194368-5

Führungsschiene 1.400 mm

194385-5

Schraubzwingen

194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter

194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m

B-12239

Trennscheibe

197252-3

Führungsschienenadapter für

P-90629

Winkelschraubaufsatz

192547-9

Absaugstutzen

194925-9

Führungsschiene 1.900 mm

198885-7

Führungsschienenverbinder

199140-0

Führungsschiene 1.000 mm

199826-6

Ratschenzwingen

415524-7

Spanreissschutz

417853-4

Absaugstutzen

195239-9

Absaughaube Winkelschleifer



195354-9

Ezynut Spannmutter



196297-8

Super-Mutter



196845-3

Absaughaube Winkelschleifer



839252-4

MAKPAC Koffereinsatz



B-12778

Diamanttrennscheibe Comet



B-13091

Diamanttrennscheibe Comet



B-46953

Trennscheibe



193517-1

Führungsschienenadapter für



B-48555

Diamantschleifscheibe mit Dämpfung



B-53992

Diamant-Trennscheibe Nebula



B-55310

Diamant-Trennscheibe



B-60464

Trennscheibe



417852-6

Kunststoffgleitplatte

