

Multifunktionsfräse

RT0702CX2J

710 W • 10.000-34.000 U/min • 6 / 8 mm

Lieferung inkl. Parallelanschlag und Kopierhülsen, sowie weiterem Zubehör

Handliche Fräse für Zimmerer oder Hobbyanwender, mit der verschiedene Varianten von Nuten oder Zierkanten in Holz gelingen. Verfügt über ein Quick-Release System zur bequemen Tiefeneinstellung und zum Entfernen / Installieren des Sockels. Die elektronische Drehzahlregelung hält die Drehzahl unter Last konstant. Ein Anschluss an Makita Staubsauger zur Staubabsaugung ist möglich.



Technische Details

Leerlaufdrehzahl	10000 - 34000 min ⁻¹
Eintauchtiefe	0 - 40 mm
Schnittleistung	0 - 40 mm
Schnittleistung	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Schalleistungspegel (dB)	93 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Leerlauf	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert)	1,5 m/s ²
Leerlauf	
Gewicht ohne Kabel	1,8 - 2,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	89 x 89 x 210 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	32/37 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m

Spezifikationen

- Schlanke und ergonomisch geformtes Gehäuse für mehr Komfort
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten

EAN 0088381752695

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122965-7

Parallelanschlag



194733-8

Absaugstutzen



195559-1

Absaugstutzen



195563-0

Eintauchmodul



195564-8

Anschlaghalterung



196613-4

Kantenfräsenmodul



198987-9

Winkelfräsmodul



343577-5

Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm



344364-5

Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm



763618-5

Spannzange 8 mm



763636-3

Spannzange 6 mm



781011-1

Gabelschlüssel SW 22



781039-9

Gabelschlüssel SW 13



821552-6

MAKPAC Gr. 4



Passendes Zubehör

122703-7

Konturenführung



122965-7

Parallelanschlag



153489-2

Seitengriff



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter



194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m



194733-8

Absaugstutzen



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



195136-9

Parallelanschlag feinjustierbar



195137-7

Führungsstangen Ø 8 mm



195559-1

Absaugstutzen



195562-2

Fräsmodul mit Versatz



195563-0

Eintauchmodul



195564-8

Anschlaghalterung



196613-4

Kantenfräsenmodul



196664-7

Winkellanschlag für



198987-9

Winkelfräsmodul



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



Passendes Zubehör

199141-8

Führungsschiene 1.500 mm

344364-5

Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm

763636-3

Spannzange 6 mm

781039-9

Gabelschlüssel SW 13

837247-1

MAKPAC Koffereinsatz

343577-5

Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm



763618-5

Spannzange 8 mm



781011-1

Gabelschlüssel SW 22



821552-6

MAKPAC Gr. 4

